

Dealerský cenník

KRAUS Glas Beschlaege s.r.o.

IČO: 45421692


Rok: 2025

Dňa: 25.11.2025

Strana 1
Tlač vybraných záznamov

	Kód	Názov	Jedn.	Pred_CZ_60 bez DPH
	024827/0	SX- R výkonná nylonová hmoždinka -predĺžená,bez lí mca 6 x 50 Balenie-100 ks , DOPREDAJ	bal	159,10
	024828/0	SX- R výkonná nylonová hmoždinka-predĺžená,bez lí mca 8 x 65 Balenie-50 ks , DOPREDAJ	bal	112,80
	024829/0	SX- R výkonná nylonová hmoždinka - predĺžená,bez lí mca 10 x 80 Balenie-25 ks , DOPREDAJ	bal	91,10
	06.400/M	Dverný doraz na podlahu.Brúsený antikor dopredaj	ks	894,70
	072094/0	UX - univerzálna nylonová hmoždinka pre všetky stave bné materiály - bez límca 6 x 50, Balenie-100 ks, DOPREDAJ	bal	174,80
	072095/0	UX- R univerzálna nylonová hmoždinka pre všetky sta vebné materiály - s límcom 6 x 50 Balenie-100 ks , DOPREDAJ	bal	179,10
	077870/0	UX - R univerzálna nylonová hmoždinka pre všetky sta vebné materiály - s límcom 8 x 50 Balenie-100 ks , dopredaj	bal	226,90
	077871/0	UX - univerzálna nylonová hmoždinka pre všetky stav ebné materiály - bez límca 10 x 60 Balenie-50 ks , DOPREDAJ	bal	250,80
	078185/0	SX - výkonná nylonová hmoždinka - s límcom 6 x50 Balenie-100 ks , DOPREDAJ	bal	168,40

Kód	Názov	Jedn.	Pred_CZ_60 bez DPH
1,243.531	pár vozíkov na druhé krídlo, zatváranie doprava Portavant 60 Twinline, dopredaj	Paar	4 179,00
1,243.533	pár vozíkov na druhé krídlo, zatváranie doľava, Portavant 60 Twinline,dopedaj	Paar	4 179,00
 10.3011.002.11-1 500	samonosný zábradlový profil 1500mm, elox. hliník L=1500mm, DOPREDAJ	ks	4 887,40
 12.0400.420.21	Úchyt madla priemeru 42,4mm na stenu s pevnou pod pierkou, nerez V2A DOPREDAJ	ks	190,20
 20.032.1.22/GC	úchyt skla; povrchová úprava leštený chróm DOPREDAJ	ks	125,10
 20.045.1.22	úchyt skla; povrchová úprava leštený chróm DOPREDAJ	ks	204,40
 20.047.1.22	úchyt skla; povrchová úprava leštený chróm DOPREDAJ	ks	198,20
 20.202.B/E	Zámok OLIS bez uzamykania, 8 a 10 sklo, bez rozety, E - strieborný elox,DOPREDAJ STUDIO UV,otvor na kľučku v predu,zaoblená montáž na platňa	ks	1 489,50
 20.206.B/EF	Zámok OLIS s uzam. pre cyl. vložku, 8 a 10 sklo, bez r ozety, EF - imitácia nereze zaoblená montážna platňa,DOPREDAJ	ks	1 782,80

	Kód	Názov	Jedn.	Pred_CZ_60 bez DPH
	20.244.0500.112	Oblý zámok skle. pre rozetudveri,s uzamykania na cylindr, pre 8-10mm sklo, elox hliník STUDIO-PZ na rozetu, DOPREDAJ	ks	1 645,30
	20.254.B/E	Protikus k zámku OLIS pre 8 a 10 mm sklo, bez rozety , E - strieborný elox, DOPREDAJ STUDIO -GK, zaoblená montážna platňa	ks	1 593,60
	20.600.B/EF	Zámok ALEA bez uzamykania s jazyčkom, 8 a 10 sklo , bez rozety, EF - imitácia nereze zaoblená montážna platňa, DOPREDAJ	ks	1 782,80
	20.606.B/EF	Zámok ALEA s uzam. pre cyl. vložku, 8 a 10 sklo, bez rozety, EF - imitácia nereze DOPREDAJ zaoblená montážna platňa	ks	1 782,80
	20.654.B/E	Protikus k zámku ALEA pre 8 a 10 mm sklo, bez rozety, E - strieborný elox STUDIO GK, DOPREDAJ	ks	1 527,70
	20.700.B/EF	Pánt do zárubne s falcom 24(26) mm, max. 42 kg/pár, 8-10 sklo, bežné prostr. EF - imitácia 8mm sklo - falz24mm, 10mm sklo -falz 26mm, DOPREDAJ	ks	541,80
	20.712/E	Pánt do zárubne s montážnou platňou, max. 35 kg/pár , 8-10 sklo, E - strieborný elox DOPREDAJ	ks	656,00
	20.902	Predĺžená oska do drevenej zárubne vhodná pre diel 20.914 DOPREDAJ	ks	187,20
	21.320/EF	Pánt do zárubne s montážnou platňou - povrch imitácia nereze DOPREDAJ	ks	1 021,40

	Kód	Názov	Jedn.	Pred_CZ_60 bez DPH
	21.920/E	Pánt do zárubne s montážnou platňou, pre sklo 8-10m m,-eloxovaný hliník OBJEKT ALEA, max. nosnosť 65kg, DOPREDAJ	ks	723,70
	21.920/EF	Pánt do zárubne s montážnou platňou, pre sklo 8-10m m,povrch imitácie nerez OBJEKT ALEA, DOPREDAJ	ks	1 201,20
	22.02.105	uchyt poličky vo vitríne, pre sklo 4-8mm, , povrch:leštený chrom balenie 100ks,vrtanie do skla 8mm(DOPREDAJ)	ks	5,60
	22.02.111	uchyt poličky vo vitríne, pre 6-8mm sklo priemer vrtania 8mm DOPREDAJ	ks	33,60
	22.100.B/E	Pár kľučiek do zámku, zaoblené, bez rozety, strieborný elox.Zaoblený tvar ,DOPREDAJ vhodné do bežné prostredia	pár	681,70
	22.100.B/EF	Pár kľučiek do zámku, zaoblené, bez rozety, imitácia nerez.Zaoblený tvar vhodné do bežné prostredia, DOPREDAJ	pár	360,40
	22.108/E	Pár kľučiek do zámku, ploché, bez rozety, strieborný elox, DOPREDAJ	ks	729,40
	22.108/EF	Pár kľučiek do zámku, ploché, bez rozety, imitácia nerez DOPREDAJ	pár	714,80
	24.200.B/E	Zámok VENA bez uzamykania s jazyčkom, 8 a 10 sklo , bez rozety, E - strieborný elox DOPREDAJ	ks	1 345,90

	Kód	Názov	Jedn.	Pred_CZ_60 bez DPH
	24.202.B/E	Zámok VENA bez uzamykania, 8 a 10 sklo, bez rozety , E - strieborný elox,DOPREDAJ STUDIO UV VENA,otvor na kľučku v predu	ks	1 345,90
	24.202.B/EF	Zámok VENA bez uzamykania, 8 a 10 sklo, bez rozety , EF - imitácia nerez DOPREDAJ	ks	1 875,30
	24.206.B/EF	Zámok VENA s uzam. pre cyl. vložku, 8 a 10 sklo, bez rozety, EF - imitácia nerez,DOPREDAJ	ks	1 235,00
	24.254.B/E	Protikus k zámku VENA, pre 8 alebo 10 mm sklo, bež né prostr, E - strieborný elox STUDIO GK VENA, DOPREDAJ	ks	1 443,90
	2809/T	Transparentné tesnenie so štetinou, pre 10mm sklo L=2200mm, DOPREDAJ	ks	626,70
	2877/GC	Držiak sklenenej poličky, sklo 6-10 mm, priemer 22 m m, leštený chróm,DOPREDAJ	ks	73,40
	3260/EF	Pánt MARINE s nastaviteľnou aretáciou, s jednostr. m ont. platňou, imitácia nerez,DOPREDAJ Pre sklo 8-10mm sklo, nosnosť 60kg, 1BAL =2ks,	bal	2 892,90
	3267/EF	Obojstranné madielko sklenených dverí, priemer 40 m m, imitácia nerez DOPREDAJ	pár	752,80
	3267/GC	Obojstranné madielko sklenených dverí, priemer 40 m m, leštený chróm DOPREDAJ	pár	772,00


Kód	Názov	Jedn.	Pred_CZ_60 bez DPH
 348503	Tesnenie pre zábradlie, vonkajšie (1 balenie => 50 bm) pre sklá 6.6, DOPREDAJ	bm	44,10
348510	Podložka pod sklo 12,76 mm (1 balenie => 10 ks). DO PREDAJ	ks	27,70
 348512	Vonkajšie vymedzovacie klíny - sklo 13,76 mm , DOPREDAJ	ks	13,90
 348516	Podložka pod sklo 17,52 mm (1 balenie => 10 ks),DO PREDAJ	ks	24,80
 348521	Podložka zábradlia, vonkajšia (1 balenie => 10 ks), DOPREDAJ	ks	13,90
 348554/Acier	Koncová kytka profilu, nerez lakovaná,DOPREDAJ	ks	151,40
 348555/Elox	Koncová kytka profilu, strieborná svetlá,DOPREDAJ	ks	151,40
 3565.30.0/GC	Úchyt pevného skl. panelu stena -sklo 180 stup. leštený chrom ,DOPREDAJ	ks	154,20
 358554/M	Koncová kytka profilu pravá, nerez lakovaná,DOPREDAJ pohľad z vnútra	ks	151,40

	Kód	Názov	Jedn.	Pred_CZ_60 bez DPH
	368545/Acier	Koncová kytka ku profilu 8567.+8566 -PRAVA nerez la kovaná,DOPREDAJ	ks	88,10
	378515	Koncová kytka profilu, nerez lakovaný,DOPREDAJ	ks	151,40
	4804/EK	úchyt zábradlia 55x60, kotvený na rovnú plochu, pre s klo 8,76-8mm, DOPREDAJ povrch-imitácia nerez s lakom.Vhodná na exteriérové použitie, Balenie 4ks	ks	248,90
	4820VA	bezpečnostný kolík ku úchytu na sklo o rozmere 60x5 5mm,DOPREDAJ	ks	6,50
	4845/EF	Úchyt skla 45x48mm s kotvením na rovnú plochu, pre sklo 8,76mm,imitácia brúsenej nereze len pre interiérové použitie, Balenie 4ks, DOPREDAJ	ks	121,10
	4866ZN22	objstranný uchyt o priemere 55mm na sklo -sklo ,8/8, 76/12/12,76mm,povrch-imitácia nereze DOPREDAJ	ks	240,20
	4891/EK	Úchyt zábradlia 67x55mm,kotvením na rovnú plochu,p re sklo12,76-12mm,lako.,brusenej nerezi Uviest hrúbku skla.Vhodná na exteriérové použitie, Bal enie 4ks, DOPREDAJ	ks	289,60
	5540.30.0	držiak na poličku skla pre 4-18mm sklo, povrch lesklý chróm DOPREDAJ	pár	300,20
	59 2225	Krytka pre GM PUNTO 25 , Lesteny antikor,DOPRED AJ pre sklo 4-10mm, Balenie 50ks	ks	23,60

Kód	Názov	Jedn.	Pred_CZ_60 bez DPH
59 2425	Dištančná kovová podložka pre GM PUNTO 25 , na 4 mm sklo,DOPREDAJ Balenie 50ks	ks	48,70
59 2426	Dištančná kovová podložka pre GM PUNTO 25 , na 6 mm sklo,DOPREDAJ Balenie 50ks	ks	48,70
59 2427	Dištančná kovová podložka pre GM PUNTO 25 , na 8-10mm sklo.DOPREDAJ Balenie 50ks	ks	48,70
59 2525	Mäkčená silikónová podložka pre GM PUNTO 25, na 4 -6mm sklo,dopredaj Balenie 50ks	ks	35,60
59 2526	Mäkčená silikónová podložka pre GM PUNTO 25, na 8 -10mm sklo,DOPREDAJ Balenie 50ks	ks	35,60
592813	Montážny kľúč ku Punto 13,DOPREDAJ	ks	0,00
 605.040-2500/EF	SPODNÁ LIŠTA NA SKLO DO 8mm .Imitácia nerez L=2500mm DOPREDAJ	ks	841,00
 605.040-5000/EF	SPODNÁ LIŠTA NA SKLO DO 8mm. Imitácia nerez L=5000mm DOPREDAJ	ks	1 681,80
 605.090-875/E	DVOJITÁ NOSNÁ SPODNÁ KOĽAJNICA BEZRÁMOV Á A NAREZANA NA MIERU.Strieborný elox. hliník L=875mm, dopredaj	ks	92,80

	Kód	Názov	Jedn.	Pred_CZ_60 bez DPH
	606.100-2000/E	DVOJITÁ NOSNÁ SPODNÁ KOĽAJNICA DO RÁMU . Strieborný elox. hliník L=2000mm , DOPREDAJ	ks	282,40
	606.360-3000/E	ŠTETINOVÝ PROFIL NA OCHRANU PROTI PRACHU PRE SKLO 8mm.Strieb.elox. hliník L=3000mm, DOPREDAJ	ks	1 114,50
	606.450/EF	MADIELKO DVIEROK SUPRA.Pre sklo 8mm.Imitácia nerez DOPREDAJ	ks	85,60
	606.600/EF	PROTIKUS KU ZÁMKU PRE SYSTÉM SUPRA. Maxim álna hrúbka skla 8 mm.Imitácia nerez DOPREDAJ	ks	176,30
	606.620/EF	STLAČNO-OTOČNÝ ZÁMOK SYSTÉMU SUPRA.Maxi málna hrúbka skla 8 mm.Imitácia nerez DOPREDAJ	ks	513,20
	610.020-2000/EF	HORNÁ DVOJITÁ VODIACA KOĽAJNICA S FLISOM. .Imitácia nerez L=2000mm,dopredaj	ks	1 030,30
	610.020-5000/E	HORNÁ DVOJITÁ VODIACA KOĽAJNICA S FLISOM.. Strieborný elox. hliník L=5000mm DOPREDAJ	ks	1 680,30
	610.030-5000/E	SPODNÁ LIŠTA NA SKLO HRÚBKY 8-10mm.Stieborn ý elox. hliník L=5000mm DOPREDAJ	ks	1 837,60
	610.070/EF	UKONČOVACIA KRYTKA SPODNEJ LIŠTY.Imitácia n erez DOPREDAJ	ks	51,60

	Kód	Názov	Jedn.	Pred_CZ_60 bez DPH
	610.090-2500/E	DVOJITÁ NOSNÁ SPODNÁ KOLAJNICA BEZRÁMOV Á.Strieborný elox. hliník L=2500mm,dopredaj	ks	457,10
	610.320M/T	Upevňovací profil pre sklo. Pre 8mm s 610.030 a pre 10mm s 610.040. Priehľadný. 20m v baliku , DOPREDAJ	bm	55,70
	610.368-5000/E	Štetinový profil na ochranu proti prachu pre 8mm sklo. Strieborný elox. hliník L=5000mm, DOPREDAJ	ks	2 020,90
	610.370-5000/E	Štetinový profil na ochranu proti prachu pre 10mm sklo. Strieborný elox. hliník L=5000mm DOPREDAJ	ks	2 312,30
	610.400	Nástroj na osadenie vozíkov ROBUSTUS. DOPREDAJ	ks	475,30
	610.420	Doraz a ochrana proti vypáčeniu dvierok -ROBUSTUS DOPREDAJ	ks	40,20
	610.450/E	Madielko dvierok ROBUSTUS.Maximálna hrúbka skla 12.76.Strieborný elox. hliník 2ks v balení DOPREDAJ	ks	333,00
	610.600/E	Protikus ku zámaku pre systém ROBUSTUS.Maximálna hrúbka skla 12.76 mm.Strieborný elox. hliník 2ks v balení DOPREDAJ	ks	333,00
	610.600/EF	Protikus ku zámaku pre systém ROBUSTUS.Maximálna hrúbka skla 12.76 mm.Imitacia nerez 2ks v balení , DOPREDAJ	ks	373,30

	Kód	Názov	Jedn.	Pred_CZ_60 bez DPH
	610.620/E	Stlačno-otočný zámok systému ROBUSTUS.Maximálna hrúbka skla 12,76mm.Strieborný elox. hlin. 2ks v balení, DOPREDAJ	ks	822,70
	610.620/EF	Stlačno-otočný zámok systému ROBUSTUS.Maximálna hrúbka skla 12.76.Imitácia nerez. 2ks v balení, DOPREDAJ	ks	986,70
	612 410.2000.305	dorazové tesnenie pre system AQUANT, pre sklo 8mm,L=2000mm, transparentné,DOPREDAJ L=2000mm,	ks	516,50
	612.002.0000.000	Set vozíkov do 20kg s tlmeným dorazom,+vodítko DOPREDAJ	ks	2 263,20
	616.015.4996/E	Profil Portavant 60, montáž na stenu, L= 4996mm, pre vedenie - eloxovaný hlinník,DOPREDAJ	m	621,70
	616.025.4996/E	Profil Portavant 60, montáž na strop, L= 4996mm, pre vedenie - eloxovaný hlinník,DOPREDAJ	m	621,70
	616.030.1850/E	Profil Portavant 60 s fixom, montáž na strop, L= 1850mm, pre vedenie - eloxovaný hlinník L=1850mm, DOPREDAJ	ks	1 519,80
	617 210.0000.000	Synchrónny mechanizmus pre dve posuvné krídla pre posuvný systém Portavant 120 max. vaha 80kg, DOPREDAJ	Set	5 707,80
	617 325.2900/E	Vodiaca koľajnica Portavant 80, montáž na strop, L=2900mm, pre vedenie - eloxovaný hlinník DOPREDAJ	ks	2 917,70






Kód	Názov	Jedn.	Pred_CZ_60 bez DPH
617 355.2900/E	Krycia lišta na Profil Portavant 80, L= 2900mm, prevedenie - eloxovaný hliník DOPREDAJ	ks	1 999,70
617 550.2900/E	koľajnica pre uchytienie fixného panelu pre sys. automatických dverách, povrch elox. hliník L=2900mm DOPREDAJ	ks	2 958,80
617 560.0000.000	Samolepiace polyetylénové vložky,DOPREDAJ	ks	78,00
617.005.4960/E	Profil na uchytienie vodiacej koľajnice Portavant 120 na sklo, L= 4960mm, eloxovaný hliník Montáž na sklo, DOPREDAJ	ks	2 858,40
617.015.1996/E	Vodiaca koľajnica Portavant 120, montáž na stenu, L= 1996mm, prevedenie - eloxovaný hliník L=1996 , DOPREDAJ	Stk.	1 308,60
617.015.3996/E	Vodiaca koľajnica Portavant 120, montáž na stenu, L= 3996mm, prevedenie - eloxovaný hliník DOPREDAJ	m	571,00
617.015.5996/E	Vodiaca koľajnica Portavant 120, montáž na stenu, L= 5996mm, prevedenie - eloxovaný hliník DOPREDAJ	m	547,80
617.065.3896/E	Krycia lišta s fixom na Portavant 120- montáž na strop, L=3896mm, eloxovaný hliník DOPREDAJ	ks	1 744,80
617.065.3996/E	Krycia lišta s fixom na Portavant 120- montáž na strop, L=3996mm, eloxovaný hliník DOPREDAJ	m	2 409,70

	Kód	Názov	Jedn.	Pred_CZ_60 bez DPH
	620.220	Uchopový zámok sklenených dvierok.Pre hrúbky skla 5-8 mm.Vŕtanie do skla priemeru 30 mm. na dopyt, 10ks v balení,povrch biely hliník, DOPREDAJ	ks	627,90
	620.320	Uchopový zámok sklenených dvierok.Pre hrúbky skla 4-6 mm,dĺžka jazýčka 16 mm,DOPREDAJ na dopyt, 10 ks v balení	ks	267,10
	7423VA	Jednoramenný nerezový fasádny pavúk-predĺžený, privedenie- masívny nerez A4.,DOPREDAJ Osová rozteč otvorov 141,4mm.	ks	1 026,20
	7461VA	Jednoramenný nerezový fasádny pavúk- skrátený, privedenie- masívny nerez A4,DOPREDAJ Osová rozteč otvorov 100,0mm.	ks	825,80
	7476VA	Dvojramenný nerezový fasádny pavúk , privedenie masívny nerez A4,DOPREDAJ Osová rozteč otvorov pre upevnenie skla 200,0mm.	ks	1 540,50
	7481VA	Trojramenný nerezový fasádny pavúk, privedenie-masívny nerez A4,DOPREDAJ Osová rozteč otvorov pre upevnenie skla 200,0mm.	ks	2 027,00
	7491VA	Štvorramenný nerezový fasádny pavúk, privedenie-masívny nerez A4,DOPREDAJ Osová rozteč otvorov pre upevnenie skla 200,0mm.	ks	2 482,50
	751345VAM12	Fasádny bodový úchyt so zapustenou kyvnou hlavou priemer 45mm, záv.tyč M12 pre 8-26mm sklo Vrátane 2ks matic + 2ks podložiek. DOPREDAJ	ks	800,80
	8 10 405 000 99	púzdro pre pánt pre zárubňu dverí(drevenú),DOPREDAJ	ks	63,10

	Kód	Názov	Jedn.	Pred_CZ_60 bez DPH
	8011/EF	Hydraulický pánt BILOBA stena-sklo s jednostrannou montážnou platňou.Pre sklo 8-12mmEF,DOP Aretácia: 90°- 0°- 90°.Nosnosť 100kg.EF-imitácia nerezu, DOPREDAJ	ks	3 594,60
	8107/GC	Pevný spojovník sklo- stena 90°.Na hrúbku skla 6 / 8 / 10mm.Leštený chróm,DOPREDAJ	ks	830,80
	8109/GC	Pevný spojovník sklo- sklo 90°.Na hrúbku skla 6 / 8 / 10mm.Leštený chróm , DOPREDAJ	ks	1 051,10
	8134/GC	Pánt dverí FLAMEA+ s obojstr.plaťňou, >von/dnu, stena-sklo 90°,sklo:6/8/10mm, chróm lesklý pre sklo hrubky 8mm!!!, DOPREDAJ	ks	1 749,70
	8149KU/0	dvojité excentrické púzdro sprch. pánt,pre 8-10mm sklo, pre O diery 16mm,DOPREDAJ veľké banlenie 50ks,	ks	15,00
	8154/GC	Pánt FLINTER stena-sklo 90°, jednostr. otvár. VON o 90°, leštený chrom Flinter,nosnosť 18kg. 3 Pružny , DOPREDAJ	ks	1 457,90
	8172/GC	Pevný rohový spojovník, sklo-sklo 90°, sklo: 6-10 mm, leštený chróm pre Flinter/Flamea/Fluture/Nivello, DOPREDAJ	ks	852,30
	8174/GC	Pozdĺžny spoj stena-sklo 180°, sklo: 6/8/10 mm, leštený chróm ,DOPREDAJ pre Flinter/Flamea/Fluture/Nivello	ks	1 105,50
	8188/GC	Pevný rohový spojovník sklo -sklo 90°.na hrúbku skla 6/8/10 mm.Leštený chróm Alternatíva ku 8172, DOPREDAJ	ks	852,30


	Kód	Názov	Jedn.	Pred_CZ_60 bez DPH
	8252/GC	Obojstranné madielko sklenených dverí, rozmer 32 x 37 mm, leštený chróm ,DOPREDAJ pre sklo 6-13,52mm , vrtanie skla O 12mm	pár	625,60
	8274-D/GC	Doraz obojstranný na deliacu sklenenú priečku, leštený chróm Hrúbka skla 6-8-10mm. DOPREDAJ	ks	695,70
	8276/GC	Jednostranné madlo sklenených dverí, dĺžka 260mm, sklo 6-8-10mm, leštený chrom,DOPREDAJ L=260mm, rozstup 220mm/vŕtanie do skla O 10 mm,	ks	1 332,30
	8298/GC	Obojstranné madielko sklenených dverí, priemer 30 mm, leštený chróm 6-8-10-12 mm, DOPREDAJ	pár	490,00
	8299/BP	Jednostranné madielko sklenených dverí, priemer 30 mm,čierna matná,dopredaj na hrúbku skla 6-13,52 mm	ks	441,10
	8299/GC	Jednostranné madielko sklenených dverí, priemer 30 mm, leštený chróm,DOPREDAJ na hrúbku skla 6-13,52 mm,	ks	420,00
	8360-L-VON/GC	Pánt NIVELLO+ s jednosm. platňou, stena-sklo 90° , > VON-lavý, leštený chrom ,DOPREDAJ	ks	1 466,70
	8377/GC	Vešiak na uterák, hrúbku skla 8 - 10 mm, leštený chrom,DOPREDAJ rozmer 22x22 mm,dĺžka 41 mm,	ks	338,70
	8379/GC	Jednostranné madlo sklenených dverí, priemer 57 mm , zapusteným úchopom, leštený chróm DOPREDAJ, na hrúbku skla 8-10 mm	ks	1 084,10

	Kód	Názov	Jedn.	Pred_CZ_60 bez DPH
	8379-4POM	zapustené tesnenie ku madlu 8379, čierne,DOPREDAJ J O55,9xO48,7x7,7mm	ks	0,00
	8449-P/GC	Stabilizačný uholník stena-sklo 90 stupňov, Pravý, pre sklo 6-10, povrch lesklý chróm, DOPREDAJ, rozmer 300x150x22mm	ks	2 563,40
	8462/GC	Rohový spoj MODESTA, stena -sklo 90°, sklo: 8/10/12 mm, chróm lesklý,DOPREDAJ	ks	354,60
	8472/GC	spojovník skla MODESTA, sklo -sklo 180°, sklo: 8/10/12 mm, chróm lesklý,DOPREDAJ	ks	445,90
	8473/EF	Upevnenie stabilizačnej tyče a fixného dielu 8474MS, 8475MS a 8477MS, imitácia nerez hrúbka skla 6-8-10mm, DOPREDAJ	ks	1 076,40
	8476-T/GC	Upevnenie stabilizačnej tyče a fixného dielu T-kus pre 8474MS, 8475MS a 8477MS,lešt. chróm DOPREDAJ	ks	940,30
	8489-L/GC	Dverný doraz na dve krídla - sklo-sklo 90°, sklo 6-10 m, leštený chróm, ľavý DOPREDAJ	ks	612,30
	8490-R/BP	Dverný doraz na dve krídla - sklo-sklo 180°, sklo 6-10 mm, čierna matná, pravý ,DOPREDAJ PRAVÝ	ks	1 151,20
	8494-G/GC	upevnenie stabilizačnej tyče na sklo,povrch-lesklý chróm,DOPREDAJ	ks	720,00

	Kód	Názov	Jedn.	Pred_CZ_60 bez DPH
	8536/GE	rohová spojka ku záplavovej vlně 8535, povrch leštený hliník	ks	56,10
		DOPREDAJ		
	8557-3000/Acier	Krytka zábradlia "F" so spevnením - imitácia nereze	ks	231,20
		L=3000mm, DOPREDAJ		
	8585/GE	Profil na ochranu proti záplavovej vlně, L=2010mm, leštený eloxovaný hliník,DOPREDAJ	ks	535,50
	8586-L/BP	Ukončovacia krytka priama Ľava pre protizáplavovú vlnu 8585,čierna matná,DOPREDAJ	ks	48,00
	8586-P/BP	Ukončovacia krytka priama Pravá pre protizáplavovú vlnu 8585,čierna matná,DOPREDAJ	ks	48,00
	8591-L/GC	Ukončovacia krytka priama Ľava na prepojenie pre roh protizáplavovej vlně,DOPREDAJ	ks	65,10
	8591-R/GC	Ukončovacia krytka priama Pravá na prepojenie pre roh protizáplavovej vlně,DOPREDAJ	ks	50,20
	8592-L/GC	Ukončovacia krytka 90° Ľavá na prepojenie pre roh protizáplavovej vlně,DOPREDAJ	ks	65,10
	8592-R/GC	Ukončovacia krytka 90° Pravá na prepojenie pre roh protizáplavovej vlně,DOPREDAJ	ks	65,10

	Kód	Názov	Jedn.	Pred_CZ_60 bez DPH
	8853-6-8-2010/T	Magnetické tesnenie sprch. kúta 135°, sklo 6-8mm, L=2010, transparentné DOPREDAJ	pár	281,90
	8858-6-8-2010/T	Tesnenie sprch. kúta, transparentné pre 6-8mm sklo, L=2010,DOPREDAJ	ks	176,20
	8875-12-2500/T	Magnetické tesnenie sprch. kúta 135°, sklo 10-12mm, L=2500,transparentné DOPREDAJ	pár	497,70
	8880-2010/GE	Upevňovacia lišta tesniaceho profilu, L=2010 mm, leštený eloxovaný hliník,DOPREDAJ	ks	696,70
	8880-2500/GE	Upevňovacia lišta tesniaceho profilu, L=2500 mm, leštený eloxovaný hliník,DOPREDAJ	ks	867,70
	8884-8-8/GE	Koncové krytky k profilu uzavreté 8884 -sklo 8mm, Leštený hliník(matný odtieň),DOPREDAJ Uzavreté	ks	30,80
	90.0502.118.00	Zasklievacie príslušenstvo pre sklo 8/8/4 (17,52mm), L=2500mm DOPREDAJ	ks	968,30
	90.7002.010.11	montážny blok ku 3011/3031 balenie 8ks, DOPREDAJ	VE	420,40
	AC311.15/M	Spodný otočný čap s polguľatou hlavou a nastaviteľnou výškou pre V536 nosnosť 100kg, DOPREDAJ	ks	110,10

	Kód	Názov	Jedn.	Pred_CZ_60 bez DPH
	AD100/L	Adapter na ukotvenie odkvapového profilu. Dĺžka 100 mm. Neupravený hliník L=100 mm, DOPREDAJ	ks	206,50
	AT135.12/T	Polykarbonátové tesnenie sklo-sklo 135° pre sklo 12mm (L=3000mm), DOPREDAJ	ks	433,40
	AT180.12/T662	Číre plastové tesnenie sklo-sklo 180° pre sklo 6.6.2. (L=3000mm), DOPREDAJ	ks	297,30
	AT390.10/T	Číre plastové tesnenie sklo-sklo- sklo 90° pre sklo 10mm alebo 5.5.2. (L=3000mm), DOPREDAJ	ks	563,60
	AT390.12/T	Číre plastové tesnenie sklo-sklo- sklo 90° pre sklo 12mm alebo 6.6.2. (L=3000mm), DOPREDAJ	ks	580,60
	AT90B.10/T	Číre plastové tesnenie so samolepiacou páskou na 90° pre sklo 10mm alebo 5.5.2. (L=3000mm) DOPREDAJ	ks	430,40
	AT90B.12/T	Číre plastové tesnenie so samolepiacou páskou na 90° pre sklo 12mm alebo 6.6.2. (L=3000mm) DOPREDAJ	ks	452,50
	AT90P.10/T	Číre plastové tesnenie samolepiace na plochu pre 10mm (L=3000mm), DOPREDAJ	ks	312,30
	AT90P.12/T	Číre plastové tesnenie samolepiace na plochu pre 12mm (L=3000mm), DOPREDAJ	ks	364,40

Kód	Názov	Jedn.	Pred_CZ_60 bez DPH
BX-C30/CR	Doraz pre systém BX-01,DOPREDAJ	ks	427,40
			
BX-C80/GC	Spoj fixného dielu a vodiacej koľajnice, DOPREDAJ	ks	480,70
			
	k setu BX-01/ set 02 až 04,		
	BX-PT-02-B/1100 set 2-3-4/GE set podlahových profilov ku setu BX- set2-3-4, leštený hliník,DOPREDAJ L=1100mm, set obsahuje BX-PTC60,BX-PT-C58(1100 mm),BX-pt2-C50	Set	2 702,70
	CP-20Z/M Protiplech ku zámku OLIS, ALEA, VENA v tvare Z s hl bkou falzu 24mm,DOPREDAJ	ks	154,20
	CP-20Z-S/M Protiplech ku zámku OLIS, ALEA, VENA v tvare Z s hl bkou falzu 24mm,DOPREDAJ	ks	216,20
CS602	kolieska ku vozíkom CS060,CS100	ks	145,10
	DK-22/0 DIAMANTOVÁ KORUNKA PROFI priemeru 22mm.DO PREDAJ	ks	300,60
	DK-40/0 DIAMANTOVÁ KORUNKA PROFI priemeru 40mm.DO PREDAJ	ks	551,60
	DP477/EF Hranatá konzola s jednoduchým nastavením, hrúbka skla 4-24 mm,EF-imitácia nereze DOPREDAJ POSLEDNÝCH KUSOV	ks	96,70

	Kód	Názov	Jedn.	Pred_CZ_60 bez DPH
	DP477/GC	Hranatá konzola s jednoduchým nastavením, hrúbka s kla 4-24 mm, GC- chróm lesklý DOPREDAJ POSLEDNÝCH KUSOV	ks	96,70
	DP525/EF	Hranatá konzola s jednoduchým nastavením, hrúbka s kla 4-19 mm, EF-imitácia nereze DOPREDAJ Dostupné v KW24, nosnosť max. 20 kg	ks	128,20
	DP525/MC	Hranatá konzola s jednoduchým nastavením, hrúbka s kla 4-19 mm, matný chróm,DOPREDAJ nosnosť max. 20 kg	ks	122,30
	DP555/EF	Hranatá konzola s jednoduchým nastavením, hrúbka s kla 4-40 mm, Ef-imitácia nereze DOPREDAJ ,nosnosť max. 20 kg	ks	178,40
	DP555/GC	Hranatá konzola s jednoduchým nastavením, hrúbka s kla 4-40 mm, Gc - chróm lesklý,DOPREDAJ nosnosť max. 20 kg	ks	165,50
	DP555/MC	Hranatá konzola s jednoduchým nastavením,hrúbka s kla 4-40 mm, Mc - matný chróm Dostupné KW30, DOPREDAJ nosnosť max. 20 kg	ks	176,60
	DP560/EF	Držiak sklenenej poličky, hranatý, sklo 4-8 mm, rozmer 30x27 mm, imitácia nereze,DOPREDAJ	ks	58,30
	DP565/GC	Hranatá konzola, hrúbka skla 4-8 mm, leštený chróm, DOPREDAJ	ks	135,00
	DP565/MC	Hranatá konzola, hrúbka skla 4-8 mm,MC-matný chró m DOPREDAJ	ks	123,60

	Kód	Názov	Jedn.	Pred_CZ_60 bez DPH
	DP600/BP	Držiak sklenenej poličky, sklo 6-10 mm, rozmer 15x27 mm , čierna matná,DOPREDAJ	ks	35,00
	DP600/GC	Držiak sklenenej poličky, sklo 6-10 mm, rozmer 15x27 mm , chróm lesklý,DOPREDAJ	ks	31,60
	DP600/MC	Držiak sklenenej poličky, sklo 6-10 mm, rozmer 15x27 mm , matný chróm DOPREDAJ	ks	32,30
	DP610/MC	Hranatá konzola s podperkou, hrúbka skla 4-8 mm, matný chróm DOPREDAJ	ks	66,60
	D-PT40/M-508	Spoj bočného panelu s nadsvetlíkom s oskou, pre sklo 8-12mm, brúsená nerez,DOPREDAJ rozmer 242x126x51mm,	ks	689,70
	DRF6,3x38/0	Fasadna skrutka O6,3x38m „Antikor A2,DOPREDAJ Balenie 50ks,	bal	1 381,40
	DRZ6x100/0	Skrutka O6x100mm so zapustenou hlavou O12mm TX 25, Antikor A4,DOPREDAJ Balenie 100ks	ks	3,40
	DRZ6x50/0	Skrutka O6x50mm so zapustenou hlavou O12mm TX2 5, Antikor A4,DOPREDAJ Balenie 100ks	ks	2,50
	DRZ6x80/0	Skrutka O6x80mm so zapustenou hlavou O12mm TX2 5, Antikor A4,DOPREDAJ Balenie 100ks	ks	3,50

	Kód	Názov	Jedn.	Pred_CZ_60 bez DPH
	DRZD5x80/0	Skrutka O5x80mm s driekom a zapustenou hlavou O10mm TX25, Antikor A4,DOPREDAJ Balenie 100ks	ks	2,00
	DRZD6x100/0	Skrutka O6x100mm s driekom a zapustenou hlavou O12mm TX25, Antikor A4,DOPREDAJ Balenie 100ks	ks	3,40
	GL40/N	Spoj na zavetrenie bočného pevného dielu.Pre hrúbku skla 8/10mm.Leštený antikor Rozmery: 40 x 30 x 80 mm., DOPREDAJ	ks	928,50
	GL90/N	90° spoj dvoch koľajníc GLKxxxx.Leštený antikor Rozmery: 37 x 37 x 19 mm.Leštený antikor , DOPREDAJ	ks	612,30
	GLFIX7/N-L	Podlahové vodítko ľavé,pre 8 mm kalené bezpečnostné sklo.Leštený antikor DOPREDAJ	ks	529,20
	GLFIX-L/N	koncovka a vodítko GL-01, , povrch leštený antikor Ľavá, DOPREDAJ	ks	333,80
	GS12100/M	závitová tyč k bodovému úchytu KPT60010.00, DOPREDAJ M12	ks	33,20
	HP-013/M	Hydraulický pánt, sklo 8-12mm, sklo-sklo 180°, povrch : nerez, nosnosť 45kg, DOPREDAJ max.rozmer skla 800x2400mm; 1pár=2ks	pár	3 503,50
	HPL15x15x2-1000/RAL L	Hliníkový profil L15x15x2/W, biely lak RAL 9010 DOPREDAJ	ks	52,40


	Kód	Názov	Jedn.	Pred_CZ_60 bez DPH
	HPL15x15x2-1500/RAL L	Hliníkový profil L15x15x2/W, biely lak RAL 9010 DOPREDAJ	ks	79,10
	HPL15x15x2-2360/GC	Hliníkový profil L15x15x2/GC, leštený chróm (2360m m) DOPREDAJ	ks	852,90
	HPL15x15x2-5900/EF	Hliníkový profil L15x15x2/EF, imitácia nerez (5900m m) DOPREDAJ	ks	745,80
	HPL20x10x2-3000/EF	Hliníkový profil L20x10x2/EF, imitácia nerez (3000mm) DOPREDAJ	ks	388,90
	HPL50x50x2-6000-KS/L	Hliníkový profil L 50x50x2, neupravený hliník (6000mm)DOPREDAJ	ks	555,00
	HPU20x40x20x2-6000-ks/EF	Hliníkový profil U20x40x20x2/EF, imitácia nerez L=6000mm,DOPREDAJ	ks	917,50
	HPU20x40x20x2-6150-ks/E	Hliníkový profil U20x40x20x2/E,strieborný eloxovaný hl iník L=6150mm,DOPREDAJ	ks	474,10
	HPU25x20x25x2-2000/L	Hliníkový profil U25x25x25x2/E,surový hliník L=2000mm,DOPREDAJ	ks	87,10
	IGF-V582.V90./12/M	Úchyt fixných panelov 90° sklo-sklo, povrchová úprava nerez, DOPREDAJ Pre sklo 12mm, priemer vŕtania do skla 14 mm,	ks	3 476,30



	Kód	Názov	Jedn.	Pred_CZ_60 bez DPH
	IGF-V750/E	pár kľučiek; eloxovany hliník,DOPREDAJ	pár	366,40
	IGF-V750/M	Pár kľučiek; brúsený antikor DOPREDAJ	pár	361,40
	KDB84E/EF	Kovanie stena-sklo s jednostrannou upevňovacou platňou- antikot brúsený-efekt,DOPREDA	ks	622,20
	KL002/10Z	Upevňovací profil sklenených stien,pre 10mm sklo neupravený hliník,DOPREDAJ	bm	579,10
	KLA01.R	Krycia lišta pre upevňovací profil pre 8 -12mm sklo ,imi tácia brúsenej nerez (EF),DOPREDA	bm	136,20
	KNL53-18-6000/E	Krycia lišta B=53mm; H=18mm; strieborný eloxovaný hliník; L=6000mm,DOPREDAJ	bm	60,20
	KP-FVP35	Krycí profil na sklo - SYPROTECH (3500mm),DOPREDAJ	ks	320,30
	M6-20/GC	upevňovacia skrutka pre jednostranné madlo (KGC19 a KMC19)-lesklý chróm,DOPREDAJ M6x20mm, priemer 19mm.Set = 2ks,	Set	131,70
	MG1-50Q-ALU	mušľový úchyt hranytý 48,5x48,5mm pre hrúbku skla 8 mm mm, vrtanie skla 42 mm, ELOX,DOPREDAJ	ks	305,30

	Kód	Názov	Jedn.	Pred_CZ_60 bez DPH
	MOO19-600/M	Oblé nerezové madlo v tvare "O" , d=19 mm, dĺžka=620 mm, rozteč=600 mm,brúsený antikor vrtanie do skla 14 mm, DOPREDAJ NEWSLETER	pár	526,50
	MP32-600-400/M	Madlo priame, d=32 mm, dĺžka=600 mm, rozteč=400 mm,pre sklo 8,12mm, nerz, DOPREDAJ S ROZETOU,vrtanie do skla 12mm,	pár	718,90
	MPH19-350-250/M	Madlo hranaté, L=350mm, rozteč 250mm priemer 19mm; priemer vŕtania 12mm, antikor brúsený, DOPREDAJ	pár	720,70
	MPH25-500-350/M	Madlo hranaté, L=500mm, rozteč 350mm priemer 25mm; priemer vŕtania 12mm, antikor brúsený, DOPREDAJ	pár	830,80
	MPO20-1200-1040/M	Madlo priame,oblé, d=20 mm, dĺžka=1200 mm, rozteč=1040 mm, povrch nerez,DOPREDAJ Bez rozety DIERA 14mm!!!	pár	1 151,00
	MPO20-300-200/M	Madlo priame,oblé, d=20 mm, dĺžka=300 mm, rozteč=200 mm, povrch nerez,DOPREDAJ bez rozety, priemer vŕtania 14mm	pár	406,40
	MPO20-305-203/ABR	Madlo priame,oblé, d=19 mm, dĺžka=305 mm, rozteč=203 mm, vŕtanie 12mm,mosadz brúsená antik bez rozety, DOPREDAJ	pár	2 255,30
	MPO20-500-340/M	Madlo priame,oblé d=20 mm, dĺžka=500 mm, rozteč=340 mm, povrch nerez,DOPREDAJ bez rozety	pár	638,20
	MPO20-700-540/M	Madlo priame,oblé, d=20 mm, dĺžka=700 mm, rozteč=540 mm, povrch nerez,DOPREDAJ bez rozety	pár	756,60

	Kód	Názov	Jedn.	Pred_CZ_60 bez DPH
	MPO25-300-200/M	Madlo priame 25-300/200,vrtanie do skla 14mm,nerez, DOPREDAJ bez rozety,	pár	443,90
	MPO25-500-350/M	Madlo priame 25-500/350,DOPREDAJ Vrtanie do skla priemer 14mm.	pár	690,20
	MPO32-450-300	Madlo priame 32-450-300,DOPREDAJ Vrtanie do skla priemer 16mm.	pár	560,60
	MPO32-600-400	Madlo priame 32-600-400,DOPREDAJ VRTANIE DO SKLA O PRIEMERE 16mm !!!	pár	930,90
	MPOH25-475/M	Madlo hranaté, L=475mm, rozteč 450mm priemer 25mm; priemer vrtania 12mm, antikor brúsený, DOPREDAJ	pár	841,80
	MPUS10	upevňovacia sada skrutiek M10 pre madlá MPO - pre j ednostrannú alternatívu, DOPREDAJ bez rozety,	pár	437,20
	MS-040/GC	Madielko o priemere 28mm,obojstranné pre 6-12mm,- Lesklý chróm,DOPREDAJ vrtanie skla 10mm	pár	257,30
	MS-080/GC	Madielko gulaté o priemere 35mm,obojstranné pre 8-1 2mm,-hliník - lesklý chróm,DOPREDAJ vrtanie skla 12mm,	pár	364,40
	MS-090/EF	Madielko gulaté o priemere 39 mm,obojstranné pre 6- 12mm,-mosadz,imitácia nereze,DOPREDAJ vrtanie skla 14mm	pár	266,30

	Kód	Názov	Jedn.	Pred_CZ_60 bez DPH
	MS-209/EF	Obojstranné madielko sklenených dverí, priemer 28 mm, pre sklo 6-12mm, imitácia nereze vrtanie do skla 10mm, DOPREDAJ	pár	289,30
	MS-211/MC	Jednostranné madielko sklenených dverí, priemer 40 mm, matný chrom ,DOPREDAJ	ks	328,30
	MSC5/E	Úchopová mušľa sklenených dverí, pre-8-10mm, sklo, povrch- eloxovaný hliník, DOPREDAJ	ks	1 442,50
	MSC7/E	Úchopová mušľa sklenených dverí, pre-8-10mm, sklo, povrch- eloxovaný hliník, DOPREDAJ	ks	1 601,60
	MU-506/GC	Úchopová mušľa sklenených dverí, povrch- lesklý chróm, DOPREDAJ	pár	1 041,20
	MU65/M	Mušľa na sklenené dvvere, priemer 65 mm, hrúbka skla 8-10mm, brúsený antikor Priemer vŕtania do skla 18mm. DOPREDAJ LEN DO VYPREDANIA ZÁSOB !	ks	901,80
	MU65DR/buk	Dreňová mušľa RITA, priemeru 65mm, bez vŕtania do skla BUK, DOPREDAJ LEN DO VYPREDANIA ZÁS potrebné nalepiť na sklo, Lepidlo nie je súčasťou dodávky	ks	588,60
	MU65DR/dub	Dreňová mušľa RITA, priemeru 65mm, bez vŕtania do skla, DUB, DOPREDAJ LEN DO VYPREDANIA ZÁS potrebné nalepiť na sklo, Lepidlo nie je súčasťou dodávky	ks	588,60
	NBU52/M	bodový úchyt skla d=52 mm pre sklo 13,52-21,52mm, antikor, DOPREDAJ nastavenie +2,5mm,	ks	939,90

	Kód	Názov	Jedn.	Pred_CZ_60 bez DPH
	NKN12-50 M8/0	kotviaca skrutka pre veľké zaťaženie s matkou,DOPREDAJ	ks	45,10
	NMS001	oceľové lanko O1,6mm potiahnuté nylonom,DOPREDAJ	m	45,70
	OHSU10x22x10 x2/E	Ochrana hrany skla U10x22x10x2/EF ,strieborný eloxovaný hliník,DOPREDAJ L=6000mm,	bm	125,80
	OHSU20x22x20 x2/EF	Ochrana hrany skla U20x22x20x2/EF imitácia nerez,DOPREDAJ L=6000mm,	bm	205,20
	OHSU20x26x20 x2-6000/E	Hliníkový profil U 20x26x20x2/E, strieborný eloxovaný hliník,DOPREDAJ L=6000mm,pre sklo 1010.2-1010.4	bm	128,10
	OHSU20x26x20 x2-6000/EF	Ochrana hrany skla U20x26x20x2/EF ,imitácia nerez,DOPREDAJ L=6000mm,pre sklo 1010.2-1010.4	bm	159,20
	OK-50x6	Ostriaci kotúčik priemeru 50mm.,DOPREDAJ	ks	60,40
	OR8	rohovník na sklo hrúbky 8mm,DOPREDAJ	ks	41,00
	PAS15x2-3000-ks/EF	Hliník-pásovina 15x2/EF,imitácia nerez (L=3000mm) DOPREDAJ	ks	680,70

	Kód	Názov	Jedn.	Pred_CZ_60 bez DPH
	PAS15x2-6000-k s/E	Hliník-pásovina 15x2/E, strieborný eloxovaný hliník (L=6000mm) DOPREDAJ	ks	522,50
	PAS20x2-6000-k s/E	Hliník-pásovina 20x2/E, strieborný eloxovaný hliník (L=6000mm) DOPREDAJ	ks	570,60
	PD -1- tesnenie	tesnenie pre pánty economy o šírke 1mm DOPREDAJ	ks	8,60
	PD -1,5- tesnenie	tesnenie pre pánty economy o šírke 1,5mm DOPREDAJ	ks	8,60
	PD180/EF	Pánt pre sprch. dvere, sklo-sklo 180°, sklo 6-10 mm, mosadz - imitacia nerez, DOPREDAJ	ks	865,90
	PD180/MC	Pánt pre sprch. dvere, sklo-sklo 180°, sklo 8-10-12 mm, mosadz - matný chróm, DOPREDAJ POZOR NA TECH. DOKUMENTACIU	ks	1 031,00
	PD84/ABR	Kovanie stena-sklo s jednostranou upevňovacou platňou- Bronz, DOPREDAJ	ks	2 856,90
	PD90-01/EF	Pánt, sklo-stena, s obojstrannou platňou, pre 6-10mm, mosadz-brúsený antikor, DOPREDAJ obojstranná platňa, bez nastaviteľnej aretácie,	ks	462,50
	PD90E-S/EF	Pánt pre sprch. dvere, starší typ, stena-sklo 90st, sklo 6-10 mm, mosadz - imitacia nerez, DOPREDAJ pri 6 mm skle pridať klingeritové tesnenie PD-1 alebo PD 1,5	ks	580,60

	Kód	Názov	Jedn.	Pred_CZ_60 bez DPH
	PF500/M	Spodný rohový pánt s pevne nastaviteľnou osou otáčania 55/65mm. Brúsený antikor,DOPREDAJ	ks	685,70
	PF508/M	Spojovník bočného panelu s nadsvetlíkom s oskou pre horný otočný pánt PF501,DOPREDAJ Brúsený antikor	ks	1 215,20
	PF511/M	Horný nadsvetlíkový pánt s oskou pre PF501 s kotvením na bočnú stenu.DOPREDAJ Brúsený antikor	ks	632,90
	PF518/M	Protikus k zámku,Brúsený antikor,DOPREDAJ	ks	577,20
	PF528/M	Spojovník fixného panelu a steny,DOPREDAJ	ks	722,60
	PICO10/Cr	Plastová podložka k bodovému úchytu GM PICO.Pre s kľo 10-12 mm.Čierna,DOPREDAJ	ks	71,10
	PL60.9/1500/L	Prítlačná lišta systému Syprotech 60.Neupravený hliník,DOPREDAJ L=1500mm predat' so zľavou	tyč	153,20
	PL60.9-4915/L	Prítlačná lišta systému Syprotech 60.Neupravený hliník- 4915mm,DOPREDAJ L=4915mm	tyč	436,40
	PL63-20-6000/E	Prítlačná upevňovacia lišta B=60mm; H=9mm; povrch-prírodný elox (EV1); L=6000mm DOPREDAJ	bm	79,20

	Kód	Názov	Jedn.	Pred_CZ_60 bez DPH
	POR-401-54/E	Hliníkové designové nalepovacie madlo 401, L=540m m,povrch-strieborný elox.,hliník,DOPREDAJ	ks	698,20
	POR-404-38/E	Hliníkové designové nalepovacie madlo 404, L=380 m m,povrch-strieborný elox.,hliník DOPREDAJ	ks	761,80
	POR-408-41/GE	nalepovacie hliníkové madlo , L=410mm,povrch-Lešte ný hliník,DOPREDAJ	ks	700,70
	POR-408-56/E	nalepovacie hliníková madlo , L=560mm,povrch-eloxo vaný hliník,DOPREDAJ Nedostupné u dodávateľa	ks	667,70
	POR-53-200/BP	Hliníkové designové nalepovacie madlo, L=200m,povr ch-čierna matná,DOPREDAJ	pár	1 952,00
	PSB375/0	Podložky pod sklo vysoko transparentné; hrúbka 10 mm; balenie 100 ks,DOPREDAJ	bal	493,00
	PT50-m	Čierne podkladné tesnenie systému Syprotech 50 na s klo,DOPREDAJ V balení 30 m	bm	38,00
	PT70.15/EF	Spoj nadsvetlíkov, sklo 8-15mm, EF-imit. nereze,DOP REDAJ	ks	1 394,90
	PT80-2	Čierne podkladné tesnenie sstému Syprotech 80, aleb o Syprotech 100 na sklo,DOPREDAJ L= 2 m	ks	124,90

	Kód	Názov	Jedn.	Pred_CZ_60 bez DPH
	PT80-m	Čierne podkladné tesnenie sstému Syprotech 80, alebo Syprotech 100 na sklo,DOPREDAJ	bm	62,50
	PUNTO36.0.10/N	Bodové úchyty GM PUNTO 36.Bez zadného dielu.Pre sklo 10-13,5 mm.Leštený antikor,DOPREDAJ	ks	161,20
	PUNTO36.2.10/N	Bodové úchyty GM PUNTO 36.So zvýšeným zadným dielom.Pre sklo 10-13,5 mm.Leštený antikor, 25ks v balení, DOPREDAJ	ks	211,20
	PV.253/0-1,35m	Štetinový profil pre krycí profil a koľajnicu, L=1350mm, DOPREDAJ vhodné pre PV120 a PV80 automatic,	ks	208,20
	PV.254-Typ3	Silikónové vymedz. tesnenie transparentné, sklo 12 mm, L=5000 mm,DOPREDAJ TYP 3 - 12 mm sklo pre PV60, 60TW, 120, 80	bm	64,20
	PV.264/E	Podlahové vodítko posuvného systému portavant pre sklo 8-12,76 mm,DOPREDAJ E - strieborný elox	ks	240,20
	PV.264/EF	Podlahového vodítka posuvného systému portavant pre sklo 8-12,76 mm,DOPREDAJ EF - imitácia nereze	ks	300,30
	PV.295/E	Podlahové vodítko posuv. systému PORTAVANT s telom, sklo 8-10 mm, E - strieborný elox pre sklo typu SATINATO, DOPREDAJ	ks	926,00
	PV.295/EF	Podlahové vodítko posuv. systému PORTAVANT s telom, sklo 8-10 mm, EF - imitácia nereze pre sklo typu SATINATO, DOPREDAJ	ks	988,00

	Kód	Názov	Jedn.	Pred_CZ_60 bez DPH
	PV.296/0	Vložka do podlahového vodička pre MATNÉ SKLO, pre 8-10mm sklo,DOPREDAJ bez podlahového vodička	ks	729,70
	PV.545-1496/E	Vymedzovacia krytka medzi fixom a posuvom, L=1496 mm, E- strieborný elox. hliník DOPREDAJ	ks	362,70
	PV60.1.S-1996/E F	Set posuvného systému do 60kg s tlmeným doraz., L= 1996mm, imitácia nerez,DOPREDAJ MONTAZ DO STROPU,	Set	4 960,00
	PV60.2.S-3996/E	Set posuvného systému do 60kg s tlmeným dorazom pre 2 krídla, L=3996mm, elox. hliník MONTAŽ DO STROPU, DOPREDAJ	Set	8 270,30
	RGK 05 13 00 02	Úchyt skla 45x63mm kotvený na rovnú plochu, pre skl o 12,76mm, brús. antikor (V2A),DOPREDA	ks	62,10
	RHS 3542 0002	Úchyt madla , uchytenie na plocho, povch nerez V2A, DOPREDAJ	ks	189,20
	RKG04012	Gummi zur RGK 04 12 0002 pre 12mm sklo ESG	ks	10,00
	RKL 1200 M10x 150	Pozinkovaná skrutka k montážnej upevňovacej konzol e obsahuje: skrutka M10x150, 2xmatka, 2xpodložka, DO PREDAJ	ks	13,90
	ROH30	Plastová dištančná hrubostenná trubka priemeru 30m m v dĺžke 1000mm,DOPREDAJ	ks	546,60

	Kód	Názov	Jedn.	Pred_CZ_60 bez DPH
	SD-300	Samozatvárač dverí - od EN2 do EN5, nemecká oska, DOPREDAJ 4x5x7 mm, max. hmotnosť 170kg,	ks	1 381,20
	SL-SKRUTKA 90 65	Fasádna skrutka s gumenou podložkou; antikor; L=90 x6,5mm; balenie 50ks,DOPREDAJ	bal	964,00
	SO600 X/M	Platnička k protikusu so skrutkami a hmoždinkami bru seny antikor,DOPREDAJ	ks	20,60
	SO600 X/MC	Platnička k protikusu so skrutkami a hmoždinkami mat ný chrom,DOPREDAJ	ks	30,80
	SO604 X/EF	Platnička k protikusu so skrutkami a hmoždinkami,DO PREDAJ	ks	30,80
	SO604 X/MC	Platnička k protikusu so skrutkami a hmoždinkami,DO PREDAJ	ks	30,80
	SO608 X/M	Platnička k protikusu so skrutkami a hmoždinkami bru seny antikor ,DOPREDAJ	ks	30,80
	SPK41-2900/EF	Krycí profil vysoký 41mm na svorkový profil (SP10C,S P10F)-povrch.-Imitácia nerez L=2900mm, DOPREDAJ	ks	236,80
	SPUK10/BP	Ukončovacia krytka výška 41 mm pre 10 mm sklo, čier na matná,DOPREDAJ svorkovému profilu (SPC.10,SPF.10),	pár	108,60

	Kód	Názov	Jedn.	Pred_CZ_60 bez DPH
	SPUK10/E	Ukončovacia krytka výška 41 mm pre 10 mm sklo -Strieborný eloxovaný hliník svorkovému profilu (SPC.10,SPF.10), DOPREDAJ	pár	108,60
	SPZ 2100.K/E	Ukončovacia krytka pre SPZ 2100.Strieborný elox. hliník DOPREDAJ	ks	85,10
	SPZ 3010.490-L/E	Ukončovacia krytka na nosný profil zábradlia SPZ 3010. ľavá.Strieborný elox. hliník DOPREDAJ	ks	459,50
	SPZ 3010.490-L/EF	Ukončovacia krytka na nosný profil zábradlia SPZ 3010. ľavá,Imitácia nerez DOPREDAJ	ks	320,30
	SPZ 3010.490-P/E	Ukončovacia krytka na nosný profil zábradlia SPZ 3010. Pravá.Strieborný elox. hliník DOPREDAJ	ks	509,50
	SPZ 3010.490-P/EF	Ukončovacia krytka na nosný profil zábradlia SPZ 3010. Pravá,Imitácia nerez DOPREDAJ	ks	785,80
	SPZ 3600.FIX.S K-882-5000/E	Profil zábradlia s príslušenstvom FIX-FIT.Strieborný eloxovaný hliník,pre sklo 16,76mm, L=5000mm,zaťaženie 1KN, na podlahu v osi ,rozmer p rofilu v.116mmxš.93mm, DOPREDAJ	Set	8 358,40
	SPZ 6010.490/E	Ukončovacia krytka na nosný profil SPZ 6010.Strieborný elox. hliník,DOPREDAJ Krytku je možné použiť ako ľavú alebo pravú ,	ks	442,40
	SPZ 6011.400.L/EF	Ukončovacia krytka na nosný profil zábradlia SPZ 6011.Ľavá-Imitácia nerez,DOPREDAJ	ks	522,90

	Kód	Názov	Jedn.	Pred_CZ_60 bez DPH
	SPZ 6011.400.P/EF	Ukončovacia krytka na nosný profil zábradlia SPZ 6011.Pravý -Imitácia nerez,DOPREDAJ	ks	522,90
	SPZ 6011.410.L/E	Ukončo. krytka profilu SPZ 6011 s krycím profilom SPZ 6011.205.Ľavý- strieb. elox. hliník, Ľavá, rozmer v.155xš.57mm,DOPREDAJ	ks	490,50
	SPZ 6011.410.P/E	Ukončo. krytka profilu SPZ 6011 s krycím profilom SPZ 6011.205.Pravý-Strieborný elox.,DOPR Pravá, rozmer v.155xš.57mm,DOPREDAJ	ks	490,50
	SPZ 90.025	Plastová záslepka na uzatvorenie bočného otvoru v profile SPZ 6011-Sivé,DOPREDAJ Priemer 25mm.V balení 10ks, pre 5m profil je potrebných 20ks	bal	309,30
	SPZ 90.8110-250/L	Rozširujúci profil na napojenie podlahy surový hliník ; pre 1kN,DOPREDAJ L=2500mm	ks	495,30
	SPZ.FLEX.662-2500/BP	Príslušenstvo Flex-Fit.Vnútorný a vonkajší vymedzovací gumový profil.Pre hrúbku skla 12,76mm DOPREDAJ.Moduly na uloženie skla s možnosťou nastavenia náklonu skla.Kliny na ukotvenie	ks	1 251,30
	SPZ-1200	Montážna upevňovacia konzola, DOPREDAJ	ks	215,20
	SPZ8564/Acier	Krytka ku profilu 8566, L=6000mm, povrch imitácia nerez,DOPREDAJ	bm	257,30
	SPZ8566-3000/Acier	Profil zábradlia do podesty zároveň s podlahou 3 kN - L=3000mm, imitácia antikoru,DOPREDAJ	ks	4 193,20


	Kód	Názov	Jedn.	Pred_CZ_60 bez DPH
	SS180-42/EF	Spojovník skla pre sprchy, sklo-sklo , sklo 8-10 mm, mosadz - imitácia nerez ,DOPREDAJ	ks	350,40
	SS90-02/EF	Pevný spojovník skla stena-sklo 90°,hrúbka skla 8-10 mm.Imitácia nerez , DOPREDAJ rozmer prítlačnej platne 44x44mm,viditeľné skrutky na vnútor. strane , DOPREDAJ	ks	210,20
	SS90-32/EF	Pevný spojovník sklo-sklo 90°,hrúbka skla 8-10 mm.Imitácia nerez,DOPREDAJ rozmer prítlačnej platne 44x44mm,viditeľné skrutky na vnútor. strane , DOPREDAJ	ks	350,40
	SS90-32/GC	Pevný spojovník sklo-sklo 90°,hrúbka skla 8-10 mm.Leštený chróm,DOPREDAJ rozmer prítlačnej platne 44x44mm,viditeľné skrutky na vnútor. strane	ks	308,30
	SS90-690/GC	Spojovník skla pre sprchy, sklo-sklo 90st, sklo 8-10 mm, leštený chróm,DOPREDAJ	ks	340,00
	SS90-690/MC	Spojovník skla pre sprchy, sklo-sklo 90st, sklo 8-10 mm, povrch -matný chróm,DOPREDAJ	ks	380,20
	SS90-695/EF	Spojovník skla pre sprchy, sklo-sklo , sklo 8-10 mm, mosadz - imitácia nerez ,, DOPREDAJ 102,5x51x17 mm, priemer vŕtania D=16mm,	ks	350,40
	SS90-695/MC	Spojovník skla pre sprchy, sklo-sklo, sklo 8-10 mm, povrch -matný chróm,, DOPREDAJ 103x51mm, priemer vŕtania D=16mm,	ks	392,80
	SS90-706/MC	Spojovník skla pre sprchy, stena-sklo 90st, sklo 8-10 mm, mosadz - matný chróm,DOPREDAJ o rozmere 51x51mm	ks	168,20

	Kód	Názov	Jedn.	Pred_CZ_60 bez DPH
	SS90-B037/GC	Spojovník skla pre sprchy, stena-sklo 90st., povrch-Chrom,DOPREDAJ zaoblený roh,	ks	274,70
	STS-302/EF	Ukončenie stabilizačnej tyče, montáž na stenu 45st, mosadz - NIRO,DOPREDAJ	ks	180,20
	STS-302/MC	Ukončenie stabilizačnej tyče, montáž na stenu 45st, mosadz - matná pochromovaná,DOPREDAJ	ks	168,20
	STS-304/EF	Ukončenie stabilizačnej tyče (otvorené)na sklo 8-10mm, imitácia nerez DOPREDAJ	ks	247,20
	STS-305/GC	Spoj v tvare " L ", materiál-mosadz, leštený chróm,DOPREDAJ	ks	252,30
	STS-306/EF	zakončenie skla pre 6-12 mm sklo rovné; imitácia nerez,DOPREDAJ	ks	210,20
	STS-310/EF	Ukončenie stabilizačnej tyče, montáž do skla, pre sklo 8-10mm, imitácia nerez,DOPREDAJ vrtanie do skla 10mm	ks	225,20
	STS-310/GC	Ukončenie stabilizačnej tyče, montáž do skla, pre sklo 8-10mm, lesklý chróm,DOPREDAJ vrtanie do skla 10mm	ks	221,20
	STSH-1300/M	Stabilizačná tyč sprch - hranatá, L=1300mm, Brúsená nerez (304) DOPREDAJ	ks	462,50

	Kód	Názov	Jedn.	Pred_CZ_60 bez DPH
	STSH-301/MC	Upevnenie stabilizačnej tyče na stenu - hranaté, Matný chróm,DOPREDAJ DOPREDAJ	ks	288,30
	STSH-304/EF	Upevnenie stabilizačnej tyče sklo - hranaté, imitácia nerez,DOPREDAJ	ks	336,30
	STSH-304/GC	Upevnenie stabilizačnej tyče sklo - hranaté, leštený chróm pre 8-10mm sklo, DOPREDAJ	ks	266,30
	STSH-306/EF	Spoj SKLO-TYČ v pozdĺžnom smere, mosadz, sklo 6-10 mm, EF imitácia nerez,DOPREDAJ	ks	308,30
	STSH-306/MC	Spoj SKLO-TYČ v pozdĺžnom smere, mosadz, sklo 6-10 mm, MC matný chrom,DOPREDAJ	ks	319,10
	STSH-307/EF	upevnenie stabi. tyče na 90 stupňov, povrch imitácia nerez,DOPREDAJ rozmer 19x19mm	ks	462,50
	STSH-307/GC	upevnenie stabi. tyče na 90 stupňov, povrch lesklý chróm,DOPREDAJ rozmer 19x19mm,	ks	434,40
	SV90-12/M	Spevňovacia výstuha sklo-sklo 90°. Vhodná pre 10 a 12 mm sklo.DOPREDAJ	ks	646,70
	T5202/M	Predná skrutka o prienere 25mm so zapustenou hlavou,DOPREDAJ nerez	ks	103,30

	Kód	Názov	Jedn.	Pred_CZ_60 bez DPH
	TK500610	Predný diel k bodovému úchytu KPT5001.00,DOPREDAJ DOPREDAJ	ks	206,20
	TS-03-10-2500	Tesnenie dverí sprch. kúta, dĺžka=2500 mm, sklo 10 mm, plast - transparentný 8861-10-2500, DOPREDAJ	ks	154,20
	TS-281-8-2500	Tesnenie dverí sprch. kúta, dĺžka=2500 mm, sklo 8 mm, plast - transparentný,DOPREDAJ	ks	154,20
	UK100.13/BP	Plastová ukončovacia krytka systému Syprotech 100 n a použitie BEZ krycieho profilu. čierny plast.DOPREDAJ	ks	19,00
	UK104.24/BP	Plastová ukončovacia krytka systému Syprotech 100 n a použitie spolu S krycím profilom. čierny plast ,DOPREDAJ	ks	19,00
	UK48.15	ukončovacia krytka13/44 na použitie S krycím profilom .DOPREDAJ	ks	125,10
	UKB120/L	Ukončovacia krytka DOPREDAJ	ks	192,20
	UKO120.L/L	Ukončovacia krytka s odvodom vody L=L'avá .Neupravený hliník DOPREDAJ	ks	693,40
	UKO120.P/L	Ukončovacia krytka s odvodom vody P=Práva .Neupravený hliník ,DOPREDAJ	ks	693,40

	Kód	Názov	Jedn.	Pred_CZ_60 bez DPH
	USOL125510000 31/M	Úchyt skla 45x65mm, na rovnú plochu, pre sklo 8-12, 76mm, antikor V4A,DOPREDAJ Balenie 4ks,	ks	191,20
	USOL125510000 88/RAL	Úchyt skla 45x65mm, na rovnú plochu, pre sklo 8-12, 76mm, matná RAL.....,DOPREDAJ Balenie 4ks,	ks	261,50
	UT02-13-13/BP	Fixný bodový úchyt tabulí 13x13,hrúbka 2-6 mm,hliník , farba čierna, vrt.skla d=9mm DOPREDAJ	ks	30,80
	UT02-13-13/SP	Fixný bodový úchyt tabulí 13x13, hrúbka 2-6 mm, hliník leštený, vrt.skla d=9mm dopredaj	ks	30,80
	UT02-19-25/BP	Fixný bodový úchyt tabulí 19x25, hrúbka 2-12 mm, hliník, farba:vrt.skla d=12 mm, čierny DOPREDAJ	ks	52,10
	UT02-19-25/Cr	Fixný bodový úchyt tabulí 19x25, hrúbka 2-12 mm, hliník, farba:vrt.skla d=12 mm, červený DOPREDAJ	ks	37,80
	UT02-19-25/E	Fixný bodový úchy tabulí 19x25, hrúbka 2-12 mm, hliník, farba:vrt.skla d=12mm, str. elox. dopredaj	ks	42,00
	UT02-19-25/Md	Fixný bodový úchyt tabulí 19x25, hrúbka 2-12 mm, hliník, farba:vrt.skla d=12mm, modrý DOPREDAJ	ks	37,80
	UT02-19-25/RG	Fixný bodový úchyt tabulí 19x25, hrúbka 2-12 mm, hliník, farba:vrt.skla d=12mm,červ.zlatá červenozlatá, dopredaj	ks	37,80

	Kód	Názov	Jedn.	Pred_CZ_60 bez DPH
	UT02-19-25/SP	Fixný bodový úchyt tabulí 19x25, hrúbka 2-12 mm, hliník, farba: vrt. skla d=12mm, leštený	ks	37,80
		DOPREDAJ		
	UT06-20-20/M	Fixný bodový úchyt- oválne 20x20, priemer 20mm. dištanca 20mm Nerez V2A, DOPREDAJ	bal	1 111,10
		bez upevňovacích skrutiek, balenie 4ks		
	UT06-22-20/M	Fixný bodový úchyt- oválne 22x20, priemer 22 mm. Brušený antikor, DOPREDAJ	ks	250,30
		bez upevňovacích skrutiek,		
	UT06-22-30/M	Fixný bodový úchyt- oválne 22x30, priemer 22 mm. Brušený antikor	ks	216,20
		bez upevňovacích skrutiek, DOPREDAJ		
	UT06-25-20/EF	Fixný bodový úchyt tabulí 25x20, pre hrúbku skla 6mm. Imitácia nerez, DOPREDAJ	ks	110,40
	UT06-30-30/M	Fixný bodový úchyt- oválne 30x30, priemer 30 mm. Brušený antikor, DOPREDAJ	ks	311,30
		bez upevňovacích skrutiek,		
	UT06-30-40/M	Fixný bodový úchyt- oválne 30x40, priemer 30 mm. Brušený antikor, DOPREDAJ	ks	207,40
		bez upevňovacích skrutiek,		
	UT06-38-40/M	Úchyty sklenených tabulí - oválne, 38x40, antikor - jemne sústružený, DOPREDAJ	ks	284,50
		bez upevňovacích skrutiek,		
	V-012/E	Podlahové vedenie s filcovou výplňou pre 8 a 10mm sklo; prírodný eloxovaný hliník, DOPREDAJ	ks	162,20
		DOPREDAJ		

	Kód	Názov	Jedn.	Pred_CZ_60 bez DPH
	V-013/M	madlo o priemere 50mm, povrch-brúsená antikor, DO PREDAJ vrtanie do skla10mm,	ks	2 192,20
	V-014/E	Podlahové vodítko posuvného systému skl. dverí pre 8 a 10mm sklo, chróm perla- ako EV1,DOP DOPREDAJ	ks	427,40
	V400/E	krytka ku V500/v501/V511/V534/V535, stieborny elox. hliník,DOPREDAJ	ks	185,60
	V400/M	krytka ku V500/v501/V511/V534/V535, povrch nerez DOPREDAJ	pár	437,40
	V408/E	rohový nadsvetlíkový pánt; strieborny eloxovaný hliník, KRYTKA DOPREDAJ	ks	172,20
	V409/E	rohový spoj pre horný a postranný panel; Strieborný el oxo. hliník DOPREDAJ	ks	297,90
	V409/M	rohový spoj pre horný a postranný panel; brúsený anti kor DOPREDAJ	ks	578,10
	V482/E	Krytka fixných panelov 180° sklo-sklo, strieborný eloxo . hliník. krytky, DOPREDAJ DOPREDAJ,Pre sklo 10mm, priemer vŕtania do skla 1 4 mm,	ks	112,10
	V482/M	Krytka fixných panelov 180° sklo-sklo, krytka imitacia n erez, DOPREDAJ DOPREDAJ,Pre sklo 10mm, priemer vŕtania do skla 1 4 mm,	ks	112,10

	Kód	Názov	Jedn.	Pred_CZ_60 bez DPH
	V502/M	pevný čap otáčania O12mm, nerez, DOPREDAJ	ks	350,40
	V508.99	rohový nadsvetlíkový pánt TELO;pre sklo 8-12mm,bez krytky DOPREDAJ ,krytku je potrebné doobjednať V408	ks	450,50
	V-5100 Set 1 Fix /E	Kompletný posuvný set- systém Evolution, dĺžka koľajníc L=2000mm DOPREDAJ DOPREDAJ,Pre hrúbku skla 8-10mm, max.váha krídla 120kg, max.šírka krídla 1000mm	ks	5 369,80
	V511.1.99	horný rohový pánt pre nadsvetlík s upevnením na sten u. telo bez krytky ,DOPREDAJ DOPREDAJ,bez krytky treba doobjednať krytku V400	ks	661,60
	V511/M	horný rohový pánt pre nadsvetlík s upevnením na sten u; brúsený antikor,STREMLER- DOPREDAJ DOPREDAJ	ks	552,60
	V-5112	montážny uholník pre uchytenie vodiacej koľajnice do steny PPS Evolution,DOPREDAJ	ks	1 701,70
	V512.1/EF	rohový úchyt nadsvetlíka na stenu; imitacia nerez,DOPREDAJ	ks	230,20
	V512.1/E	rohový úchyt nadsvetlíka na stenu; strieborný eloxo. hliník,DOPREDAJ	ks	190,20
	V512/E	rohový úchyt nadsvetlíka na stenu; strieborný eloxo. hliník ,DOPREDAJ	ks	190,20

	Kód	Názov	Jedn.	Pred_CZ_60 bez DPH
	V512/M	rohový úchyt nadsvetlíka na stenu; imitacia nerez,DOPREDAJ	ks	185,20
	V513/EF	Spojovník stena sklo s dorazom pre dvere - imitácia nerez,DOPREDAJ	ks	560,60
	V514/E	Rohový zámok pre celosklenené steny pre 10mm sklo -povrch. elox. hliník DOPREDAJ	ks	370,40
	V-516/MC	Pánt sklenených dverí,180°; povrch-matný chróm,DOPREDAJ	ks	3 440,50
	V517/M	Rohový zámok pre celosklenené steny pre 10mm sklo -Brúsený antikor ,DOPREDAJ	ks	370,40
	V-527/E	zasúvacie madlo - priemer 30mm - eloxovaný Hliník (EV1),DOPREDAJ	ks	376,40
	V528/M	Úchyt fixných panelov 180° stena-sklo, telo+krytka, brúsená nerez,DOPREDAJ	ks	185,00
	V536.99	Spodný rohový pánt s nastaviteľnou osou otáčania AC 311.Telo,DOPREDAJ bez krytky treba doobjednať krytku V400	ks	1 403,40
	V541/M	protíkus ku V514-V517-V522-V542-V543,DOPREDAJ	ks	91,10

	Kód	Názov	Jedn.	Pred_CZ_60 bez DPH
	V584/E	Úchyt 4 fixných panelov, povrchová úprava - eloxovaný hliník,DOPREDAJ Pre sklo 8-12mm,	ks	1 087,90
	VDK-10/0	VRTÁK DIAMANTOVÝ KORUNKOVÝ PROFI priemeru 10mm,DOPREDAJ	ks	177,60
	VDK-12/0	VRTÁK DIAMANTOVÝ KORUNKOVÝ PROFI priemeru 12mm,DOPREDAJ	ks	183,50
	VDK-6/0	VRTÁK DIAMANTOVÝ KORUNKOVÝ PROFI priemeru 6mm,DOPREDAJ	ks	142,90
	VDK-8/0	VRTÁK DIAMANTOVÝ KORUNKOVÝ PROFI priemeru 8mm,DOPREDAJ	ks	200,20
	VP060/GC	Madielko pre jednokrídlové dverka. Pre sklo 4-6mm. L eštený chróm,DOPREDAJ Bez vŕtania do skla,	ks	69,10
	VP060/MC	Madielko pre jednokrídlové dverka. Pre sklo 4-6mm. Matný chróm,DOPREDAJ Bez vŕtania do skla.	ks	69,10
	VP075	Doraz portí vytiahnutiu skla (biely),DOPREDAJ	ks	6,20
	VP080/MC	Pár madielok pre dvojkrídlové dverka.Matný chróm pre sklo 4-6mm,DOPREDAJ	pár	133,20

	Kód	Názov	Jedn.	Pred_CZ_60 bez DPH
	VP-12x160/0	VRTÁK PROFI 12x160mm univerzálny, s hrotom z tvr dokovu,DOPREDAJ	ks	90,80
	VP210/MC	Horný a spodný vitrinový pánt pre sklo 4-6mm s aretáci ou v uzavretej polohe. Matný chróm Max. rozmer dverí 1000x400mm DOPREDAJ	pár	227,20
	VP230.P/GC	Stredový vitrinový pánt. Pravý,Leštený chróm max. roz. dvery 1000x400mm (DOPREDAJ)	ks	74,30
	VP230.P+L/MC	Stredový vitrinový pánt.Matný chróm,DOPREDAJ max. roz. dveri 1000x400mm(univerzálny model)	ks	106,60
	VP260	Vymedzovacie tesnenie pre FIX, dĺžka 100 m, Sp - stri eborná,DOPREDAJ	lfm	19,60
	VP270/GC	Vitrínový pánt sklo-sklo.Pre sklo 4-6,75mm.Leštený ch róm,DOPREDAJ Vŕtanie do skla priemeru 10mm,	ks	139,10
	VP270/MC	Vitrínový pánt sklo-sklo.Pre sklo 4-6,75mm.Matný chró m,DOPREDAJ Vŕtanie do skla priemeru 10mm.	ks	175,20
	VP440	Zámok do spodného posuvného profilu, zatlačný, E - s trieborný eloxovaný hliník,DOPREDAJ	ks	131,60
	VP445	Madielko do spodného posuvného profilu, E - strieborn ý eloxovaný hliník,DOPREDAJ	ks	14,00

	Kód	Názov	Jedn.	Pred_CZ_60 bez DPH
	VP520/GC	Zámok pre jednokrídlové dverka. Pre sklo 4-6 mm. Leštený chróm,DOPREDAJ	ks	121,20
	VP520/MC	Zámok pre jednokrídlové dverka.Pre sklo 4-6 mm. Matný chróm,DOPREDAJ	ks	142,10
	VP530/GC	Protikus k zámku.Pre sklo 4-5 mm. Leštený chróm,DOPREDAJ	ks	61,10
	VP530/MC	Protikus k zámku.Pre sklo 4-5 mm. Matný chróm,DOPREDAJ	ks	87,10
	VP535/GC	Protikus k zámku pre jednokrídlové dverka.Leštený chróm,DOPREDAJ	ks	50,10
	VP535/MC	Protikus k zámku pre jednokrídlové dverka.Matný chróm,DOPREDAJ	ks	61,10
	VP555/GC	Zámok pre dvojkrídlové dverka.Pre sklo 4-6 mm.Leštený chróm,DOPREDAJ	ks	129,10
	VP555/MC	Zámok pre dvojkrídlové dverka.Pre sklo 4-6 mm.Matný chróm,DOPREDAJ	ks	164,20
	VP565/GC	Protikus k zámku pre dvojkrídlové dverka.Leštený chróm,DOPREDAJ	ks	55,10

	Kód	Názov	Jedn.	Pred_CZ_60 bez DPH
	VP565/MC	Protikus k zámku pre dvojkrídlové dverka.Matný chróm,DOPREDAJ	ks	63,10
	VP-5x90/0	VRTÁK PROFI 5x90mm univerzálny, s hrotom z tvrdokovu.DOPREDAJ	ks	39,40
	VP-6x100/0	VRTÁK PROFI 6x100mm univerzálny, s hrotom z tvrdokovu.DOPREDAJ	ks	46,80
	VP-8x120/0	VRTÁK PROFI 8x120mm univerzálny, s hrotom z tvrdokovu,DOPREDAJ	ks	49,70
	ZAR. tesnenie/Bp	tesnenie zárubne, čierne 1balenie 60m, DOPREDAJ	m	45,00
	ZAR.clip.t08/T	tesnenie pre clip profil - pre sklo 8mm, transparentne, DOPREDAJ 1bal=52m,	m	53,10
	ZAR.clip.t09/T	tesnenie pre clip profil, pre sklo 8mm, transparentne, DOPREDAJ 1bal = 52m,	m	46,00
	ZAR.clip/E	Hliníkový clip profil pre zar. L/Z, dĺžka 3200mm, E elox hliník,DOPREDAJ	ks	388,90
	ZPD.S90L/EF	Zdvíhací sprchovací pánt stena-sklo, pre 8-10mm sklo,imitácia nerez,DOPREDAJ	ks	892,60

	Kód	Názov	Jedn.	Pred_CZ_60 bez DPH
	ZPD.S90R/EF	Zdvíhací sprchovací pánt stena-sklo, pre 8-10mm sklo, imitácia nerez, DOPREDAJ	ks	689,70
	ZPD110P/GC	Zdvíhací sprchovací pánt pavý, stena -sklo, pre sklo 6-8mm sklo, mosadz, povrch-lesklý chróm DOPREDAJ, max. šírka 800mm, max. váha 2pánty 40kg, vrtanie do skla 14mm	ks	389,60
	ZPD115L/GC	Zdvíhací sprchovací pánt ľavý, stena -sklo, pre sklo 6-8mm sklo, mosadz, povrch-lesklý chróm DOPREDAJ, max. šírka 800mm, max. váha 2pánty 40kg, vrtanie do skla 14mm,	ks	389,60
	ZPD120P/GC	Zdvíhací sprchovací pánt pravý, sklo -sklo, pre sklo 6-8mm sklo, mosadz, povrch-lesklý chróm DOPREDAJ, max. šírka 800mm, max. váha 2pánty 40kg, vrtanie do skla 14mm,	ks	549,40
	ZPD125L/GC	Zdvíhací sprchovací pánt ľavý, sklo -sklo, pre sklo 6-8mm sklo, mosadz, povrch-lesklý chróm DOPREDAJ, max. šírka 800mm, max. váha 2pánty 40kg, vrtanie do skla 14mm,	ks	549,40
	ZPK35-L/B	Koncová krytka pre profil na výšky 35mm. Materiál-ľavá, farba biela, DOPREDAJ Na výšku profilu 35 mm-ľavý	ks	25,00
	ZPK35-P/B	Koncová krytka pre profil na výšky 35 mm. Materiál-pravá, farba biela, DOPREDAJ Na výšku profilu 35 mm-pravá	ks	25,00