

Dealerský cenník

KRAUS Glas Beschlaege s.r.o.

IČO: 45421692


Rok: 2025

Dňa: 25.11.2025

Strana 1
Tlač vybraných záznamov

	Kód	Názov	Jedn.	Predaj_60 bez DPH
	024827/0	SX- R výkonná nylonová hmoždinka -predĺžená,bez lí mca 6 x 50 Balenie-100 ks , DOPREDAJ	bal	6,36
	024828/0	SX- R výkonná nylonová hmoždinka-predĺžená,bez lí mca 8 x 65 Balenie-50 ks , DOPREDAJ	bal	4,51
	024829/0	SX- R výkonná nylonová hmoždinka - predĺžená,bez lí mca 10 x 80 Balenie-25 ks , DOPREDAJ	bal	3,64
	06.400/M	Dverný doraz na podlahu.Brúsený antikor dopredaj	ks	35,75
	072094/0	UX - univerzálna nylonová hmoždinka pre všetky stave bné materiály - bez límca 6 x 50, Balenie-100 ks, DOPREDAJ	bal	6,98
	072095/0	UX- R univerzálna nylonová hmoždinka pre všetky sta vebné materiály - s límcom 6 x 50 Balenie-100 ks , DOPREDAJ	bal	7,16
	077870/0	UX - R univerzálna nylonová hmoždinka pre všetky sta vebné materiály - s límcom 8 x 50 Balenie-100 ks , dopredaj	bal	9,07
	077871/0	UX - univerzálna nylonová hmoždinka pre všetky stav ebné materiály - bez límca 10 x 60 Balenie-50 ks , DOPREDAJ	bal	10,02
	078185/0	SX - výkonná nylonová hmoždinka - s límcom 6 x50 Balenie-100 ks , DOPREDAJ	bal	6,73

Kód	Názov	Jedn.	Predaj_60 bez DPH
1,243.531	pár vozíkov na druhé kridlo, zatváranie doprava Portavant 60 Twinline, dopredaj	Paar	166,99
1,243.533	pár vozíkov na druhé kridlo, zatváranie doľava, Portavant 60 Twinline,dopedaj	Paar	166,99
 10.3011.002.11-1 500	samonosný zábradlový profil 1500mm, elox. hliník L=1500mm, DOPREDAJ	ks	195,30
 12.0400.420.21	Úchyt madla priemeru 42,4mm na stenu s pevnou pod pierkou, nerez V2A DOPREDAJ	ks	7,60
 20.032.1.22/GC	úchyt skla; povrchová úprava leštený chróm DOPREDAJ	ks	5,00
 20.045.1.22	úchyt skla; povrchová úprava leštený chróm DOPREDAJ	ks	8,17
 20.047.1.22	úchyt skla; povrchová úprava leštený chróm DOPREDAJ	ks	7,92
 20.202.B/E	Zámok OLIS bez uzamykania, 8 a 10 sklo, bez rozety, E - strieborný elox,DOPREDAJ STUDIO UV,otvor na kľučku v predu,zaoblená montáž na platňa	ks	59,52
 20.206.B/EF	Zámok OLIS s uzam. pre cyl. vložku, 8 a 10 sklo, bez r ozety, EF - imitácia nereze zaoblená montážna platňa,DOPREDAJ	ks	71,24

	Kód	Názov	Jedn.	Predaj_60 bez DPH
	20.244.0500.112	Oblý zámok skle. pre rozetudveri,s uzamykania na cyli nder, pre 8-10mm sklo, elox hliník STUDIO-PZ na rozetu, DOPREDAJ	ks	65,74
	20.254.B/E	Protikus k zámku OLIS pre 8 a 10 mm sklo, bez rozety , E - strieborný elox, DOPREDAJ STUDIO -GK, zaoblená montážna platňa	ks	63,68
	20.600.B/EF	Zámok ALEA bez uzamykania s jazyčkom, 8 a 10 sklo , bez rozety, EF - imitácia nereze zaoblená montážna platňa, DOPREDAJ	ks	71,24
	20.606.B/EF	Zámok ALEA s uzam. pre cyl. vložku, 8 a 10 sklo, bez rozety, EF - imitácia nereze DOPREDAJ zaoblená montážna platňa	ks	71,24
	20.654.B/E	Protikus k zámku ALEA pre 8 a 10 mm sklo, bez rozet y, E - strieborný elox STUDIO GK, DOPREDAJ	ks	61,05
	20.700.B/EF	Pánt do zárubne s falcom 24(26) mm, max. 42 kg/pár, 8-10 sklo, bežné prostr. EF - imitácia 8mm sklo - falz24mm, 10mm sklo -falz 26mm, DOPRE DAJ	ks	21,65
	20.712/E	Pánt do zárubne s montážnou platňou, max. 35 kg/pár , 8-10 sklo, E - strieborný elox DOPREDAJ	ks	26,21
	20.902	Predĺžená oska do drevenej zárubne vhodná pre diel 2 0.914 DOPREDAJ	ks	7,48
	21.320/EF	Pánt do zárubne s montážnou platňou - povrch imitáci a nereze DOPREDAJ	ks	40,82

	Kód	Názov	Jedn.	Predaj_60 bez DPH
	21.920/E	Pánt do zárubne s montážnou platňou, pre sklo 8-10m m,-eloxovaný hliník OBJEKT ALEA, max. nosnosť 65kg, DOPREDAJ	ks	28,92
	21.920/EF	Pánt do zárubne s montážnou platňou, pre sklo 8-10m m,povrch imitácie nerez OBJEKT ALEA, DOPREDAJ	ks	48,00
	22.02.105	uchyt poličky vo vitríne, pre sklo 4-8mm, , povrch:leštený chrom balenie 100ks,vrtanie do skla 8mm(DOPREDAJ)	ks	0,22
	22.02.111	uchyt poličky vo vytríne, pre 6-8mm sklo priemer vrtania 8mm DOPREDAJ	ks	1,34
	22.100.B/E	Pár kľučiek do zámku, zaoblené, bez rozety, strieborný elox.Zaoblený tvar ,DOPREDAJ vhodné do bežné prostredia	pár	27,24
	22.100.B/EF	Pár kľučiek do zámku, zaoblené, bez rozety, imitácia nerez.Zaoblený tvar vhodné do bežné prostredia, DOPREDAJ	pár	14,40
	22.108/E	Pár kľučiek do zámku, ploché, bez rozety, strieborný elox, DOPREDAJ	ks	29,15
	22.108/EF	Pár kľučiek do zámku, ploché, bez rozety, imitácia nerez DOPREDAJ	pár	28,56
	24.200.B/E	Zámok VENA bez uzamykania s jazyčkom, 8 a 10 sklo , bez rozety, E - strieborný elox DOPREDAJ	ks	53,78

	Kód	Názov	Jedn.	Predaj_60 bez DPH
	24.202.B/E	Zámok VENA bez uzamykania, 8 a 10 sklo, bez rozety , E - strieborný elox, DOPREDAJ STUDIO UV VENA, otvor na kľučku v predu	ks	53,78
	24.202.B/EF	Zámok VENA bez uzamykania, 8 a 10 sklo, bez rozety , EF - imitácia nerez DOPREDAJ	ks	74,94
	24.206.B/EF	Zámok VENA s uzam. pre cyl. vložku, 8 a 10 sklo, bez rozety, EF - imitácia nerez, DOPREDAJ	ks	49,35
	24.254.B/E	Protikus k zámku VENA, pre 8 alebo 10 mm sklo, bež né prostr, E - strieborný elox STUDIO GK VENA, DOPREDAJ	ks	57,70
	2809/T	Transparentné tesnenie so štetinou, pre 10mm sklo L=2200mm, DOPREDAJ	ks	25,04
	2877/GC	Držiak sklenenej poličky, sklo 6-10 mm, priemer 22 m m, leštený chróm, DOPREDAJ	ks	2,93
	3260/EF	Pánt MARINE s nastaviteľnou aretáciou, s jednostr. m ont. platňou, imitácia nerez, DOPREDAJ Pre sklo 8-10mm sklo, nosnosť 60kg, 1BAL =2ks,	bal	115,60
	3267/EF	Obojstranné madielko sklenených dverí, priemer 40 m m, imitácia nerez DOPREDAJ	pár	30,08
	3267/GC	Obojstranné madielko sklenených dverí, priemer 40 m m, leštený chróm DOPREDAJ	pár	30,85


Kód	Názov	Jedn.	Predaj_60 bez DPH
348503	Tesnenie pre zábradlie, vonkajšie (1 balenie => 50 bm) pre sklá 6.6, DOPREDAJ	bm	1,76
348510	Podložka pod sklo 12,76 mm (1 balenie => 10 ks). DO PREDAJ	ks	1,11
348512	Vonkajšie vymedzovacie klíny - sklo 13,76 mm , DOPREDAJ	ks	0,56
348516	Podložka pod sklo 17,52 mm (1 balenie => 10 ks),DO PREDAJ	ks	0,99
348521	Podložka zábradlia, vonkajšia (1 balenie => 10 ks), DOPREDAJ	ks	0,56
348554/Acier	Koncová kytka profilu, nerez lakovaná,DOPREDAJ	ks	6,05
348555/Elox	Koncová kytka profilu, strieborná svetlá,DOPREDAJ	ks	6,05
3565.30.0/GC	Úchyt pevného skl. panelu stena -sklo 180 stup. leštený chrom ,DOPREDAJ	ks	6,16
358554/M	Koncová kytka profilu pravá, nerez lakovaná,DOPREDAJ pohľad z vnútra	ks	6,05

	Kód	Názov	Jedn.	Predaj_60 bez DPH
	368545/Acier	Koncová kytka ku profilu 8567.+8566 -PRAVA nerez la kovaná,DOPREDAJ	ks	3,52
	378515	Koncová kytka profilu, nerez lakovaný,DOPREDAJ	ks	6,05
	4804/EK	úchyt zábradlia 55x60, kotvený na rovnú plochu, pre s klo 8,76-8mm, DOPREDAJ povrch-imitácia nerez s lakom.Vhodná na exteriérové použitie, Balenie 4ks	ks	9,94
	4820VA	bezpečnostný kolík ku úchytu na sklo o rozmere 60x5 5mm,DOPREDAJ	ks	0,26
	4845/EF	Úchyt skla 45x48mm s kotvením na rovnú plochu, pre sklo 8,76mm,imitácia brúsenej nereze Ien pre interiérové použitie, Balenie 4ks, DOPREDAJ	ks	4,84
	4866ZN22	objstranný uchyt o priemere 55mm na sklo -sklo ,8/8, 76/12/12,76mm,povrch-imitácia nereze DOPREDAJ	ks	9,60
	4891/EK	Úchyt zábradlia 67x55mm,kotvením na rovnú plochu,p re sklo12,76-12mm,lako.,brusenej nerezi Uviest hrúbku skla.Vhodná na exteriérové použitie, Bal enie 4ks, DOPREDAJ	ks	11,57
	5540.30.0	držiak na poličku skla pre 4-18mm sklo, povrch lesklý chróm DOPREDAJ	pár	12,00
	59 2225	Krytka pre GM PUNTO 25 , Lesteny antikor,DOPRED AJ pre sklo 4-10mm, Balenie 50ks	ks	0,94

Kód	Názov	Jedn.	Predaj_60 bez DPH
59 2425	Dištančná kovová podložka pre GM PUNTO 25 , na 4 mm sklo,DOPREDAJ Balenie 50ks	ks	1,95
59 2426	Dištančná kovová podložka pre GM PUNTO 25 , na 6 mm sklo,DOPREDAJ Balenie 50ks	ks	1,95
59 2427	Dištančná kovová podložka pre GM PUNTO 25 , na 8-10mm sklo,DOPREDAJ Balenie 50ks	ks	1,95
59 2525	Mäkčená silikónová podložka pre GM PUNTO 25, na 4 -6mm sklo,dopredaj Balenie 50ks	ks	1,42
59 2526	Mäkčená silikónová podložka pre GM PUNTO 25, na 8 -10mm sklo,DOPREDAJ Balenie 50ks	ks	1,42
592813	Montážny kľúč ku Punto 13,DOPREDAJ	ks	0,00
 605.040-2500/EF	SPODNÁ LIŠTA NA SKLO DO 8mm .Imitácia nerez L=2500mm DOPREDAJ	ks	33,61
 605.040-5000/EF	SPODNÁ LIŠTA NA SKLO DO 8mm. Imitácia nerez L=5000mm DOPREDAJ	ks	67,20
 605.090-875/E	DVOJITÁ NOSNÁ SPODNÁ KOĽAJNICA BEZRÁMOV Á A NAREZANA NA MIERU.Strieborný elox. hliník L=875mm, dopredaj	ks	3,71

	Kód	Názov	Jedn.	Predaj_60 bez DPH
	606.100-2000/E	DVOJITÁ NOSNÁ SPODNÁ KOLAJNICA DO RÁMU . Strieborný elox. hliník L=2000mm , DOPREDAJ	ks	11,28
	606.360-3000/E	ŠTETINOVÝ PROFIL NA OCHRANU PROTI PRACHU PRE SKLO 8mm.Strieb.elox. hliník L=3000mm, DOPREDAJ	ks	44,54
	606.450/EF	MADIELKO DVIEROK SUPRA.Pre sklo 8mm.Imitácia nerez DOPREDAJ	ks	3,42
	606.600/EF	PROTIKUS KU ZÁMKU PRE SYSTÉM SUPRA. Maxim álna hrúbka skla 8 mm.Imitácia nerez DOPREDAJ	ks	7,04
	606.620/EF	STLAČNO-OTOČNÝ ZÁMOK SYSTÉMU SUPRA.Maxi málna hrúbka skla 8 mm.Imitácia nerez DOPREDAJ	ks	20,51
	610.020-2000/EF	HORNÁ DVOJITÁ VODIACA KOLAJNICA S FLISOM. .Imitácia nerez L=2000mm,dopredaj	ks	41,17
	610.020-5000/E	HORNÁ DVOJITÁ VODIACA KOLAJNICA S FLISOM.. Strieborný elox. hliník L=5000mm DOPREDAJ	ks	67,14
	610.030-5000/E	SPODNÁ LIŠTA NA SKLO HRÚBKY 8-10mm.Stieborn ý elox. hliník L=5000mm DOPREDAJ	ks	73,43
	610.070/EF	UKONČOVACIA KRYTKA SPODNEJ LIŠTY.Imitácia n erez DOPREDAJ	ks	2,06

	Kód	Názov	Jedn.	Predaj_60 bez DPH
	610.090-2500/E	DVOJITÁ NOSNÁ SPODNÁ KOLAJNICA BEZRÁMOV Á.Strieborný elox. hliník L=2500mm,dopredaj	ks	18,26
	610.320M/T	Upevňovací profil pre sklo. Pre 8mm s 610.030 a pre 10mm s 610.040. Priehľadný. 20m v baliku , DOPREDAJ	bm	2,22
	610.368-5000/E	Štetinový profil na ochranu proti prachu pre 8mm sklo. Strieborný elox. hliník L=5000mm, DOPREDAJ	ks	80,76
	610.370-5000/E	Štetinový profil na ochranu proti prachu pre 10mm sklo. .Strieborný elox. hliník L=5000mm DOPREDAJ	ks	92,40
	610.400	Nástroj na osadenie vozíkov ROBUSTUS. DOPREDAJ	ks	18,99
	610.420	Doraz a ochrana proti vypáčeniu dvierok -ROBUSTUS DOPREDAJ	ks	1,61
	610.450/E	Madielko dvierok ROBUSTUS.Maximálna hrúbka skla 12.76.Strieborný elox. hliník 2ks v balení DOPREDAJ	ks	13,31
	610.600/E	Protikus ku zámaku pre systém ROBUSTUS.Maximálna hrúbka skla 12.76 mm.Strieborný elox. hli 2ks v balení DOPREDAJ	ks	13,31
	610.600/EF	Protikus ku zámaku pre systém ROBUSTUS.Maximálna hrúbka skla 12.76 mm.Imitacia nerez 2ks v balení , DOPREDAJ	ks	14,92

	Kód	Názov	Jedn.	Predaj_60 bez DPH
	610.620/E	Stlačno-otočný zámok systému ROBUSTUS.Maximálna hrúbka skla 12,76mm.Strieborný elox. hlin. 2ks v balení, DOPREDAJ	ks	32,88
	610.620/EF	Stlačno-otočný zámok systému ROBUSTUS.Maximálna hrúbka skla 12.76.Imitácia nerez. 2ks v balení, DOPREDAJ	ks	39,43
	612 410.2000.305	dorazové tesnenie pre system AQUANT, pre sklo 8mm,L=2000mm, transparentné,DOPREDAJ L=2000mm,	ks	20,64
	612.002.0000.000	Set vozíkov do 20kg s tlmeným dorazom,+vodítka DOPREDAJ	ks	90,44
	616.015.4996/E	Profil Portavant 60, montáž na stenu, L= 4996mm, pre vedenie - eloxovaný hlinník,DOPREDAJ	m	24,84
	616.025.4996/E	Profil Portavant 60, montáž na strop, L= 4996mm, pre vedenie - eloxovaný hlinník,DOPREDAJ	m	24,84
	616.030.1850/E	Profil Portavant 60 s fixom, montáž na strop, L= 1850mm, pre vedenie - eloxovaný hlinník L=1850mm, DOPREDAJ	ks	60,73
	617 210.0000.000	Synchrónny mechanizmus pre dve posuvné kridla pre posuvný systém Portavant 120 max. vaha 80kg, DOPREDAJ	Set	228,08
	617 325.2900/E	Vodiaca koľajnica Portavant 80, montáž na strop, L=2900mm, pre vedenie - eloxovaný hlinník DOPREDAJ	ks	116,59






Kód	Názov	Jedn.	Predaj_60 bez DPH
617 355.2900/E	Krycia lišta na Profil Portavant 80, L= 2900mm, prevedenie - eloxovaný hliník DOPREDAJ	ks	79,91
617 550.2900/E	koľajnica pre uchytanie fixného panelu pre sys. automatických dverách, povrch elox. hliník L=2900mm DOPREDAJ	ks	118,23
617 560.0000.000	Samolepiace polyetylénové vložky,DOPREDAJ	ks	3,12
617.005.4960/E	Profil na uchytanie vodiacej koľajnice Portavant 120 na sklo, L= 4960mm, eloxovaný hliník Montáž na sklo, DOPREDAJ	ks	114,22
617.015.1996/E	Vodiaca koľajnica Portavant 120, montáž na stenu, L= 1996mm, prevedenie - eloxovaný hliník L=1996 , DOPREDAJ	Stk.	52,29
617.015.3996/E	Vodiaca koľajnica Portavant 120, montáž na stenu, L= 3996mm, prevedenie - eloxovaný hliník DOPREDAJ	m	22,82
617.015.5996/E	Vodiaca koľajnica Portavant 120, montáž na stenu, L= 5996mm, prevedenie - eloxovaný hliník DOPREDAJ	m	21,89
617.065.3896/E	Krycia lišta s fixom na Portavant 120- montáž na strop, L=3896mm, eloxovaný hliník DOPREDAJ	ks	69,72
617.065.3996/E	Krycia lišta s fixom na Portavant 120- montáž na strop, L=3996mm, eloxovaný hliník DOPREDAJ	m	96,29

	Kód	Názov	Jedn.	Predaj_60 bez DPH
	620.220	Uchopový zámok sklenených dvierok.Pre hrúbky skla 5-8 mm.Vŕtanie do skla priemeru 30 mm. na dopyt, 10ks v balení,povrch biely hliník, DOPREDAJ	ks	25,09
	620.320	Uchopový zámok sklenených dvierok.Pre hrúbky skla 4-6 mm,dĺžka jazýčka 16 mm,DOPREDAJ na dopyt, 10 ks v balení	ks	10,67
	7423VA	Jednoramenný nerezový fasádny pavúk-predĺžený, privedenie- masívny nerez A4.,DOPREDAJ Osová rozteč otvorov 141,4mm.	ks	41,01
	7461VA	Jednoramenný nerezový fasádny pavúk- skrátený, privedenie- masívny nerez A4,DOPREDAJ Osová rozteč otvorov 100,0mm.	ks	33,00
	7476VA	Dvojramenný nerezový fasádny pavúk , privedenie masívny nerez A4,DOPREDAJ Osová rozteč otvorov pre upevnenie skla 200,0mm.	ks	61,56
	7481VA	Trojramenný nerezový fasádny pavúk, privedenie-masívny nerez A4,DOPREDAJ Osová rozteč otvorov pre upevnenie skla 200,0mm.	ks	81,00
	7491VA	Štvorramenný nerezový fasádny pavúk, privedenie-masívny nerez A4,DOPREDAJ Osová rozteč otvorov pre upevnenie skla 200,0mm.	ks	99,20
	751345VAM12	Fasádny bodový úchyt so zapustenou kyvnou hlavou priemer 45mm, záv.tyč M12 pre 8-26mm sklo Vrátane 2ks matic + 2ks podložiek. DOPREDAJ	ks	32,00
	8 10 405 000 99	púzdro pre pánt pre zárubňu dverí(drevenú),DOPREDAJ	ks	2,52



	Kód	Názov	Jedn.	Predaj_60 bez DPH
	8011/EF	Hydraulický pánt BILOBA stena-sklo s jednostrannou montážnou platňou.Pre sklo 8-12mmEF,DOP Aretácia: 90°- 0°- 90°.Nosnosť 100kg.EF-imitácia nerezu, DOPREDAJ	ks	143,64
	8107/GC	Pevný spojovník sklo- stena 90°.Na hrúbku skla 6 / 8 / 10mm.Leštený chróm,DOPREDAJ	ks	33,20
	8109/GC	Pevný spojovník sklo- sklo 90°.Na hrúbku skla 6 / 8 / 10mm.Leštený chróm , DOPREDAJ	ks	42,00
	8134/GC	Pánt dverí FLAMEA+ s obojstr.plaťňou, >von/dnu, stena-sklo 90°,sklo:6/8/10mm, chróm lesklý pre sklo hrubky 8mm!!!, DOPREDAJ	ks	69,92
	8149KU/0	dvojité excentrické púzdro sprch. pánt,pre 8-10mm sklo, pre O diery 16mm,DOPREDAJ veľké banlenie 50ks,	ks	0,60
	8154/GC	Pánt FLINTER stena-sklo 90°, jednostr. otvár. VON o 90°, leštený chrom Flinter,nosnosť 18kg. 3 Pružny , DOPREDAJ	ks	58,26
	8172/GC	Pevný rohový spojovník, sklo-sklo 90°, sklo: 6-10 mm, leštený chróm pre Flinter/Flamea/Fluture/Nivello, DOPREDAJ	ks	34,06
	8174/GC	Pozdĺžny spoj stena-sklo 180°, sklo: 6/8/10 mm, leštený chróm ,DOPREDAJ pre Flinter/Flamea/Fluture/Nivello	ks	44,18
	8188/GC	Pevný rohový spojovník sklo -sklo 90°.na hrúbku skla 6/8/10 mm.Leštený chróm Alternatíva ku 8172, DOPREDAJ	ks	34,06


	Kód	Názov	Jedn.	Predaj_60 bez DPH
	8252/GC	Obojstranné madielko sklenených dverí, rozmer 32 x 37 mm, leštený chróm ,DOPREDAJ pre sklo 6-13,52mm , vrtanie skla O 12mm	pár	25,00
	8274-D/GC	Doraz obojstranný na deliacu sklenenú priečku, leštený chróm Hrúbka skla 6-8-10mm. DOPREDAJ	ks	27,80
	8276/GC	Jednostranné madlo sklenených dverí, dĺžka 260mm, sklo 6-8-10mm, leštený chrom,DOPREDAJ L=260mm, rozostup 220mm/vŕtanie do skla O 10 mm,	ks	53,24
	8298/GC	Obojstranné madielko sklenených dverí, priemer 30 mm, leštený chróm 6-8-10-12 mm, DOPREDAJ	pár	19,58
	8299/BP	Jednostranné madielko sklenených dverí, priemer 30 mm,čierna matná,dopredaj na hrúbku skla 6-13,52 mm	ks	17,63
	8299/GC	Jednostranné madielko sklenených dverí, priemer 30 mm, leštený chróm,DOPREDAJ na hrúbku skla 6-13,52 mm,	ks	16,78
	8360-L-VON/GC	Pánt NIVELLO+ s jednosm. platňou, stena-sklo 90° , > VON-lavý, leštený chrom ,DOPREDAJ	ks	58,61
	8377/GC	Vešiak na uterák, hrúbku skla 8 - 10 mm, leštený chrom,DOPREDAJ rozmer 22x22 mm,dĺžka 41 mm,	ks	13,54
	8379/GC	Jednostranné madlo sklenených dverí, priemer 57 mm , zapusteným úchopom, leštený chróm DOPREDAJ, na hrúbku skla 8-10 mm	ks	43,32

	Kód	Názov	Jedn.	Predaj_60 bez DPH
	8379-4POM	zapustené tesnenie ku madlu 8379, čierne,DOPREDAJ J O55,9xO48,7x7,7mm	ks	0,00
	8449-P/GC	Stabilizačný uholník stena-sklo 90 stupňov, Pravý, pre sklo 6-10, povrch lesklý chróm, DOPREDAJ, rozmer 300x150x22mm	ks	102,43
	8462/GC	Rohový spoj MODESTA, stena -sklo 90°, sklo: 8/10/12 mm, chróm lesklý,DOPREDAJ	ks	14,17
	8472/GC	spojovník skla MODESTA, sklo -sklo 180°, sklo: 8/10/12 mm, chróm lesklý,DOPREDAJ	ks	17,82
	8473/EF	Upevnenie stabilizačnej tyče a fixného dielu 8474MS, 8475MS a 8477MS, imitácia nerez hrúbka skla 6-8-10mm, DOPREDAJ	ks	43,01
	8476-T/GC	Upevnenie stabilizačnej tyče a fixného dielu T-kus pre 8474MS, 8475MS a 8477MS,lešt. chróm DOPREDAJ	ks	37,58
	8489-L/GC	Dverný doraz na dve krídla - sklo-sklo 90°, sklo 6-10 m m, leštený chróm, ľavý DOPREDAJ	ks	24,47
	8490-R/BP	Dverný doraz na dve krídla - sklo-sklo 180°, sklo 6-10 mm, čierna matná, pravý ,DOPREDAJ PRAVÝ	ks	46,00
	8494-G/GC	upevnenie stabilizačnej tyče na sklo,povrch-lesklý chróm,DOPREDAJ	ks	28,77

	Kód	Názov	Jedn.	Predaj_60 bez DPH
	8536/GE	rohová spojka ku záplavovej vlně 8535, povrch leštený hliník	ks	2,24
		DOPREDAJ		
	8557-3000/Acier	Krytka zábradlia "F" so spevnením - imitácia nereze	ks	9,24
		L=3000mm, DOPREDAJ		
	8585/GE	Profil na ochranu proti záplavovej vlně, L=2010mm, leštený eloxovaný hliník,DOPREDAJ	ks	21,40
	8586-L/BP	Ukončovacia krytka priama Ľava pre protizáplavovú vlnu 8585,čierna matná,DOPREDAJ	ks	1,92
	8586-P/BP	Ukončovacia krytka priama Pravá pre protizáplavovú vlnu 8585,čierna matná,DOPREDAJ	ks	1,92
	8591-L/GC	Ukončovacia krytka priama Ľava na prepojenie pre roh protizáplavovej vlně,DOPREDAJ	ks	2,60
	8591-R/GC	Ukončovacia krytka priama Pravá na prepojenie pre roh protizáplavovej vlně,DOPREDAJ	ks	2,00
	8592-L/GC	Ukončovacia krytka 90° Ľavá na prepojenie pre roh protizáplavovej vlně,DOPREDAJ	ks	2,60
	8592-R/GC	Ukončovacia krytka 90° Pravá na prepojenie pre roh protizáplavovej vlně,DOPREDAJ	ks	2,60

	Kód	Názov	Jedn.	Predaj_60 bez DPH
	8853-6-8-2010/T	Magnetické tesnenie sprch. kúta 135°, sklo 6-8mm, L=2010, transparentné DOPREDAJ	pár	11,26
	8858-6-8-2010/T	Tesnenie sprch. kúta, transparentné pre 6-8mm sklo, L=2010,DOPREDAJ	ks	7,04
	8875-12-2500/T	Magnetické tesnenie sprch. kúta 135°, sklo 10-12mm, L=2500,transparentné DOPREDAJ	pár	19,89
	8880-2010/GE	Upevňovacia lišta tesniaceho profilu, L=2010 mm, lešt ený eloxovaný hliník,DOPREDAJ	ks	27,84
	8880-2500/GE	Upevňovacia lišta tesniaceho profilu, L=2500 mm, lešt ený eloxovaný hliník,DOPREDAJ	ks	34,67
	8884-8-8/GE	Koncové krytky k profilu uzavreté 8884 -sklo 8mm, Leš tený hliník(matný odtieň),DOPREDAJ Uzavreté	ks	1,23
	90.0502.118.00	Zasklievacie príslušenstvo pre sklo 8/8/4 (17,52mm), L =2500mm DOPREDAJ	ks	38,69
	90.7002.010.11	montážny blok ku 3011/3031 balenie 8ks, DOPREDAJ	VE	16,80
	AC311.15/M	Spodný otočný čap s polguľatou hlavou a nastaviteľno u výškou pre V536 nosnosť 100kg, DOPREDAJ	ks	4,40

	Kód	Názov	Jedn.	Predaj_60 bez DPH
	AD100/L	Adapter na ukotvenie odkvapového profilu. Dĺžka 100 mm. Neupravený hliník L=100 mm, DOPREDAJ	ks	8,25
	AT135.12/T	Polykarbonátové tesnenie sklo-sklo 135° pre sklo 12mm (L=3000mm), DOPREDAJ	ks	17,32
	AT180.12/T662	Číre plastové tesnenie sklo-sklo 180° pre sklo 6.6.2. (L=3000mm), DOPREDAJ	ks	11,88
	AT390.10/T	Číre plastové tesnenie sklo-sklo- sklo 90° pre sklo 10mm alebo 5.5.2. (L=3000mm), DOPREDAJ	ks	22,52
	AT390.12/T	Číre plastové tesnenie sklo-sklo- sklo 90° pre sklo 12mm alebo 6.6.2. (L=3000mm), DOPREDAJ	ks	23,20
	AT90B.10/T	Číre plastové tesnenie so samolepiacou páskou na 90° pre sklo 10mm alebo 5.5.2. (L=3000mm) DOPREDAJ	ks	17,20
	AT90B.12/T	Číre plastové tesnenie so samolepiacou páskou na 90° pre sklo 12mm alebo 6.6.2. (L=3000mm) DOPREDAJ	ks	18,08
	AT90P.10/T	Číre plastové tesnenie samolepiace na plochu pre 10mm (L=3000mm), DOPREDAJ	ks	12,48
	AT90P.12/T	Číre plastové tesnenie samolepiace na plochu pre 12mm (L=3000mm), DOPREDAJ	ks	14,56

	Kód	Názov	Jedn.	Predaj_60 bez DPH
	BX-C30/CR	Doraz pre systém BX-01,DOPREDAJ	ks	17,08
				
	BX-C80/GC	Spoj fixného dielu a vodiacej koľajnice, DOPREDAJ	ks	19,21
		k setu BX-01/ set 02 až 04,		
	BX-PT-02-B/110 0 set 2-3-4/GE	set podlahových profilov ku setu BX- set2-3-4, leštený hliník,DOPREDAJ L=1100mm, set obsahuje BX-PTC60,BX-PT-C58(1100 mm),BX-pt2-C50	Set	108,00
	CP-20Z/M	Protiplech ku zámku OLIS, ALEA, VENA v tvare Z s hl bkou falzu 24mm,DOPREDAJ	ks	6,16
	CP-20Z-S/M	Protiplech ku zámku OLIS, ALEA, VENA v tvare Z s hl bkou falzu 24mm,DOPREDAJ	ks	8,64
	CS602	kolieska ku vozíkom CS060,CS100	ks	5,80
	DK-22/0	DIAMANTOVÁ KORUNKA PROFI priemeru 22mm.DO PREDAJ	ks	12,01
	DK-40/0	DIAMANTOVÁ KORUNKA PROFI priemeru 40mm.DO PREDAJ	ks	22,04
	DP477/EF	Hranatá konzola s jednoduchým nastavením, hrúbka s kla 4-24 mm,EF-imitácia nereze DOPREDAJ POSLEDNÝCH KUSOV	ks	3,86

	Kód	Názov	Jedn.	Predaj_60 bez DPH
	DP477/GC	Hranatá konzola s jednoduchým nastavením, hrúbka s kla 4-24 mm, GC- chróm lesklý DOPREDAJ POSLEDNÝCH KUSOV	ks	3,86
	DP525/EF	Hranatá konzola s jednoduchým nastavením, hrúbka s kla 4-19 mm, EF-imitácia nereze DOPREDAJ Dostupné v KW24, nosnosť max. 20 kg	ks	5,12
	DP525/MC	Hranatá konzola s jednoduchým nastavením, hrúbka s kla 4-19 mm, matný chróm,DOPREDAJ nosnosť max. 20 kg	ks	4,89
	DP555/EF	Hranatá konzola s jednoduchým nastavením, hrúbka s kla 4-40 mm, Ef-imitácia nereze DOPREDAJ ,nosnosť max. 20 kg	ks	7,13
	DP555/GC	Hranatá konzola s jednoduchým nastavením, hrúbka s kla 4-40 mm, Gc - chróm lesklý,DOPREDAJ nosnosť max. 20 kg	ks	6,61
	DP555/MC	Hranatá konzola s jednoduchým nastavením,hrúbka s kla 4-40 mm, Mc - matný chróm Dostupné KW30, DOPREDAJ nosnosť max. 20 kg	ks	7,06
	DP560/EF	Držiak sklenenej poličky, hranatý, sklo 4-8 mm, rozmer 30x27 mm, imitácia nereze,DOPREDAJ	ks	2,33
	DP565/GC	Hranatá konzola, hrúbka skla 4-8 mm, leštený chróm, DOPREDAJ	ks	5,40
	DP565/MC	Hranatá konzola, hrúbka skla 4-8 mm,MC-matný chró m DOPREDAJ	ks	4,94

	Kód	Názov	Jedn.	Predaj_60 bez DPH
	DP600/BP	Držiak sklenenej poličky, sklo 6-10 mm, rozmer 15x27 mm , čierna matná,DOPREDAJ	ks	1,40
	DP600/GC	Držiak sklenenej poličky, sklo 6-10 mm, rozmer 15x27 mm , chróm lesklý,DOPREDAJ	ks	1,26
	DP600/MC	Držiak sklenenej poličky, sklo 6-10 mm, rozmer 15x27 mm , matný chróm DOPREDAJ	ks	1,29
	DP610/MC	Hranatá konzola s podperkou, hrúbka skla 4-8 mm, m atný chróm DOPREDAJ	ks	2,66
	D-PT40/M-508	Spoj bočného panelu s nadsvetlíkom s oskou, pre sklo 8-12mm, brúsená nerez,DOPREDAJ rozmer 242x126x51mm,	ks	27,56
	DRF6,3x38/0	Fasadna skrutka O6,3x38m „Antikor A2,DOPREDAJ Balenie 50ks,	bal	55,20
	DRZ6x100/0	Skrutka O6x100mm so zapustenou hlavou O12mm TX25, Antikor A4,DOPREDAJ Balenie 100ks	ks	0,14
	DRZ6x50/0	Skrutka O6x50mm so zapustenou hlavou O12mm TX25, Antikor A4,DOPREDAJ Balenie 100ks	ks	0,10
	DRZ6x80/0	Skrutka O6x80mm so zapustenou hlavou O12mm TX25, Antikor A4,DOPREDAJ Balenie 100ks	ks	0,14

	Kód	Názov	Jedn.	Predaj_60 bez DPH
	DRZD5x80/0	Skrutka O5x80mm s dříekom a zapustenou hlavou O10mm TX25, Antikor A4,DOPREDAJ Balenie 100ks	ks	0,08
	DRZD6x100/0	Skrutka O6x100mm s dříekom a zapustenou hlavou O12mm TX25, Antikor A4,DOPREDAJ Balenie 100ks	ks	0,14
	GL40/N	Spoj na zavetrenie bočného pevného dielu.Pre hrúbku skla 8/10mm.Leštený antikor Rozmery: 40 x 30 x 80 mm., DOPREDAJ	ks	37,10
	GL90/N	90° spoj dvoch koľajníc GLKxxxx.Leštený antikor Rozmery: 37 x 37 x 19 mm.Leštený antikor , DOPREDAJ	ks	24,47
	GLFIX7/N-L	Podlahové vodítko ľavé,pre 8 mm kalené bezpečnostné sklo.Leštený antikor DOPREDAJ	ks	21,15
	GLFIX-L/N	koncovka a vodítko GL-01, , povrch leštený antikor ľavá, DOPREDAJ	ks	13,34
	GS12100/M	závitová tyč k bodovému úchyty KPT60010.00, DOPREDAJ M12	ks	1,33
	HP-013/M	Hydraulický pánt, sklo 8-12mm, sklo-sklo 180°, povrch : nerez, nosnosť 45kg, DOPREDAJ max.rozmer skla 800x2400mm; 1pár=2ks	pár	140,00
	HPL15x15x2-100/RAL L	Hliníkový profil L15x15x2/W, biely lak RAL 9010 DOPREDAJ	ks	2,09


	Kód	Názov	Jedn.	Predaj_60 bez DPH
	HPL15x15x2-1500/RAL L	Hliníkový profil L15x15x2/W, biely lak RAL 9010 DOPREDAJ	ks	3,16
	HPL15x15x2-2360/GC	Hliníkový profil L15x15x2/GC, leštený chróm (2360m) DOPREDAJ	ks	34,08
	HPL15x15x2-5900/EF	Hliníkový profil L15x15x2/EF, imitácia nerez (5900m) DOPREDAJ	ks	29,80
	HPL20x10x2-3000/EF	Hliníkový profil L20x10x2/EF, imitácia nerez (3000mm) DOPREDAJ	ks	15,54
	HPL50x50x2-6000-KS/L	Hliníkový profil L 50x50x2, neupravený hliník (6000mm)DOPREDAJ	ks	22,18
	HPU20x40x20x2-6000-ks/EF	Hliníkový profil U20x40x20x2/EF, imitácia nerez L=6000mm,DOPREDAJ	ks	36,66
	HPU20x40x20x2-6150-ks/E	Hliníkový profil U20x40x20x2/E,strieborný eloxovaný hl iník L=6150mm,DOPREDAJ	ks	18,94
	HPU25x20x25x2-2000/L	Hliníkový profil U25x25x25x2/E,surový hliník L=2000mm,DOPREDAJ	ks	3,48
	IGF-V582.V90./12/M	Úchyt fixných panelov 90° sklo-sklo, povrchová úprava nerez, DOPREDAJ Pre sklo 12mm, priemer vŕtania do skla 14 mm,	ks	138,91



	Kód	Názov	Jedn.	Predaj_60 bez DPH
	IGF-V750/E	pár kľučiek; eloxovany hliník,DOPREDAJ	pár	14,64
	IGF-V750/M	Pár kľučiek; brúsený antikor DOPREDAJ	pár	14,44
	KDB84E/EF	Kovanie stena-sklo s jednostrannou upevňovacou platňou- antikot brúsený-efekt,DOPREDAJ	ks	24,86
	KL002/10Z	Upevňovací profil sklenených stien,pre 10mm sklo neupravený hliník,DOPREDAJ	bm	23,14
	KLA01.R	Krycia lišta pre upevňovací profil pre 8 -12mm sklo ,imi tácia brúsenej nerez (EF),DOPREDAJ	bm	5,44
	KNL53-18-6000/E	Krycia lišta B=53mm; H=18mm; strieborný eloxovaný hliník; L=6000mm,DOPREDAJ	bm	2,40
	KP-FVP35	Krycí profil na sklo - SYPROTECH (3500mm),DOPREDAJ	ks	12,80
	M6-20/GC	upevňovacia skrutka pre jednostranné madlo (KGC19 a KMC19)-lesklý chróm,DOPREDAJ M6x20mm, priemer 19mm.Set = 2ks,	Set	5,26
	MG1-50Q-ALU	mušľový úchyt hranytý 48,5x48,5mm pre hrúbku skla 8 mm mm, vrtanie skla 42 mm, ELOX,DOPREDAJ	ks	12,20

	Kód	Názov	Jedn.	Predaj_60 bez DPH
	MOO19-600/M	Oblé nerezové madlo v tvare "O" , d=19 mm, dĺžka=620 mm, rozteč=600 mm,brúsený antikor vrtanie do skla 14 mm, DOPREDAJ NEWSLETER	pár	21,04
	MP32-600-400/M	Madlo priame, d=32 mm, dĺžka=600 mm, rozteč=400 mm,pre sklo 8,12mm, nerz, DOPREDAJ S ROZETOU,vrtanie do skla 12mm,	pár	28,73
	MPH19-350-250/M	Madlo hranaté, L=350mm, rozteč 250mm priemer 19mm; priemer vŕtania 12mm, antikor brúsený, DOPREDAJ	pár	28,80
	MPH25-500-350/M	Madlo hranaté, L=500mm, rozteč 350mm priemer 25mm; priemer vŕtania 12mm, antikor brúsený, DOPREDAJ	pár	33,20
	MPO20-1200-1040/M	Madlo priame,oblé, d=20 mm, dĺžka=1200 mm, rozteč=1040 mm, povrch nerez,DOPREDAJ Bez rozety DIERA 14mm!!!	pár	45,99
	MPO20-300-200/M	Madlo priame,oblé, d=20 mm, dĺžka=300 mm, rozteč=200 mm, povrch nerez,DOPREDAJ bez rozety, priemer vŕtania 14mm	pár	16,24
	MPO20-305-203/ABR	Madlo priame,oblé, d=19 mm, dĺžka=305 mm, rozteč=203 mm, vŕtanie 12mm,mosadz brúsená antik bez rozety, DOPREDAJ	pár	90,12
	MPO20-500-340/M	Madlo priame,oblé d=20 mm, dĺžka=500 mm, rozteč=340 mm, povrch nerez,DOPREDAJ bez rozety	pár	25,50
	MPO20-700-540/M	Madlo priame,oblé, d=20 mm, dĺžka=700 mm, rozteč=540 mm, povrch nerez,DOPREDAJ bez rozety	pár	30,23

	Kód	Názov	Jedn.	Predaj_60 bez DPH
	MPO25-300-200/M	Madlo priame 25-300/200,vrtanie do skla 14mm,nerez, DOPREDAJ bez rozety,	pár	17,74
	MPO25-500-350/M	Madlo priame 25-500/350,DOPREDAJ Vrtanie do skla priemer 14mm.	pár	27,58
	MPO32-450-300	Madlo priame 32-450-300,DOPREDAJ Vrtanie do skla priemer 16mm.	pár	22,40
	MPO32-600-400	Madlo priame 32-600-400,DOPREDAJ VRTANIE DO SKLA O PRIEMERE 16mm !!!	pár	37,20
	MPOH25-475/M	Madlo hranaté, L=475mm, rozteč 450mm priemer 25mm; priemer vrtania 12mm, antikor brúsený, DOPREDAJ	pár	33,64
	MPUS10	upevňovacia sada skrutiek M10 pre madlá MPO - pre j ednostrannú alternatívu, DOPREDAJ bez rozety,	pár	17,47
	MS-040/GC	Madielko o priemere 28mm,obojstranné pre 6-12mm,- Lesklý chróm,DOPREDAJ vrtanie skla 10mm	pár	10,28
	MS-080/GC	Madielko gúlaté o priemere 35mm,obojstranné pre 8-1 2mm,-hliník - lesklý chróm,DOPREDAJ vrtanie skla 12mm,	pár	14,56
	MS-090/EF	Madielko gúlaté o priemere 39 mm,obojstranné pre 6- 12mm,-mosadz,imitácia nereze,DOPREDAJ vrtanie skla 14mm	pár	10,64

	Kód	Názov	Jedn.	Predaj_60 bez DPH
	MS-209/EF	Obojstranné madielko sklenených dverí, priemer 28 mm, pre sklo 6-12mm, imitácia nereze vrtanie do skla 10mm, DOPREDAJ	pár	11,56
	MS-211/MC	Jednostranné madielko sklenených dverí, priemer 40 mm, matný chrom ,DOPREDAJ	ks	13,12
	MSC5/E	Úchopová mušľa sklenených dverí, pre-8-10mm, sklo, povrch- eloxovaný hliník, DOPREDAJ	ks	57,64
	MSC7/E	Úchopová mušľa sklenených dverí, pre-8-10mm, sklo, povrch- eloxovaný hliník, DOPREDAJ	ks	64,00
	MU-506/GC	Úchopová mušľa sklenených dverí, povrch- lesklý chróm, DOPREDAJ	pár	41,61
	MU65/M	Mušľa na sklenené dvere, priemer 65 mm, hrúbka skla 8-10mm, brúsený antikor Priemer vŕtania do skla 18mm. DOPREDAJ LEN DO VYPREDANIA ZÁSOB !	ks	36,04
	MU65DR/buk	Dreňová mušľa RITA, priemeru 65mm, bez vŕtania do skla BUK, DOPREDAJ LEN DO VYPREDANIA ZÁSOB potrebné nalepiť na sklo, Lepidlo nie je súčasťou dodávky	ks	23,52
	MU65DR/dub	Dreňová mušľa RITA, priemeru 65mm, bez vŕtania do skla, DUB, DOPREDAJ LEN DO VYPREDANIA ZÁSOB potrebné nalepiť na sklo, Lepidlo nie je súčasťou dodávky	ks	23,52
	NBU52/M	bodový úchyt skla d=52 mm pre sklo 13,52-21,52mm, antikor, DOPREDAJ nastavenie-+2,5mm,	ks	37,56

	Kód	Názov	Jedn.	Predaj_60 bez DPH
	NKN12-50 M8/0	kotviaca skrutka pre veľké zaťaženie s matkou,DOPREDAJ	ks	1,80
	NMS001	oceľové lanko O1,6mm potiahnuté nylonom,DOPREDAJ	m	1,83
	OHSU10x22x10 x2/E	Ochrana hrany skla U10x22x10x2/EF ,strieborný eloxovaný hliník,DOPREDAJ L=6000mm,	bm	5,03
	OHSU20x22x20 x2/EF	Ochrana hrany skla U20x22x20x2/EF imitácia nerez,DOPREDAJ L=6000mm,	bm	8,20
	OHSU20x26x20 x2-6000/E	Hliníkový profil U 20x26x20x2/E, strieborný eloxovaný hliník,DOPREDAJ L=6000mm,pre sklo 1010.2-1010.4	bm	5,12
	OHSU20x26x20 x2-6000/EF	Ochrana hrany skla U20x26x20x2/EF,imitácia nerez,DOPREDAJ L=6000mm,pre sklo 1010.2-1010.4	bm	6,36
	OK-50x6	Ostriaci kotúčik priemeru 50mm.,DOPREDAJ	ks	2,41
	OR8	rohovník na sklo hrúbky 8mm,DOPREDAJ	ks	1,64
	PAS15x2-3000-ks/EF	Hliník-pásovina 15x2/EF,imitácia nerez (L=3000mm) DOPREDAJ	ks	27,20

	Kód	Názov	Jedn.	Predaj_60 bez DPH
	PAS15x2-6000-k s/E	Hliník-pásovina 15x2/E, strieborný eloxovaný hliník (L=6000mm) DOPREDAJ	ks	20,88
	PAS20x2-6000-k s/E	Hliník-pásovina 20x2/E, strieborný eloxovaný hliník (L=6000mm) DOPREDAJ	ks	22,80
	PD -1- tesnenie	tesnenie pre pánty economy o šírke 1mm DOPREDAJ	ks	0,34
	PD -1,5- tesnenie	tesnenie pre pánty economy o šírke 1,5mm DOPREDAJ	ks	0,34
	PD180/EF	Pánt pre sprch. dvere, sklo-sklo 180°, sklo 6-10 mm, mosadz - imitacia nerez, DOPREDAJ	ks	34,60
	PD180/MC	Pánt pre sprch. dvere, sklo-sklo 180°, sklo 8-10-12 mm, mosadz - matný chróm, DOPREDAJ POZOR NA TECH. DOKUMENTACIU	ks	41,20
	PD84/ABR	Kovanie stena-sklo s jednostranou upevňovacou platňou- Bronz, DOPREDAJ	ks	114,16
	PD90-01/EF	Pánt, sklo-stena, s obojstrannou platňou, pre 6-10mm, mosadz-brúsený antikor, DOPREDAJ obojstranná platňa, bez nastaviteľnej aretácie,	ks	18,48
	PD90E-S/EF	Pánt pre sprch. dvere, starší typ, stena-sklo 90st, sklo 6-10 mm, mosadz - imitacia nreze, DOPREDAJ pri 6 mm skle pridať klingeritové tesnenie PD-1 alebo PD 1,5	ks	23,20

	Kód	Názov	Jedn.	Predaj_60 bez DPH
	PF500/M	Spodný rohový pánt s pevne nastaviteľnou osou otáčania 55/65mm. Brúsený antikor,DOPREDAJ	ks	27,40
	PF508/M	Spojovník bočného panelu s nadsvetlíkom s oskou pre horný otočný pánt PF501,DOPREDAJ Brúsený antikor	ks	48,56
	PF511/M	Horný nadsvetlíkový pánt s oskou pre PF501 s kotvením na bočnú stenu.DOPREDAJ Brúsený antikor	ks	25,29
	PF518/M	Protikus k zámku,Brúsený antikor,DOPREDAJ	ks	23,06
	PF528/M	Spojovník fixného panelu a steny,DOPREDAJ	ks	28,88
	PICO10/Cr	Plastová podložka k bodovému úchytu GM PICO.Pre s kľo 10-12 mm.Čierna,DOPREDAJ	ks	2,84
	PL60.9/1500/L	Prítlačná lišta systému Syprotech 60.Neupravený hliník,DOPREDAJ L=1500mm predat' so zľavou	tyč	6,12
	PL60.9-4915/L	Prítlačná lišta systému Syprotech 60.Neupravený hliník- 4915mm,DOPREDAJ L=4915mm	tyč	17,44
	PL63-20-6000/E	Prítlačná upevňovacia lišta B=60mm; H=9mm; povrch-prírodný elox (EV1); L=6000mm DOPREDAJ	bm	3,16

	Kód	Názov	Jedn.	Predaj_60 bez DPH
	POR-401-54/E	Hliníkové designové nalepovacie madlo 401, L=540m m,povrch-strieborný elox.,hliník,DOPREDAJ	ks	27,90
	POR-404-38/E	Hliníkové designové nalepovacie madlo 404, L=380 m m,povrch-strieborný elox.,hliník DOPREDAJ	ks	30,44
	POR-408-41/GE	nalepovacie hliníkové madlo , L=410mm,povrch-Lešte ný hliník,DOPREDAJ	ks	28,00
	POR-408-56/E	nalepovacie hliníková madlo , L=560mm,povrch-eloxo vaný hliník,DOPREDAJ Nedostupné u dodávateľa	ks	26,68
	POR-53-200/BP	Hliníkové designové nalepovacie madlo, L=200m,povr ch-čierna matná,DOPREDAJ	pár	78,00
	PSB375/0	Podložky pod sklo vysoko transparentné; hrúbka 10 mm; balenie 100 ks,DOPREDAJ	bal	19,70
	PT50-m	Čierne podkladné tesnenie systému Syprotech 50 na s klo,DOPREDAJ V balení 30 m	bm	1,52
	PT70.15/EF	Spoj nadsvetlíkov, sklo 8-15mm, EF-imit. nereze,DOP REDAJ	ks	55,74
	PT80-2	Čierne podkladné tesnenie sstému Syprotech 80, aleb o Syprotech 100 na sklo,DOPREDAJ L= 2 m	ks	4,99

	Kód	Názov	Jedn.	Predaj_60 bez DPH
	PT80-m	Čierne podkladné tesnenie sstému Syprotech 80, aleb o Syprotech 100 na sklo,DOPREDAJ	bm	2,50
	PUNTO36.0.10/N	Bodové úchyty GM PUNTO 36.Bez zadného dielu.Pre sklo 10-13,5 mm.Leštený antikor,DOPREDAJ	ks	6,44
	PUNTO36.2.10/N	Bodové úchyty GM PUNTO 36.So zvýšeným zadným dielom.Pre sklo 10-13,5 mm.Leštený antikor, 25ks v balení, DOPREDAJ	ks	8,44
	PV.253/0-1,35m	Štetinový profil pre krycí profil a koľajnicu, L=1350mm, DOPREDAJ vhodné pre PV120 a PV80 automatic,	ks	8,32
	PV.254-Typ3	Silikónové vymedz. tesnenie transparentné, sklo 12 m m, L=5000 mm,DOPREDAJ TYP 3 - 12 mm sklo pre PV60, 60TW, 120, 80	bm	2,56
	PV.264/E	Podlahové vodítko posuvného systému portavant pre sklo 8-12,76 mm,DOPREDAJ E - strieborný elox	ks	9,60
	PV.264/EF	Podlahového vodítka posuvného systému portavant pr e sklo 8-12,76 mm,DOPREDAJ EF - imitácia nereze	ks	12,00
	PV.295/E	Podlahové vodítko posuv. systému PORTAVANT s tel om, sklo 8-10 mm, E - strieborný elox pre sklo typu SATINATO, DOPREDAJ	ks	37,00
	PV.295/EF	Podlahové vodítko posuv. systému PORTAVANT s tel om, sklo 8-10 mm, EF - imitácia nereze pre sklo typu SATINATO, DOPREDAJ	ks	39,48

	Kód	Názov	Jedn.	Predaj_60 bez DPH
	PV.296/0	Vložka do podlahového vodítka pre MATNÉ SKLO, pre 8-10mm sklo,DOPREDAJ bez podlahového vodítka	ks	29,16
	PV.545-1496/E	Vymedzovacia krytka medzi fixom a posuvom, L=1496 mm, E- strieborný elox. hliník DOPREDAJ	ks	14,49
	PV60.1.S-1996/E F	Set posuvného systému do 60kg s tlmeným doraz., L= 1996mm, imitácia nerez,DOPREDAJ MONTAZ DO STROPU,	Set	198,20
	PV60.2.S-3996/E	Set posuvného systému do 60kg s tlmeným dorazom pre 2 krídla, L=3996mm, elox. hliník MONTAŽ DO STROPU, DOPREDAJ	Set	330,48
	RGK 05 13 00 02	Úchyt skla 45x63mm kotvený na rovnú plochu, pre skl o 12,76mm, brús. antikor (V2A),DOPREDA	ks	2,48
	RHS 3542 0002	Úchyt madla , uchytenie na plocho, povch nerez V2A, DOPREDAJ	ks	7,56
	RKG04012	Gummi zur RGK 04 12 0002 pre 12mm sklo ESG	ks	0,40
	RKL 1200 M10x 150	Pozinkovaná skrutka k montážnej upevňovacej konzol e obsahuje: skrutka M10x150, 2xmatka, 2xpodložka, DO PREDAJ	ks	0,56
	ROH30	Plastová dištančná hrubostenná trubka priemeru 30m m v dĺžke 1000mm,DOPREDAJ	ks	21,84

	Kód	Názov	Jedn.	Predaj_60 bez DPH
	SD-300	Samozatvárač dverí - od EN2 do EN5, nemecká oska, DOPREDAJ 4x5x7 mm, max. hmotnosť 170kg,	ks	55,19
	SL-SKRUTKA 90 65	Fasádna skrutka s gumenou podložkou; antikor; L=90 x6,5mm; balenie 50ks,DOPREDAJ	bal	38,52
	SO600 X/M	Platnička k protikusu so skrutkami a hmoždinkami bru seny antikor,DOPREDAJ	ks	0,82
	SO600 X/MC	Platnička k protikusu so skrutkami a hmoždinkami mat ný chrom,DOPREDAJ	ks	1,23
	SO604 X/EF	Platnička k protikusu so skrutkami a hmoždinkami,DO PREDAJ	ks	1,23
	SO604 X/MC	Platnička k protikusu so skrutkami a hmoždinkami,DO PREDAJ	ks	1,23
	SO608 X/M	Platnička k protikusu so skrutkami a hmoždinkami bru seny antikor ,DOPREDAJ	ks	1,23
	SPK41-2900/EF	Krycí profil vysoký 41mm na svorkový profil (SP10C,S P10F)-povrch.-Imitácia nerez L=2900mm, DOPREDAJ	ks	9,46
	SPUK10/BP	Ukončovacia krytka výška 41 mm pre 10 mm sklo, čier na matná,DOPREDAJ svorkovému profilu (SPC.10,SPF.10),	pár	4,34

	Kód	Názov	Jedn.	Predaj_60 bez DPH
	SPUK10/E	Ukončovacia krytka výška 41 mm pre 10 mm sklo -Strieborný eloxovaný hliník svorkovému profilu (SPC.10,SPF.10), DOPREDAJ	pár	4,34
	SPZ 2100.K/E	Ukončovacia krytka pre SPZ 2100.Strieborný elox. hliník DOPREDAJ	ks	3,40
	SPZ 3010.490-L/E	Ukončovacia krytka na nosný profil zábradlia SPZ 3010. ľavá.Strieborný elox. hliník DOPREDAJ	ks	18,36
	SPZ 3010.490-L/EF	Ukončovacia krytka na nosný profil zábradlia SPZ 3010. ľavá,Imitácia nerez DOPREDAJ	ks	12,80
	SPZ 3010.490-P/E	Ukončovacia krytka na nosný profil zábradlia SPZ 3010. Pravá.Strieborný elox. hliník DOPREDAJ	ks	20,36
	SPZ 3010.490-P/EF	Ukončovacia krytka na nosný profil zábradlia SPZ 3010. Pravá,Imitácia nerez DOPREDAJ	ks	31,40
	SPZ 3600.FIX.S K-882-5000/E	Profil zábradlia s príslušenstvom FIX-FIT.Strieborný eloxovaný hliník,pre sklo 16,76mm, L=5000mm,zaťaženie 1KN, na podlahu v osi ,rozmer profilu v.116mmxš.93mm, DOPREDAJ	Set	334,00
	SPZ 6010.490/E	Ukončovacia krytka na nosný profil SPZ 6010.Strieborný elox. hliník,DOPREDAJ Krytku je možné použiť ako ľavú alebo pravú ,	ks	17,68
	SPZ 6011.400.L/EF	Ukončovacia krytka na nosný profil zábradlia SPZ 6011.Ľavý-Imitácia nerez,DOPREDAJ	ks	20,90

	Kód	Názov	Jedn.	Predaj_60 bez DPH
	SPZ 6011.400.P/EF	Ukončovacia krytka na nosný profil zábradlia SPZ 6011.Pravý -Imitácia nerez,DOPREDAJ	ks	20,90
	SPZ 6011.410.L/E	Ukončo. krytka profilu SPZ 6011 s krycím profilom SPZ 6011.205.L'avý- strieb. elox. hliník, L'avá, rozmer v.155xš.57mm,DOPREDAJ	ks	19,60
	SPZ 6011.410.P/E	Ukončo. krytka profilu SPZ 6011 s krycím profilom SPZ 6011.205.Pravý-Strieborný elox.,DOPR Pravá, rozmer v.155xš.57mm,DOPREDAJ	ks	19,60
	SPZ 90.025	Plastová záslepka na uzatvorenie bočného otvoru v profile SPZ 6011-Sivé,DOPREDAJ Priemer 25mm.V balení 10ks, pre 5m profil je potrebných 20ks	bal	12,36
	SPZ 90.8110-250/L	Rozširujúci profil na napojenie podlahy surový hliník ; pre 1kN,DOPREDAJ L=2500mm	ks	19,79
	SPZ.FLEX.662-2500/BP	Príslušenstvo Flex-Fit.Vnútorň a vonkajší vymedzovací gumový profil.Pre hrúbku skla 12,76mm DOPREDAJ.Moduly na uloženie skla s možnosťou na stavenia náklonu skla.Kliny na ukotvenie	ks	50,00
	SPZ-1200	Montážna upevňovacia konzola, DOPREDAJ	ks	8,60
	SPZ8564/Acier	Krytka ku profilu 8566, L=6000mm, povrch imitácia nerez,DOPREDAJ	bm	10,28
	SPZ8566-3000/Acier	Profil zábradlia do podesty zároveň s podlahou 3 kN - L=3000mm, imitácia antikoru,DOPREDAJ	ks	167,56


	Kód	Názov	Jedn.	Predaj_60 bez DPH
	SS180-42/EF	Spojovník skla pre sprchy, sklo-sklo , sklo 8-10 mm, mosadz - imitácia nerez ,DOPREDAJ	ks	14,00
	SS90-02/EF	Pevný spojovník skla stena-sklo 90°,hrúbka skla 8-10 mm.Imitácia nerez , DOPREDAJ rozmer prítlačnej platne 44x44mm,viditeľné skrutky na vnútor. strane , DOPREDAJ	ks	8,40
	SS90-32/EF	Pevný spojovník sklo-sklo 90°,hrúbka skla 8-10 mm.Imitácia nerez ,DOPREDAJ rozmer prítlačnej platne 44x44mm,viditeľné skrutky na vnútor. strane , DOPREDAJ	ks	14,00
	SS90-32/GC	Pevný spojovník sklo-sklo 90°,hrúbka skla 8-10 mm.Leštený chróm,DOPREDAJ rozmer prítlačnej platne 44x44mm,viditeľné skrutky na vnútor. strane	ks	12,32
	SS90-690/GC	Spojovník skla pre sprchy, sklo-sklo 90st, sklo 8-10 mm, leštený chróm,DOPREDAJ	ks	13,59
	SS90-690/MC	Spojovník skla pre sprchy, sklo-sklo 90st, sklo 8-10 mm, povrch -matný chróm,DOPREDAJ	ks	15,19
	SS90-695/EF	Spojovník skla pre sprchy, sklo-sklo , sklo 8-10 mm, mosadz - imitácia nerez ,, DOPREDAJ 102,5x51x17 mm, priemer vŕtania D=16mm,	ks	14,00
	SS90-695/MC	Spojovník skla pre sprchy, sklo-sklo, sklo 8-10 mm, povrch -matný chróm,, DOPREDAJ 103x51mm, priemer vŕtania D=16mm,	ks	15,70
	SS90-706/MC	Spojovník skla pre sprchy, stena-sklo 90st, sklo 8-10 mm, mosadz - matný chrom,DOPREDAJ o rozmere 51x51mm	ks	6,72

	Kód	Názov	Jedn.	Predaj_60 bez DPH
	SS90-B037/GC	Spojovník skla pre sprchy, stena-sklo 90st., povrch-Chrom,DOPREDAJ zaoblený roh,	ks	10,98
	STS-302/EF	Ukončenie stabilizačnej tyče, montáž na stenu 45st, mosadz - NIRO,DOPREDAJ	ks	7,20
	STS-302/MC	Ukončenie stabilizačnej tyče, montáž na stenu 45st, mosadz - matná pochromovaná,DOPREDAJ	ks	6,72
	STS-304/EF	Ukončenie stabilizačnej tyče (otvorené)na sklo 8-10mm, imitácia nerez DOPREDAJ	ks	9,88
	STS-305/GC	Spoj v tvare " L ", materiál-mosadz, leštený chróm,DOPREDAJ	ks	10,08
	STS-306/EF	zakončenie skla pre 6-12 mm sklo rovné; imitácia nerez,DOPREDAJ	ks	8,40
	STS-310/EF	Ukončenie stabilizačnej tyče, montáž do skla, pre sklo 8-10mm, imitácia nereze,DOPREDAJ vrtanie do skla 10mm	ks	9,00
	STS-310/GC	Ukončenie stabilizačnej tyče, montáž do skla, pre sklo 8-10mm, lesklý chróm,DOPREDAJ vrtanie do skla 10mm	ks	8,84
	STSH-1300/M	Stabilizačná tyč sprch - hranatá, L=1300mm, Brúsená nerez (304) DOPREDAJ	ks	18,48

	Kód	Názov	Jedn.	Predaj_60 bez DPH
	STSH-301/MC	Upevnenie stabilizačnej tyče na stenu - hranaté, Matný chróm,DOPREDAJ DOPREDAJ	ks	11,52
	STSH-304/EF	Upevnenie stabilizačnej tyče sklo - hranaté, imitácia n ereze,DOPREDAJ	ks	13,44
	STSH-304/GC	Upevnenie stabilizačnej tyče sklo - hranaté, leštený ch róm pre 8-10mm sklo, DOPREDAJ	ks	10,64
	STSH-306/EF	Spoj SKLO-TYČ v pozdĺžnom smere, mosadz, sklo 6-10 mm, EF imitácia nereze,DOPREDAJ	ks	12,32
	STSH-306/MC	Spoj SKLO-TYČ v pozdĺžnom smere, mosadz, sklo 6-10 mm, MC matný chrom,DOPREDAJ	ks	12,75
	STSH-307/EF	upevnenie stabi. tyče na 90 stupňov, povrch imitácia n ereze,DOPREDAJ rozmer 19x19mm	ks	18,48
	STSH-307/GC	upevnenie stabi. tyče na 90 stupňov, povrch lesklý chróm,DOPREDAJ rozmer 19x19mm,	ks	17,36
	SV90-12/M	Spevňovacia výstuha sklo-sklo 90°. Vhodná pre 10 a 12 mm sklo.DOPREDAJ	ks	25,84
	T5202/M	Predná skrutka o prienere 25mm so zapustenou hlavou,DOPREDAJ nerez	ks	4,13

	Kód	Názov	Jedn.	Predaj_60 bez DPH
	TK500610	Predný diel k bodovému úchytu KPT5001.00,DOPREDAJ DOPREDAJ	ks	8,24
	TS-03-10-2500	Tesnenie dverí sprch. kúta, dĺžka=2500 mm, sklo 10 mm, plast - transparentný 8861-10-2500, DOPREDAJ	ks	6,16
	TS-281-8-2500	Tesnenie dverí sprch. kúta, dĺžka=2500 mm, sklo 8 m m, plast - transparentný,DOPREDAJ	ks	6,16
	UK100.13/BP	Plastová ukončovacia krytka systému Syprotech 100 n a použitie BEZ krycieho profilu. čierny plast.DOPREDAJ	ks	0,76
	UK104.24/BP	Plastová ukončovacia krytka systému Syprotech 100 n a použitie spolu S krycím profilom. čierny plast ,DOPREDAJ	ks	0,76
	UK48.15	ukončovacia krytka13/44 na použitie S krycím profilom .DOPREDAJ	ks	5,00
	UKB120/L	Ukončovacia krytka DOPREDAJ	ks	7,68
	UKO120.L/L	Ukončovacia krytka s odvodom vody L=L'avá .Neupravený hliník DOPREDAJ	ks	27,71
	UKO120.P/L	Ukončovacia krytka s odvodom vody P=Práva .Neupravený hliník ,DOPREDAJ	ks	27,71

	Kód	Názov	Jedn.	Predaj_60 bez DPH
	USOL125510000 31/M	Úchyt skla 45x65mm, na rovnú plochu, pre sklo 8-12, 76mm, antikor V4A,DOPREDAJ Balenie 4ks,	ks	7,64
	USOL125510000 88/RAL	Úchyt skla 45x65mm, na rovnú plochu, pre sklo 8-12, 76mm, matná RAL.....,DOPREDAJ Balenie 4ks,	ks	10,45
	UT02-13-13/BP	Fixný bodový úchyt tabulí 13x13,hrúbka 2-6 mm,hliník , farba čierna, vrt.skla d=9mm DOPREDAJ	ks	1,23
	UT02-13-13/SP	Fixný bodový úchyt tabulí 13x13, hrúbka 2-6 mm, hliní k leštený, vrt.skla d=9mm dopredaj	ks	1,23
	UT02-19-25/BP	Fixný bodový úchyt tabulí 19x25, hrúbka 2-12 mm, hli ník, farba:vrt.skla d=12 mm, čierny DOPREDAJ	ks	2,08
	UT02-19-25/Cr	Fixný bodový úchyt tabulí 19x25, hrúbka 2-12 mm, hli ník, farba:vrt.skla d=12 mm, červený DOPREDAJ	ks	1,51
	UT02-19-25/E	Fixný bodový úchy tabulí 19x25, hrúbka 2-12 mm, hlin ík, farba:vrt.skla d=12mm, str. elox. dopredaj	ks	1,68
	UT02-19-25/Md	Fixný bodový úchyt tabulí 19x25, hrúbka 2-12 mm, hli ník, farba:vrt.skla d=12mm, modrý DOPREDAJ	ks	1,51
	UT02-19-25/RG	Fixný bodový úchyt tabulí 19x25, hrúbka 2-12 mm, hli ník, farba:vrt.skla d=12mm,červ.zlatá červenozlatá, dopredaj	ks	1,51


	Kód	Názov	Jedn.	Predaj_60 bez DPH
	UT02-19-25/SP	Fixný bodový úchyt tabulí 19x25, hrúbka 2-12 mm, hliník, farba: vrt. skla d=12mm, leštený DOPREDAJ	ks	1,51
	UT06-20-20/M	Fixný bodový úchyt- oválne 20x20, priemer 20mm. dištančný 20mm Nerez V2A, DOPREDAJ bez upevňovacích skrutiek, balenie 4ks	bal	44,40
	UT06-22-20/M	Fixný bodový úchyt- oválne 22x20, priemer 22 mm. Brushovaný antikor, DOPREDAJ bez upevňovacích skrutiek,	ks	10,00
	UT06-22-30/M	Fixný bodový úchyt- oválne 22x30, priemer 22 mm. Brushovaný antikor bez upevňovacích skrutiek, DOPREDAJ	ks	8,64
	UT06-25-20/EF	Fixný bodový úchyt tabulí 25x20, pre hrúbku skla 6mm. Imitácia nerez, DOPREDAJ	ks	4,41
	UT06-30-30/M	Fixný bodový úchyt- oválne 30x30, priemer 30 mm. Brushovaný antikor, DOPREDAJ bez upevňovacích skrutiek,	ks	12,44
	UT06-30-40/M	Fixný bodový úchyt- oválne 30x40, priemer 30 mm. Brushovaný antikor, DOPREDAJ bez upevňovacích skrutiek,	ks	8,29
	UT06-38-40/M	Úchyty sklenených tabulí - oválne, 38x40, antikor - jemne sústružený, DOPREDAJ bez upevňovacích skrutiek,	ks	11,37
	V-012/E	Podlahové vedenie s filcovou výplňou pre 8 a 10mm sklo; prírodný eloxovaný hliník, DOPREDAJ DOPREDAJ	ks	6,48

	Kód	Názov	Jedn.	Predaj_60 bez DPH
	V-013/M	madlo o priemere 50mm, povrch-brúsená antikor, DO PREDAJ vrtanie do skla10mm,	ks	87,60
	V-014/E	Podlahové vodičko posuvného systému skl. dverí pre 8 a 10mm sklo, chróm perla- ako EV1,DOP DOPREDAJ	ks	17,08
	V400/E	krytka ku V500/v501/V511/V534/V535, stieborny elox. hliník,DOPREDAJ	ks	7,42
	V400/M	krytka ku V500/v501/V511/V534/V535, povrch nerez DOPREDAJ	pár	17,48
	V408/E	rohový nadsvetlíkový pánt; strieborny eloxovaný hliník, KRYTKA DOPREDAJ	ks	6,88
	V409/E	rohový spoj pre horný a postranný panel; Strieborný el oxo. hliník DOPREDAJ	ks	11,90
	V409/M	rohový spoj pre horný a postranný panel; brúsený anti kor DOPREDAJ	ks	23,10
	V482/E	Krytka fixných panelov 180° sklo-sklo, strieborný eloxo . hliník. krytky, DOPREDAJ DOPREDAJ,Pre sklo 10mm, priemer vrtania do skla 1 4 mm,	ks	4,48
	V482/M	Krytka fixných panelov 180° sklo-sklo, krytka imitacia n erez, DOPREDAJ DOPREDAJ,Pre sklo 10mm, priemer vrtania do skla 1 4 mm,	ks	4,48

	Kód	Názov	Jedn.	Predaj_60 bez DPH
	V502/M	pevný čap otáčania Ø12mm, nerez, DOPREDAJ	ks	14,00
	V508.99	rohový nadsvetlíkový pánt TELO;pre sklo 8-12mm,bez krytky DOPREDAJ ,krytku je potrebné doobjednať V408	ks	18,00
	V-5100 Set 1 Fix /E	Kompletný posuvný set- systém Evolution, dĺžka koľajníc L=2000mm DOPREDAJ DOPREDAJ,Pre hrúbku skla 8-10mm, max.váha krídla 120kg, max.šírka krídla 1000mm	ks	214,58
	V511.1.99	horný rohový pánt pre nadsvetlík s upevnením na sten u. telo bez krytky ,DOPREDAJ DOPREDAJ,bez krytky treba doobjednať krytku V400	ks	26,44
	V511/M	horný rohový pánt pre nadsvetlík s upevnením na sten u; brúsený antikor,STREMLER- DOPREDAJ DOPREDAJ	ks	22,08
	V-5112	montážny uholník pre uchytenie vodiacej koľajníc do steny PPS Evolution,DOPREDAJ	ks	68,00
	V512.1/EF	rohový úchyt nadsvetlíka na stenu; imitácia nerez,DOPREDAJ	ks	9,20
	V512.1/E	rohový úchyt nadsvetlíka na stenu; strieborný eloxo. hliník,DOPREDAJ	ks	7,60
	V512/E	rohový úchyt nadsvetlíka na stenu; strieborný eloxo. hliník ,DOPREDAJ	ks	7,60

	Kód	Názov	Jedn.	Predaj_60 bez DPH
	V512/M	rohový úchyt nadsvetlíka na stenu; imitacia nerez,DOPREDAJ	ks	7,40
	V513/EF	Spojovník stena sklo s dorazom pre dvere - imitácia nerez,DOPREDAJ	ks	22,40
	V514/E	Rohový zámok pre celosklenené steny pre 10mm sklo -povrch. elox. hliník DOPREDAJ	ks	14,80
	V-516/MC	Pánt sklenených dverí,180°; povrch-matný chróm,DOPREDAJ	ks	137,48
	V517/M	Rohový zámok pre celosklenené steny pre 10mm sklo -Brúsený antikor ,DOPREDAJ	ks	14,80
	V-527/E	zasúvacie madlo - priemer 30mm - eloxovaný Hliník (EV1),DOPREDAJ	ks	15,04
	V528/M	Úchyt fixných panelov 180° stena-sklo, telo+krytka, brúsená nerez,DOPREDAJ	ks	7,39
	V536.99	Spodný rohový pánt s nastaviteľnou osou otáčania AC 311.Telo,DOPREDAJ bez krytky treba doobjednať krytku V400	ks	56,08
	V541/M	protíkus ku V514-V517-V522-V542-V543,DOPREDAJ	ks	3,64

	Kód	Názov	Jedn.	Predaj_60 bez DPH
	V584/E	Úchyt 4 fixných panelov, povrchová úprava - eloxovaný hliník,DOPREDAJ Pre sklo 8-12mm,	ks	43,47
	VDK-10/0	VRTÁK DIAMANTOVÝ KORUNKOVÝ PROFI priemeru 10mm,DOPREDAJ	ks	7,10
	VDK-12/0	VRTÁK DIAMANTOVÝ KORUNKOVÝ PROFI priemeru 12mm,DOPREDAJ	ks	7,33
	VDK-6/0	VRTÁK DIAMANTOVÝ KORUNKOVÝ PROFI priemeru 6mm,DOPREDAJ	ks	5,71
	VDK-8/0	VRTÁK DIAMANTOVÝ KORUNKOVÝ PROFI priemeru 8mm,DOPREDAJ	ks	8,00
	VP060/GC	Madielko pre jednokrídlové dverka. Pre sklo 4-6mm. L eštený chróm,DOPREDAJ Bez vŕtania do skla,	ks	2,76
	VP060/MC	Madielko pre jednokrídlové dverka. Pre sklo 4-6mm. Matný chróm,DOPREDAJ Bez vŕtania do skla.	ks	2,76
	VP075	Doraz portí vytiahnutiu skla (biely),DOPREDAJ	ks	0,25
	VP080/MC	Pár madielok pre dvojkrídlové dverka.Matný chróm pre sklo 4-6mm,DOPREDAJ	pár	5,32

	Kód	Názov	Jedn.	Predaj_60 bez DPH
	VP-12x160/0	VRTÁK PROFI 12x160mm univerzálny, s hrotom z tvr dokovu,DOPREDAJ	ks	3,63
	VP210/MC	Horný a spodný vitrinový pánt pre sklo 4-6mm s aretáci ou v uzavretej polohe. Matný chróm Max. rozmer dverí 1000x400mm DOPREDAJ	pár	9,08
	VP230.P/GC	Stredový vitrinový pánt. Pravý,Leštený chróm max. roz. dvery 1000x400mm (DOPREDAJ)	ks	2,97
	VP230.P+L/MC	Stredový vitrinový pánt.Matný chróm,DOPREDAJ max. roz. dveri 1000x400mm(univerzálny model)	ks	4,26
	VP260	Vymedzovacie tesnenie pre FIX, dĺžka 100 m, Sp - stri eborná,DOPREDAJ	lfm	0,78
	VP270/GC	Vitrinový pánt sklo-sklo.Pre sklo 4-6,75mm.Leštený ch róm,DOPREDAJ Vítanie do skla priemeru 10mm,	ks	5,56
	VP270/MC	Vitrinový pánt sklo-sklo.Pre sklo 4-6,75mm.Matný chró m,DOPREDAJ Vítanie do skla priemeru 10mm.	ks	7,00
	VP440	Zámok do spodného posuvného profilu, zatlačný, E - s trieborný eloxovaný hliník,DOPREDAJ	ks	5,26
	VP445	Madielko do spodného posuvného profilu, E - strieborn ý eloxovaný hliník,DOPREDAJ	ks	0,56

	Kód	Názov	Jedn.	Predaj_60 bez DPH
	VP520/GC	Zámok pre jednokrídlové dverka. Pre sklo 4-6 mm. Leštený chróm,DOPREDAJ	ks	4,84
	VP520/MC	Zámok pre jednokrídlové dverka.Pre sklo 4-6 mm. Matný chróm,DOPREDAJ	ks	5,68
	VP530/GC	Protikus k zámku.Pre sklo 4-5 mm. Leštený chróm,DOPREDAJ	ks	2,44
	VP530/MC	Protikus k zámku.Pre sklo 4-5 mm. Matný chróm,DOPREDAJ	ks	3,48
	VP535/GC	Protikus k zámku pre jednokrídlové dverka.Leštený chróm,DOPREDAJ	ks	2,00
	VP535/MC	Protikus k zámku pre jednokrídlové dverka.Matný chróm,DOPREDAJ	ks	2,44
	VP555/GC	Zámok pre dvojkridlové dverka.Pre sklo 4-6 mm.Leštený chróm,DOPREDAJ	ks	5,16
	VP555/MC	Zámok pre dvojkridlové dverka.Pre sklo 4-6 mm.Matný chróm,DOPREDAJ	ks	6,56
	VP565/GC	Protikus k zámku pre dvojkridlové dverka.Leštený chróm,DOPREDAJ	ks	2,20

	Kód	Názov	Jedn.	Predaj_60 bez DPH
	VP565/MC	Protikus k zámku pre dvojkrídlové dverka.Matný chróm,DOPREDAJ	ks	2,52
	VP-5x90/0	VRTÁK PROFI 5x90mm univerzálny, s hrotom z tvrdokovu.DOPREDAJ	ks	1,58
	VP-6x100/0	VRTÁK PROFI 6x100mm univerzálny, s hrotom z tvrdokovu.DOPREDAJ	ks	1,87
	VP-8x120/0	VRTÁK PROFI 8x120mm univerzálny, s hrotom z tvrdokovu,DOPREDAJ	ks	1,98
	ZAR. tesnenie/Bp	tesnenie zárubne, čierne 1balenie 60m, DOPREDAJ	m	1,80
	ZAR.clip.t08/T	tesnenie pre clip profil - pre sklo 8mm, transparentne, DOPREDAJ 1bal=52m,	m	2,12
	ZAR.clip.t09/T	tesnenie pre clip profil, pre sklo 8mm, transparentne, DOPREDAJ 1bal = 52m,	m	1,84
	ZAR.clip/E	Hliníkový clip profil pre zar. L/Z, dĺžka 3200mm, E elox hliník,DOPREDAJ	ks	15,54
	ZPD.S90L/EF	Zdvíhací sprchovací pánt stena-sklo, pre 8-10mm sklo,imitácia nerez,DOPREDAJ	ks	35,67

	Kód	Názov	Jedn.	Predaj_60 bez DPH
	ZPD.S90R/EF	Zdvíhací sprchovací pánt stena-sklo, pre 8-10mm skl o,imitácia nerez,DOPREDAJ	ks	27,56
	ZPD110P/GC	Zdvíhací sprchovací pánt pavý,stena -sklo, pre sklo 6-8mm sklo, mosadz,povrch-lesklý chróm DOPREDAJ,max. šírka 800mm, max. váha 2pánty 40k g,vrtanie do skla 14mm	ks	15,57
	ZPD115L/GC	Zdvíhací sprchovací pánt ľavý,stena -sklo, pre sklo 6-8mm sklo, mosadz,povrch-lesklý chróm DOPREDAJ, max. šírka 800mm, max. váha 2pánty 40 kg,vrtanie do skla 14mm,	ks	15,57
	ZPD120P/GC	Zdvíhací sprchovací pánt pravý,sklo -sklo, pre sklo 6-8 mm sklo,mosadz, povrch-lesklý chróm DOPREDAJ, max. šírka 800mm, max. váha 2pánty 40 kg,vrtanie do skla 14mm,	ks	21,95
	ZPD125L/GC	Zdvíhací sprchovací pánt ľavý,sklo -sklo, pre sklo 6-8 mm sklo, mosadz, povrch-lesklý chróm DOPREDAJ,max. šírka 800mm, max. váha 2pánty 40k g,vrtanie do skla 14mm,	ks	21,95
	ZPK35-L/B	Koncová krytka pre profil na výšky 35mm.Materiál-ľavá , farba biela,DOPREDAJ Na výšku profilu 35 mm-ľavý	ks	1,00
	ZPK35-P/B	Koncová krytka pre profil na výšky 35 mm. Materiál-pr avá, farba biela,DOPREDAJ Na výšku profilu 35 mm-pravá	ks	1,00