

LOGGIAGLAS

LOGGIAGLAS

LOGGIAGLAS

Sistema scorrevole telescopico studiato per balconi, logge e verande

Telescopic sliding system for balconies, loggias and terraces / Teleskop Schiebetürsystem für Balkon und Loggiaverglasungen






- Sistema scorrevole telescopico studiato per balconi, logge e verande, ideale per proteggersi da vento e intemperie. Sistema con guida a terra.
- Telescopic sliding system for balcony, Loggia and terrace, ideal for wind and weather protection. System with bottom guide.
- Teleskop Schiebetürsystem für Balkon und Loggiaverglasungen, ideal für Wind-und Wetterschutz. System mit Bodenführung.


LG-500-N-SET 2 ▶ 152

- Sistema 2 ante telescopiche
- System for 2 telescopic doors
- System mit 2 Teleskoptüren




LG-500-N-SET 3 ▶ 154

- Sistema 3 ante telescopiche
- System for 3 telescopic doors
- System mit 3 Teleskoptüren




LG-500-N-SET 4 ▶ 156

- Sistema 4 ante telescopiche
- System for 4 telescopic doors
- System mit 4 Teleskoptüren




LG-500-N-SET 5 ▶ 158

- Sistema 5 ante telescopiche
- System for 5 telescopic doors
- System mit 5 Teleskoptüren




- Possibilità di installare guida a terra incassata nel pavimento o guida in appoggio con profili a scivolo
- Ability to install a similar rail embedded in the floor or bottom rail with ramp profiles
- Möglichkeit eine Führungsschiene in den Boden einzubauen oder Bodenschiene mit Profil Rampe


LG-510-N-SET 2




LG-510-N-SET 3




LG-510-N-SET 4




LG-510-N-SET 5




LG-520-N-SET 2








LG-520-N-SET 3



LG-520-N-SET 4



LG-520-N-SET 5



LOGGIAGLAS LG-500-N 4x4

INNOVAZIONE AL QUADRATO

Il nuovo carrello è un'insieme di innovazione e tecnologia.

Doppia ruota, con cuscinetto a sfera, montata su bilanciere che ne consente l'aderenza contemporanea al binario, rendendo lo scorrimento estremamente fluido.

INNOVATION²

The new trolley is a blend of innovation and technology. Double wheel, with ball bearing, mounted on a rocker arm that allows its simultaneous adherence to the track, making sliding extremely fluid.

INNOVATION²

Der neue Wagen ist eine Kombination aus Innovation und Technologie.

Zwei Räder mit Kugellager, montiert auf einer Wippe, die das gleichzeitige Aufliegen auf der Schiene garantiert. Dadurch wird die Schiebebewegung besonders fließend.

PLUS



PATENT
PENDING

6

6 Antisollevamento delle ante integrato nel carrello per una sicurezza assoluta ed una semplicità di rimozione, nel caso di manutenzione, grazie al nuovo brevetto Metalglas.

Anti-lifting doors integrated into the trolley for absolute safety and easy removal, in the event of maintenance, thanks to the new Metalglas patent.

Im Wagen ist ein System integriert, das ein Anheben der Türen verhindert. Es sorgt für absolute Sicherheit und garantiert ein einfaches Entfernen für die Wartung. Dies ist dem neuen Patent von Metalglas zu verdanken.





1 Due ruote per carrello vuol dire quattro ruote per anta e quindi spazio alle dimensioni. Libertà di applicazione per poter arrivare fino a 100 Kg di vetro.

Two wheels per trolley means four wheels per door and therefore, it is appropriate for larger sizes.

Freedom of application, making it possible to handle up to 100 kg of glass.


Zwei Räder pro Wagen bedeutet vier Räder pro Tür und damit besonders viel Platz. Frei anwendbar für Glas mit einem Gewicht von bis zu 100 kg.



2 Il nuovo carrello favorisce inoltre una facile regolazione in altezza delle ante.

The new trolley also facilitates height adjustment of the doors.

Der neue Wagen ermöglicht außerdem das leichte Einstellen der Höhe der Türen.



3 Basta tagliare il profilo a misura ed infilare i due carrelli ed il gioco è fatto. Nessuna lavorazione sui profili per questo sistema fantastico ed innovativo.

Just cut the profile to size and slide in the two carts, that's it! No further processing is required on the profiles for this fantastic and innovative system.

Dazu reicht es aus, das Profil nach Maß zuzuschneiden und die zwei Wagen einzufügen. Schon ist die Arbeit erledigt. Keine Arbeit an den Profilen dank dieses fantastischen und innovativen Systems.

4 Mai più destro o sinistro.

4 Un unico accessorio per tutte le tipologie di apertura.

No longer left or right, a single accessory for all types of openings.

Nie mehr rechts oder links - ein einziges Werkzeug für alle Öffnungsrichtungen.



5 Un altro vantaggio estetico e tecnico è il catenaccio integrato nel carrello. Semplicità e velocità di applicazione.

Another aesthetic and technical advantage is the locking latch integrated into the trolley. Simplicity and speed of application.

Ein weiterer ästhetischer und technischer Vorteil besteht im Schließbolzen, der in den Wagen integriert ist. Einfache und schnelle Anwendung.



LOGGIAGLAS LG-500-N SET 2

SCORREVOLE TELESCOPICO / TELESCOPIC SLIDING SYSTEM / TELESKOP SCHIEBETÜRSYSTEM

• **SISTEMA CON GUIDA A TERRA:**

Sistema scorrevole telescopico studiato per balconi, logge e verande, ideale per proteggersi da vento e intemperie.

• **SYSTEMS WITH BOTTOM GUIDE:**

Telescopic sliding system for balcony, Loggia and terrace, ideal for wind and weather protection.

• **SYSTEM MIT BODENFÜHRUNG:**

Teleskop Schiebetürsystem für Balkon und Loggiaverglasungen, ideal für Wind-und Wetterschutz.



COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE




LG-528-N



LG-529



LG-503



LG-527-CF2



LG-505



LG-508



LG-509






LG-510






LG-511

LG-500-N	LG-500-N-12	
 100 Kg 10 1200 3000	 100 Kg 12 1000 3000	

4 ruote per anta / 4 wheels each panel / 4 Rollen je Flügel


LG-500-N / LG-500-N-12

LG-510-N / LG-510-N-12



- Set con guida inferiore incassata
- Set with recessed floor profile
- Set mit versenkter Bodenschiene




- Lavorazione profilo anta per catenaccio LG-511 / LG-512
- Preparation panel profile for Locking bolt LG-511 / LG-512
- Profilbearbeitung für Feststellriegel LG-511 / LG-512

LG-520-N / LG-520-N-12

- Set con guida a terra in appoggio e profili a scivolo
- Set with bottom rail and ramp profiles
- Set mit Bodenschiene und Profile Rampe



L profile = LV - 10



FORMULE CALCOLO VETRI VEDI PAG 160
CALCULATION GLASS SEE PAGE 160
GLASBERECHNUNG SIEHE SEITE 160

LG-500

- *Sistema di autobilanciamento*
Il nostro carrello a bilanciere autoregola la posizione delle 2 ruote in modo da assicurare lo scorriamento contemporaneo delle ruote sul binario
- *Auto balance mechanism*
Our seesaw roller system can actively self-adjust the position of the wheels to ensure the wheels are rolling on the rails at the same time
- *Auto balance*
Zwei Räder mit Kugellager, montiert auf einer Wippe, die das gleichzeitige Aufliegen auf der Schiene garantiert.
Dadurch wird die Schiebewerbewegung besonders fließend.



xme571b

LP
Passaggio luce
Clear opening width
Lichte Durchgangsbreite

LV
Larghezza vetro
Glass width
Glas Breite

H
Altezza passaggio luce
Clear opening height
Lichte Durchgangshöhe

HV
Altezza vetro
Glass height
Glas Höhe

AN
Alluminio anodizzato
Aluminum anodized
Aluminium Silberfarbig

BI
Bianco Ral 9010
White Ral 9010
Weiss Ral 9010

LOGGIAGLAS LG-500-N SET 3

SCORREVOLE TELESCOPICO / TELESCOPIC SLIDING SYSTEM / TELESKOP SCHIEBETÜRSYSTEM

• **SISTEMA CON GUIDA A TERRA:**

Sistema scorrevole telescopico studiato per balconi, logge e verande, ideale per proteggersi da vento e intemperie.

• **SYSTEMS WITH BOTTOM GUIDE:**

Telescopic sliding system for balcony, Loggia and terrace, ideal for wind and weather protection.

• **SYSTEM MIT BODENFÜHRUNG:**

Teleskop Schiebetürsystem für Balkon und Loggiaverglasungen, ideal für Wind-und Wetterschutz.



COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE




LG-501-N




LG-502



LG-503



LG-527-CF2



LG-505



LG-508



LG-509







LG-510





LG-511

LG-500-N	LG-500-12-N	
100 Kg 10 1200 3000	100 Kg 12 1000 3000	


4 ruote per anta / 4 wheels each panel / 4 Rollen je Flügel

LG-500-N / LG-500-N-12

LG-510-N / LG-510-N-12




- Set con guida inferiore incassata
- Set with recessed floor profile
- Set mit versenkter Bodenschiene




- Lavorazione profilo anta per catenaccio LG-511 / LG-512.
- Preparation panel profile for Locking bolt LG-511 / LG-512.
- Profilbearbeitung für Feststellriegel LG-511 / LG-512.


LG-520-N / LG-520-N-12

- Set con guida a terra in appoggio e profili a scivolo
- Set with bottom rail and ramp profiles
- Set mit Bodenschiene und Profile Rampe


LG-533 (OPTIONAL)

- Sistema scarico acqua laterale per la guida inferiore 3 vie
- Side drainage system for 3-ways floor profile
- Seitliches Entwässerungssystem für 3-läufige Bodenschiene


LG-500

- *Sistema di autobilanciamento*
Il nostro carrello a bilanciere autoregola la posizione delle 2 ruote in modo da assicurare lo scorimento contemporaneo delle ruote sul binario
- *Auto balance mechanism*
Our seesaw roller system can actively self-adjust the position of the wheels to ensure the wheels are rolling on the rails at the same time
- *Auto balance*
Zwei Räder mit Kugellager, montiert auf einer Wippe, die das gleichzeitige Aufliegen auf der Schiene garantiert.
Dadurch wird die Schiebebewegung besonders fließend.

xme571c

FORMULE CALCOLO VETRI VEDI PAG 161
CALCULATION GLASS SEE PAGE 161
GLASBERECHNUNG SIEHE SEITE 161

LP
Passaggio luce
Clear opening width
Lichte Durchgangsbreite

LV
Larghezza vetro
Glass width
Glas Breite

H
Altezza passaggio luce
Clear opening height
Lichte Durchgangshöhe

HV
Altezza vetro
Glass height
Glas Höhe

AN
Alluminio anodizzato
Aluminum anodized
Aluminium Silberfarbig

BI
Bianco Ral 9010
White Ral 9010
Weiss Ral 9010

LOGGIAGLAS LG-500-N SET 4

SCORREVOLI TELESCOPICO / TELESCOPIC SLIDING SYSTEM / TELESKOP SCHIEBETÜRSYSTEM

• **SISTEMA CON GUIDA A TERRA:**

Sistema scorrevole telescopico studiato per balconi, logge e verande, ideale per proteggersi da vento e intemperie.

• **SYSTEMS WITH BOTTOM GUIDE:**

Telescopic sliding system for balcony, Loggia and terrace, ideal for wind and weather protection.

• **SYSTEM MIT BODENFÜHRUNG:**

Teleskop Schiebetürsystem für Balkon und Loggiaverglasungen, ideal für Wind-und Wetterschutz.



COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE



LG-504-N




LG-505




LG-506



LG-507



LG-527-CF2



LG-508



LG-509






LG-510





LG-511


LG-500-N	LG-500-N-12	
 100 Kg 10 1200 3000	 100 Kg 12 1000 3000	 4 ruote per anta / 4 wheels each panel / 4 Rollen je Flügel

LG-500-N / LG-500-N-12

LG-510-N / LG-510-N-12


- Set con guida inferiore incassata
- Set with recessed floor profile
- Set mit versenkter Bodenschiene





- Lavorazione profilo anta per catenaccio LG-511 / LG-512.
- Preparation panel profile for Locking bolt LG-511 / LG-512.
- Profilbearbeitung für Feststellriegel LG-511 / LG-512.


LG-520-N / LG-520-N-12

- Set con guida a terra in appoggio e profili a scivolo
- Set with bottom rail and ramp profiles
- Set mit Bodenschiene und Profile Rampe


LG-534 (OPTIONAL)

- Sistema scarico acqua laterale per la guida inferiore 4 vie
- Side drainage system for 4-ways floor profile
- Seitliches Entwässerungssystem für 4-läufige Bodenschiene


LG-500

- *Sistema di autobilanciamento*
Il nostro carrello a bilanciere autoregola la posizione delle 2 ruote in modo da assicurare lo scorriamento contemporaneo delle ruote sul binario
- *Auto balance mechanism*
Our seesaw roller system can actively self-adjust the position of the wheels to ensure the wheels are rolling on the rails at the same time
- *Auto balance*
Zwei Räder mit Kugellager, montiert auf einer Wippe, die das gleichzeitige Aufliegen auf der Schiene garantiert.
Dadurch wird die Schiebebewegung besonders fließend.

xme571d

FORMULE CALCOLO VETRI VEDI PAG 162
CALCULATION GLASS SEE PAGE 162
GLASBERECHNUNG SIEHE SEITE 162

LP
 Passaggio luce
 Clear opening width
 Lichte Durchgangsbreite

LV
 Larghezza vetro
 Glass width
 Glas Breite

H
 Altezza passaggio luce
 Clear opening height
 Lichte Durchgangshöhe

HV
 Altezza vetro
 Glass height
 Glas Höhe

AN
 Alluminio anodizzato
 Aluminum anodized
 Aluminium Silberfarbig

BI
 Bianco Ral 9010
 White Ral 9010
 Weiss Ral 9010

LOGGIAGLAS LG-500-N SET 5

SCORREVOLE TELESCOPICO / TELESCOPIC SLIDING SYSTEM / TELESKOP SCHIEBETÜRSYSTEM

• **SISTEMA CON GUIDA A TERRA:**

Sistema scorrevole telescopico studiato per balconi, logge e verande, ideale per proteggersi da vento e intemperie.

• **SYSTEMS WITH BOTTOM GUIDE:**

Telescopic sliding system for balcony, Loggia and terrace, ideal for wind and weather protection.

• **SYSTEM MIT BODENFÜHRUNG:**

Teleskop Schiebetürsystem für Balkon und Loggiaverglasungen, ideal für Wind-und Wetterschutz.



COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE



LG-505




LG-513-N



LG-514



LG-515



LG-527-CF2



LG-508



LG-509



LG-510






LG-511




LG-500-N	LG-500-N-12	
 100 Kg	 100 Kg	 3000

10 12 1000


4 ruote per anta / 4 wheels each panel / 4 Rollen je Flügel

LG-500-N / LG-500-N-12

LG-510-N / LG-510-N-12


- Set con guida inferiore incassata
- Set with recessed floor profile
- Set mit versenkter Bodenschiene


LG-520-N / LG-520-N-12

- Set con guida a terra in appoggio e profili a scivolo
- Set with bottom rail and ramp profiles
- Set mit Bodenschiene und Profile Rampe


LG-535 (OPTIONAL)

- Sistema scarico acqua laterale per la guida inferiore 5 vie
- Side drainage system for 5-ways floor profile
- Seitliches Entwässerungssystem für 5-läufige Bodenschiene


LG-500

- *Sistema di autobilanciamento*
Il nostro carrello a bilanciere autoregola la posizione delle 2 ruote in modo da assicurare lo scorriamento contemporaneo delle ruote sul binario
- *Auto balance mechanism*
Our seesaw roller system can actively self-adjust the position of the wheels to ensure the wheels are rolling on the rails at the same time
- *Auto balance*
Zwei Räder mit Kugellager, montiert auf einer Wippe, die das gleichzeitige Aufliegen auf der Schiene garantiert.
Dadurch wird die Schiebebewegung besonders flüssig.

xme571e

FORMULE CALCOLO VETRI VEDI PAG 163
CALCULATION GLASS SEE PAGE 163
GLASBERECHNUNG SIEHE SEITE 163

LP
Passaggio luce
Clear opening width
Lichte Durchgangsbreite

LV
Larghezza vetro
Glass width
Glas Breite

H
Altezza passaggio luce
Clear opening height
Lichte Durchgangshöhe

HV
Altezza vetro
Glass height
Glas Höhe

AN
Alluminio anodizzato
Aluminum anodized
Aluminium Silberfarbig


BI
Bianco Ral 9010
White Ral 9010
Weiss Ral 9010

LOGGIAGLAS LG-500-N SET 2

CALCOLO VETRI / GLASS CALCULATION / GLASBERECHNUNG

LG-500-N / LG-500-N-12

- Formula calcolo larghezza ante **con** catenaccioli o serrature e **con** montanti laterali LG-508
- Glass calculation **with** locking bolts or locks and **with** "U" side profile LG-508
- Glasberechnung **mit** Feststellriegel oder Schloss und **mit** "U"-seitlichem Profil LG-508




SET 2

LV = LP / 2
LV Anta Laterale A = LV - 11

SET 2 + SET 2


LV = LP / 4
LV Anta Laterale A = LV



HV = H - 100

LG-500-N / LG-500-N-12

- Formula calcolo larghezza ante **senza** catenaccioli o serrature e **senza** montanti laterali LG-508
- Glass calculation **without** locking bolts or locks and **without** "U" side profile LG-508
- Glasberechnung **ohne** Feststellriegel bzw. Schloss und **ohne** "U"-seitliches Profil LG-508



SET 2


LV = LP / 2
LV Anta Laterale A = LV + 10

SET 2 + SET 2

LV = LP / 4
LV Anta Laterale A = LV + 10

LG-510-N / LG-510-N-12


- Set con guida inferiore incassata
- Set with recessed floor profile
- Set mit versenkter Bodenschiene



HV = H - 82

LG-500-N / LG-500-N-12

- Formula calcolo larghezza ante **senza** catenaccioli e **senza** montanti laterali LG-508, **con** serratura V-784
- Glass calculation **without** locking bolts and **without** "U" side profile LG-508, **with** locks V-784
- Glasberechnung **ohne** Feststellriegel und **ohne** "U"-seitliches Profil LG-508, **mit** Schloss V-784



SET 2


LV = LP / 2
LV Anta Laterale A = LV + 9

SET 2 + SET 2



LV = LP / 4
LV Anta Laterale A = LV + 9

LG-520-N / LG-520-N-12

- Set con guida a terra in appoggio e profili a scivolo
- Set with bottom rail and ramp profiles
- Set mit Bodenschiene und Profile Rampe



HV = H - 100



LP

Passaggio luce
Clear opening width
Lichte Durchgangsbreite

LV

Larghezza vetro
Glass width
Glas Breite

H

Altezza passaggio luce
Clear opening height
Lichte Durchgangshöhe

HV


Altezza vetro
Glass height
Glas Höhe

LOGGIAGLAS LG-500-N SET 3

CALCOLO VETRI / GLASS CALCULATION / GLASBERECHNUNG

LG-500-N / LG-500-N-12


- Formula calcolo larghezza ante **con** catenaccioli o serrature e **con** montanti laterali LG-508
- Glass calculation **with** locking bolts or locks and **with** "U" side profile LG-508
- Glasberechnung **mit** Feststellriegel oder Schloss und **mit** "U"-seitlichem Profil LG-508


SET 3

$LV = LP / 3$
 LV Anta Laterale A = $LV + 18$
 LV Anta Centrale B = $LV - 42$


SET 3 + SET 3

$LV = LP / 6$
 LV Anta Laterale A = $LV + 25$
 LV Anta Centrale B = $LV - 35$


 $HV = H - 100$

LG-500-N / LG-500-N-12


- Formula calcolo larghezza ante **senza** catenaccioli o serrature e **senza** montanti laterali LG-508
- Glass calculation **without** locking bolts or locks and **without** "U" side profile LG-508
- Glasberechnung **ohne** Feststellriegel bzw. Schloss und **ohne** "U"-seitliches Profil LG-508


SET 3

$LV = LP / 3$
 LV Anta Laterale A = $LV + 12$
 LV Anta Centrale B = $LV + 12$


SET 3 + SET 3

$LV = LP / 6$
 LV Anta Laterale A = $LV + 12$
 LV Anta Centrale B = $LV + 12$


 $HV = H - 82$

LG-500-N / LG-500-N-12




- Formula calcolo larghezza ante **senza** catenaccioli e **senza** montanti laterali LG-508, **con** serratura V-784
- Glass calculation **without** locking bolts and **without** "U" side profile LG-508, **with** locks V-784
- Glasberechnung **ohne** Feststellriegel und **ohne** "U"-seitliches Profil LG-508, **mit** Schloss V-784


SET 3

$LV = LP / 3$
 LV Anta Laterale A = $LV + 31$
 LV Anta Centrale B = $LV - 29$

SET 3 + SET 3

$LV = LP / 6$
 LV Anta Laterale A = $LV + 31$
 LV Anta Centrale B = $LV - 29$


 $HV = H - 100$


LP
Passaggio luce
Clear opening width
Lichte Durchgangsbreite

LV
Larghezza vetro
Glass width
Glas Breite

H
Altezza passaggio luce
Clear opening height
Lichte Durchgangshöhe


HV
Altezza vetro
Glass height
Glas Höhe

LOGGIAGLAS LG-500-N SET 4

CALCOLO VETRI / GLASS CALCULATION / GLASBERECHNUNG

LG-500-N / LG-500-N-12

- Formula calcolo larghezza ante **con** catenaccioli o serrature e **con** montanti laterali LG-508
- Glass calculation **with** locking bolts or locks and **with** "U" side profile LG-508
- Glasberechnung **mit** Feststellriegel oder Schloss und **mit** "U"-seitlichem Profil LG-508




SET 4

LV = LP / 4
LV Anta Laterale A = LV + 33
LV Anta Centrale B = LV - 27

SET 4 + SET 4


LV = LP / 8
LV Anta Laterale A = LV + 38
LV Anta Centrale B = LV - 22



$$HV = H - 100$$

LG-500-N / LG-500-N-12

- Formula calcolo larghezza ante **senza** catenaccioli o serrature e **senza** montanti laterali LG-508
- Glass calculation **without** locking bolts or locks and **without** "U" side profile LG-508
- Glasberechnung **ohne** Feststellriegel bzw. Schloss und **ohne** "U"-seitliches Profil LG-508



SET 4


LV = LP / 4
LV Anta Laterale A = LV + 13
LV Anta Centrale B = LV + 13

SET 4 + SET 4

LV = LP / 8
LV Anta Laterale A = LV + 13
LV Anta Centrale B = LV + 13

LG-510-N / LG-510-N-12


- Set con guida inferiore incassata
- Set with recessed floor profile
- Set mit versenkter Bodenschiene



$$HV = H - 82$$

LG-500-N / LG-500-N-12

- Formula calcolo larghezza ante **senza** catenaccioli e **senza** montanti laterali LG-508, **con** serratura V-784
- Glass calculation **without** locking bolts and **without** "U" side profile LG-508, **with** locks V-784
- Glasberechnung **ohne** Feststellriegel und **ohne** "U"-seitliches Profil LG-508, **mit** Schloss V-784



SET 4


LV = LP / 4
LV Anta Laterale A = LV + 43
LV Anta Centrale B = LV - 17

SET 4 + SET 4



LV = LP / 8
LV Anta Laterale A = LV + 43
LV Anta Centrale B = LV - 17

LG-520-N / LG-520-N-12

- Set con guida a terra in appoggio e profili a scivolo
- Set with bottom rail and ramp profiles
- Set mit Bodenschiene und Profile Rampe



$$HV = H - 100$$



LP
Passaggio luce
Clear opening width
Lichte Durchgangsbreite

H
Altezza passaggio luce
Clear opening height
Lichte Durchgangshöhe

LV
Larghezza vetro
Glass width
Glas Breite


HV
Altezza vetro
Glass height
Glas Höhe

LOGGIAGLAS LG-500-N SET 5

CALCOLO VETRI / GLASS CALCULATION / GLASBERECHNUNG

LG-500-N / LG-500-N-12

- Formula calcolo larghezza ante **con** catenaccioli o serrature e **con** montanti laterali LG-508
- Glass calculation **with** locking bolts or locks and **with** "U" side profile LG-508
- Glasberechnung **mit** Feststellriegel oder Schloss und **mit** "U"-seitlichem Profil LG-508


SET 5


LV = LP / 5
LV Anta Laterale A = LV + 41
LV Anta Centrale B = LV - 19

SET 5 + SET 5

LV = LP / 10
LV Anta Laterale A = LV + 45
LV Anta Centrale B = LV - 15

LG-500-N / LG-500-N-12

- Formula calcolo larghezza ante **senza** catenaccioli o serrature e **senza** montanti laterali LG-508
- Glass calculation **without** locking bolts or locks and **without** "U" side profile LG-508
- Glasberechnung **ohne** Feststellriegel bzw. Schloss und **ohne** "U"-seitliches Profil LG-508


SET 5


LV = LP / 5
LV Anta Laterale A = LV + 13
LV Anta Centrale B = LV + 13

SET 5 + SET 5

LV = LP / 10
LV Anta Laterale A = LV + 13
LV Anta Centrale B = LV + 13

LG-500-N / LG-500-N-12


- Formula calcolo larghezza ante **senza** catenaccioli e **senza** montanti laterali LG-508, **con** serratura V-784
- Glass calculation **without** locking bolts and **without** "U" side profile LG-508, **with** locks V-784
- Glasberechnung **ohne** Feststellriegel und **ohne** "U"-seitliches Profil LG-508, **mit** Schloss V-784


SET 5

LV = LP / 5
LV Anta Laterale A = LV + 49
LV Anta Centrale B = LV - 11


SET 5 + SET 5

LV = LP / 10
LV Anta Laterale A = LV + 49
LV Anta Centrale B = LV - 11






LG-510-N / LG-510-N-12

- Set con guida inferiore incassata
- Set with recessed floor profile
- Set mit versenkter Bodenschiene



LG-520-N / LG-520-N-12

- Set con guida a terra in appoggio e profili a scivolo
- Set with bottom rail and ramp profiles
- Set mit Bodenschiene und Profile Rampe



LP
Passaggio luce
Clear opening width
Lichte Durchgangsbreite

LV
Larghezza vetro
Glass width
Glas Breite


HV
Altezza vetro
Glass height
Glas Höhe

LOGGIAGLAS

ACCESSORI / ACCESSORIES / ZUBEHÖRE


LG-528-N

- Binario superiore 2 vie, setola non inclusa
- Track profile 2-ways, brush seal not included
- Laufschienprofil 2-gleisig, Bürstendichtungen nicht enthalten




LG-501-N

- Binario superiore 3 vie, setola non inclusa
- Track profile 3-ways, brush seal not included
- Laufschienprofil 3-gleisig, Bürstendichtungen nicht enthalten




LG-504-N

- Binario superiore 4 vie, setola non inclusa
- Track profile 4-ways, brush seal not included
- Laufschienprofil 4-gleisig, Bürstendichtungen nicht enthalten




LG-513-N

- Binario superiore 5 vie, setola non inclusa
- Track profile 5-ways, brush seal not included
- Laufschienprofil 5-gleisig, Bürstendichtungen nicht enthalten




LG-505

- Profilo anta per sistemi LG-500, per vetro 8/10 mm.
Foro catenaccio a carico cliente
- Horizontal panel profile for systems LG-500 for glass 8/10 mm.
Hole for locking bolt by customer
- Horizontal Profil für Türen für Systeme LG-500 für Glas 8/10 mm.
Bohrung für Feststeller bauseits




LG-505-12

- Profilo anta per sistemi LG-500, per vetro 12 mm.
Foro catenaccio a carico cliente
- Horizontal panel profile for systems LG-500 for glass 12 mm.
Hole for locking bolt by customer
- Horizontal Profil für Türen für Systeme LG-500 für Glas 12 mm.
Bohrung für Feststeller bauseits




LG-405

- Profilo anta per sistemi LG-400, per vetro 8/10 mm.
Foro catenaccio a carico cliente
- Horizontal panel profile for systems LG-400 for glass 8/10 mm.
Hole for locking bolt by customer
- Horizontal Profil für Türen für Systeme LG-400 für Glas 8/10 mm.
Bohrung für Feststeller bauseits




LG-529

- Guida inferiore 2 vie
- Floor profile 2-ways
- Bodenschiene 2-gleisig



LG-502

- Guida inferiore 3 vie
- Floor profile 3-ways
- Bodenschiene 3-gleisig



LG-503

- Guida inferiore incassata 3 vie
- Recessed floor profile 3-ways
- Versenkte Bodenschiene 3-gleisig




LG-506

- Guida inferiore 4 vie
- Floor profile 4-ways
- Bodenschiene 4-gleisig



LG-507

- Guida inferiore incassata 4 vie
- Recessed floor profile 4-ways
- Versenkte Bodenschiene 4-gleisig



LG-514

- Guida inferiore 5 vie
- Floor profile 5-ways
- Bodenschiene 5-gleisig




LG-515

- Guida inferiore incassata 5 vie
- Recessed floor profile 5-ways
- Versenkte Bodenschiene 5-läufig



LG-508

- Montante laterale ad "U", setola non inclusa
- "U" side profile, brush seals not included
- "U"-seitliches Profil, Bürstendichtungen nicht enthalten




LG-527-CF2

- Scivolo per LG-503, LG-507 e LG-515
- Ramp for LG-503, LG-507 and LG-515
- Rampe für LG-503, LG-507 und LG-515



LOGGIAGLAS LG-500-N


CARRELLI / ROLLERS / LAUFWAGEN



LG-509
LG-509-12 (for glass 12 mm)



LG-521

- Carrello con bilanciere a 2 ruote e contropiastra per catenaccio LG-510 con set doppio
- Seesaw roller with 2 wheels and strike plate for locking bolt LG-510 with double set
- Wippenlaufwagen mit 2 Räder und Schließblech für Feststeller LG-510 mit doppel Set




LG-510
LG-510-12 (for glass 12 mm)

- Catenaccio / carrello con bilanciere a 2 ruote
- Locking bolt seesaw roller with 2 wheels
- Feststeller Wippenlaufwagen mit 2 Räder




LOGGIAGLAS LG-400-N

CARRELLI / ROLLERS / LAUFWAGEN



LG-409

- Carrello con 1 ruota con funzione di trascinamento
- Roller with 1 wheel and with dragging function
- Laufwagen mit 1 Rad und mit Mitnehmer Funktion





LG-410

- Catenaccio / carrello con 1 ruota
- Locking bolt roller with 1 wheel
- Feststeller Laufwagen mit 1 Rad


LG-421

- Carrello con 1 ruota e contropiastra per catenaccio LG-410 con set doppio
- Roller with 1 wheel and strike plate for locking bolt LG-410 with double set
- Laufwagen mit 1 Rad und Schließblech für Feststeller LG-410 mit doppel Set




LOGGIAGLAS

CONTROPIASTRE / STRIKE PLATE / SCHLIEßBLECH



LG-516-B

- Contropiastra per serrature V-574, V-794, V-794-LG e carrello LG-510 con montante LG-508
- Strike plate for lock V-574, V-794, V-794-LG and roller LG-510 with "U" side profile LG-508
- Schließblech für Schlosser V-574, V-794, V-794-LG und Laufwagen LG-510 mit "U"-seitlichem Profil LG-508



LG-516-C


- Contropiastra per serrature V-784, V-784 PO-TC, V-764 e V-764 PO-TC
- Strike plate for locks V-784, V-784 PO-TC, V-764 and V-764 PO-TC
- Schließblech für Schlösser V-784, V-784 PO-TC, V-764 und V-764 PO-TC

LOGGIAGLAS

ACCESSORI / ACCESSORIES / ZUBEHÖRE


LG-517

- Chiave di manutenzione sgancio ante dal sistema antisollevamento
- Maintenance tool to release the panels from the anti-lifting mechanism
- Revisionswerkzeug um die Türen aus dem Aushebeschutzsystem zu anheben




LG-511

- Pomolo singolo per catenaccio
- Single knob for locking bolt
- Knopf für Feststeller



LG-512


- Pomolo doppio per catenaccio
- Double knob for locking bolt
- Paar Knöpfe für Feststeller



LG-526

(CONSIGLIATO - RECOMMENDED - EMPFOHLEN)


- Set di 3 pcs "U" trasparenti per incollaggio perpendicolare vetro 10 mm al profilo anta LG-505 e LG-405
- Set of 3 pcs transparent "U" support for perpendicular glueing of 10 mm glass to panel profile LG-505 end LG-405
- Set von 3 Stück transparenten U-Auflagen für 10 mm Glas zum passgenauen senkrechten einkleben ins Flügelprofil LG-505 und LG-405



LG-426



(CONSIGLIATO - RECOMMENDED - EMPFOHLEN)

- Set di 3 pcs "U" trasparenti per incollaggio perpendicolare vetro 8 mm al profilo anta LG-405
- Set of 3 pcs transparent "U" support for perpendicular glueing of 8 mm glass to panel profile LG-405
- Set von 3 Stück transparenten U-Auflagen für 8 mm Glas zum passgenauen senkrechten einkleben ins Flügelprofil LG-405




LG-518

- Guarnizione in PVC trasparente per vetro 8/10 mm
- Seal in transparent PVC for glass 8/10 mm
- PVC Dichtprofil für Glas 8/10 mm



V-040-REG

- Guarnizione per vetro 12 mm aletta laterale accorciabile
- Seal for glass 12 mm, side fin can be shortened
- Dichtprofil für Glas 12 mm seitliche Lippe kürzbar




LG-533

- Sistema scarico acqua laterale per guida inferiore 3 vie
- Side drainage system for 3-ways floor profile
- Seitliches Entwässerungssystem für 3-gleisige Bodenschiene




LG-534

- Sistema scarico acqua laterale per guida inferiore 4 vie
- Side drainage system for 4-ways floor profile
- Seitliches Entwässerungssystem für 4-gleisige Bodenschiene



LG-535

- Sistema scarico acqua laterale per guida inferiore 5 vie
- Side drainage system for 5-ways floor profile
- Seitliches Entwässerungssystem für 5-gleisige Bodenschiene




LOGGIAGLAS

ACCESSORI / ACCESSORIES / ZUBEHÖRE


V-524

- Paio nicchie per scorrevole tonda, Ø 60
 - Pair sliding door-handles, Ø 60
 - Paar Griffmuscheln, Ø 60
- CP - NS - NO


V-532-INC

- Nicchia scorrevole ad incollaggio biadesivo Ø 50
- Sliding door-handle Ø 50 with self adhesive
- Griffmuschel Ø 50 selbstklebend

AN - NS




LOGGIAGLAS

ACCESSORI / ACCESSORIES / ZUBEHÖRE


V-784

- Serratura con gancio per scorrevole.
Contropiastra non inclusa
 - Lock with hook for sliding doors.
Strike plate not included
 - Schloss mit Hakenriegel für Schiebetüren.
Schließblech nicht enthalten.
- CP - NS - CR




V-784 PO-TC

- Serratura con gancio per scorrevole.
Contropiastra non inclusa
 - Lock with hook for sliding doors.
Strike plate not included
 - Schloss mit Hakenriegel für Schiebetüren.
Schließblech nicht enthalten.
- CP - NS





V-769-2FLG


- Controserratura
 - Strike box
 - Gegenkasten
- CP



- Lavorazione vetro standard serrature e controserrature
- Locks and strike boxes standard glass preparation
- Standard Glasbearbeitung Schlösser und Gegenkästen











- Lavorazione vetro serrature con montante LG-508
- Locks glass preparation with U-profile LG-508
- Glasbearbeitung Schlösser mit U-Profile LG-508

















V-784-LG90-400 (Kit for LG-400)

V-784-LG90-500 (Kit for LG-500)

- Controserratura 90° per serrature V-794, V-784, V-764, V-564 e V-574, comprese staffe 90°, tappi per giunzione profili e guarnizione magnetica
- Strike box 90° for locks V-794, V-784, V-764, V-564 and V-574, brackets 90°, endcaps for connecting the profiles and magnetic gasket included
- Gegenkasten 90° für Schlösser V-794, V-784, V-764, V-564 und V-574, Verbinder 90°, Endkappen für Profile und Magnetdichtung enthalten




xme629

<p>V-764</p> <ul style="list-style-type: none"> Serratura con gancio per scorrevole. Contropiastre non incluse Lock with hook for sliding doors. Strike plate not included Schloss mit Hakenriegel für Schiebetüren. Schließblech nicht enthalten. <p>CP</p>  <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Con viti a vista With visible screws Mit sichtbaren Schrauben</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>xme520c</p> </div> </div>	<p>V-764 PO-TC</p> <ul style="list-style-type: none"> Serratura con gancio per scorrevole. Contropiastre non incluse Lock with hook for sliding doors. Strike plate not included Schloss mit Hakenriegel für Schiebetüren. Schließblech nicht enthalten. <p>CP</p>  <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Con viti a vista With visible screws Mit sichtbaren Schrauben</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>xme520c</p> </div> </div>	<p>V-769-2FLG</p> <ul style="list-style-type: none"> Controserratura Strike box Gegenkasten <p>CP</p>  <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Con viti a vista With visible screws Mit sichtbaren Schrauben</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>xme520</p> </div> </div>
<p>V-794</p> <ul style="list-style-type: none"> Serratura con gancio per scorrevole. Contropiastre non incluse Lock with hook for sliding doors. Strike plate not included Schloss mit Hakenriegel für Schiebetüren. Schließblech nicht enthalten. <p>NS</p>  <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Con viti a vista With visible screws Mit sichtbaren Schrauben</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>xme520</p> </div> </div>	<p>V-794-LG</p> <ul style="list-style-type: none"> Serratura con gancio per scorrevole. Contropiastre non incluse Lock with hook for sliding doors. Strike plate not included Schloss mit Hakenriegel für Schiebetüren. Schließblech nicht enthalten. <p>NS</p>  <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Con viti a vista With visible screws Mit sichtbaren Schrauben</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>xme520</p> </div> </div>	<p>V-794-2FLG</p> <ul style="list-style-type: none"> Controserratura Strike box Gegenkasten <p>NS</p>  <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Con viti a vista With visible screws Mit sichtbaren Schrauben</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>xme520</p> </div> </div>
 <ul style="list-style-type: none"> Lavorazione vetro standard serrature e controserrature Locks and strike boxes standard glass preparation Standard Glasbearbeitung Schlösser und Gegenkästen 	 <ul style="list-style-type: none"> Lavorazione vetro serrature con montante LG-508 Locks glass preparation with U-profile LG-508 Gasbearbeitung Schlösser mit U-Profil LG-508 	

ALCUNE TIPOLOGIE DI APPLICAZIONE

SOME TYPOLOGIES OF APPLICATIONS

EINIGEN KOMPOSITIONSMÖGLICHKEITEN DES SYSTEM





ALCUNE TIPOLOGIE DI APPLICAZIONE

SOME TYPOLOGIES OF APPLICATIONS
EINIGEN KOMPOSITIONSMÖGLICHKEITEN DES SYSTEM





ALCUNE TIPOLOGIE DI APPLICAZIONE

SOME TYPOLOGIES OF APPLICATIONS
EINIGEN KOMPOSITIONSMÖGLICHKEITEN DES SYSTEM



