







POSUVNO-SKLADACÍ SYSTÉM (HARMONIKA)

SLIDE & FOLD GLASS PANEL SYSTEM



VIEW ON A HORIZONTAL PLANE



Legenda:

W – šírka panelov po zložení

N – počet panelov

X – vzdialenosť od osi panelu po vonkajšiu plochu úchytu

VIEW ON A VERTICAL PLANE

A-First folding panel



A – prvý skladací panel

B / C-Middle folding panels

B/C – stredové skladacie panely

D-Last panel with even number panels

D – posledný skladací panel s **párny**m počtom panelov



SET OBSAHUJE :

1. horná koľajnica, profil na sklo, krytka profilu
2. profil na sklo, krytka profilu
3. montážny blok s horným čapom
4. dolné rameno do dverného krídla, podlahové ložisko
5. zámok s cylindrickou vložkou alebo polycylinder s otočným gombíkom, podlahové púzdro s ochranou proti prachu alebo excentrické
6. spojovací pánt, montážne bloky pántu
7. spojovací pánt, montážne bloky pántu
8. vozík s montážnym blokom

VIEW ON A VERTICAL PLANE

A-First folding panel



A – prvý skladací panel

B / C-Middle folding panels

B/C – stredové skladacie panely

D-Last panel with odd number panels


D – posledný skladací panel s **nepárnym** počtom panelov



SET OBSAHUJE :

- | | |
|--|---|
| 1. horná koľajnica, profil na sklo, krytka profilu | 6. spojovací pánt, montážne bloky pántu |
| 2. profil na sklo, krytka profilu | 7. spojovací pánt, montážne bloky pántu |
| 3. montážny blok s horným čapom | 8. vozík s montážnym blokom |
| 4. dolné rameno do dverného krídla, podlahové ložisko | |
| 5. zámok s cylindrickou vložkou alebo polcylinder s otočným gombíkom, podlahové púzdro s ochranou proti prachu alebo excentrické | |

CROSS SECTION / REZ SYSTÉMU





ŠPECIFIKÁCIA:

	nosnosť systému (kg): set's capacity (kg):	do 70kg na panel up to 70 kg for each panel
	hrúbka skla (mm) glas thickness (mm):	10 - 12
	minimálna šírka panelu (mm) minimum panel width (mm):	500
	maximálna šírka panelu (mm) maximum panel width (mm):	750
	maximálna výška panelu (mm) maximum panel height (mm):	3000


Kontaktujte prosím technické oddelenie KRAUS pri spracovaní projektu a pre návrh rôznych možností inštalácie pre montáž posuvného systému na určenom mieste.

COMPONENTS



Spodný a horný upevňovací profil H=80mm
Bottom & top profile with cover H=80



oceľová nerezová krytka
stainless steel cover



hliníková krytka
aluminium cover



podložky pod sklo
gaskets

Dĺžka :

3000mm

Povrchová úprava :

nerezová oceľ – brúsená

hliník – prírodný elox EV1


hliník – imitácia brúsenej nereze

COMPONENTS

Spojovací pánt spodného a horného upevňovacieho profilu Hinge



Materiál: nerezová oceľ




Montážny blok pántu do spodného
a horného upevňovacieho profilu.

Bracket for hinge



Materiál: oceľ




COMPONENTS



Horný otočný čap s montážnym blokom
do upevňovacieho profilu.

Top pivot with slider for door leaf





Materiál: hliník / nerezová oceľ

COMPONENTS

Podlahové ložisko



Floor pivot



Materiál: brúsená nerezová oceľ

Dištančná podložka pod podlahové ložisko

Spacer set for floor pivot





Hrúbka: 3 / 5mm

Materiál: brúsená nerezová oceľ

Dolné rameno do spodného upevňovacieho profilu.

Bottom arm for door leaf




Materiál: nerezová oceľ

COMPONENTS

Zámok pre cylindrickú vložku


Lock



Materiál: nerezová oceľ / galvanizovaná oceľ

Cylindrická vložka s kľúčom a s otočným gombíkom

Euro-profile cylinder with key and knob




Materiál: mosadz

Povrchová úprava: matný nikel

Polcylindrická vložka s kľúčom

Euro-profile half cylinder with key




Materiál: mosadz

Povrchová úprava: matný nikel




COMPONENTS

Podlahové púzdro s ochranou proti prachu Dust proof bolt keeper




Materiál: brúsená nerezová oceľ

Excentrické podlahové púzdro Eccentric bush



Materiál: brúsená nerezová oceľ

Tesniaca štetina - horná Top dust proof bristle



Tesniaca štetina - dolná Bottom dust proof bristle

