


SKRUTKY

NEREZOVÉ SKRUTKY

DRZ / DRZD

Drevoskrutka so zapustenou hlavou

Dĺžka	Ø5	Ø6	Balenie
50	<input checked="" type="checkbox"/>		100
60	<input checked="" type="checkbox"/>		100
80		<input checked="" type="checkbox"/>	100
90	<input checked="" type="checkbox"/>		100
100		<input checked="" type="checkbox"/>	100




TECHNICKÉ DETAILY

	Ø5	Ø6
dk	10	12
k	2.50	3.00
	TX25	

Drevoskrutka so zapustenou hlavou a driekom


Dĺžka	Ø5	Ø6	Balenie
80	<input checked="" type="checkbox"/>		100
100		<input checked="" type="checkbox"/>	100



DRF

Samorezná skrutka

Dĺžka	Priemer	Balenie
64	Ø6.5	100
75		50
90		100




/ bal

DRFV

Samovrtná skrutka

Dĺžka	priemer	Balenie
50	Ø6.3	50
64		50
90		50



/ bal

HMOŽDINKY A KOTVY

SX

výkonná nylonová hmoždinka

SX - predĺžená, bez límca



SX - s límcom



Rozmery	SX	SX R	Balenie
SX6x50	024827	—	100
SXR6x50	—	078185	100
SX8x40	070008	—	100
SXR8x65	—	024828	50
SX10x50	070010	—	50
SXR10x80	—	024829	25

HMOŽDINKY A KOTVY

UX

univerzálna nylonová hmoždinka pre všetky stavebné materiály

UX - bez límca



UX R - s límcom



Rozmery	UX	UX R	Balenie
UX6x35	062754	—	100
UX6x35	—	062756	100
UX6x50	072094	—	100
UX6x50	—	072095	100
UX8x50	077869	—	100
UX8x50	—	077870	100
UX10x60	077871	—	50
UX10x60	—	077872	50

NÁSTROJE

SKRUTKOVAČ S KRÚTIACIM MOMENTOM 1NM - 5 NM

PV.260-X*

- rukoväť skrutkovača s krútiacim momentom od 1Nm až do 5 Nm
- čepeľ skrutkovača so krútiacou silou 2.5 alebo 3.0
- vhodná pre montáž dorazov všetkých Portavant posuvných dverí a svorkových nosičov pre Portavant 60



/ kus

SKRUTKOVAČ S KRÚTIACIM MOMENTOM 3,2NM - 16 NM

PV.261-4

- rukoväť skrutkovača s krútiacim momentom od 3,2 Nm až do 16 Nm
- čepeľ skrutkovača so krútiacou silou 4.0
- vhodná pre montáž svorkových nosičov Portavant 120 a Portavant 80 automatic



/ kus

MOMENTOVÝ KLÚČ

8000ST8

- Presnosť: $\pm 3\%$ udávanej hodnoty
- Jednoramenný nastaviteľný momentový kľúč s ochranou proti neúmyselnej zmene nastaveného momentu.
- Pre kontrolované dotiahnutie skrutky podľa predpísaného uťahovacieho momentu.



ZAHNUTÝ INBUSOVÝ KLÚČ

8479ST8

- 4 mm zahnutý inbusový kľúč, vhodný na nastavovanie nulovej polohy pántov rady Pillango.



NOŽNICE NA TESNENIA

Z061

- Nožnice na presné a profesionálne delenie a zastrihovanie tesnení sprchovacích kútov.
- Z-061-1 - jeden náhradný nôž
- Z-061-5 - päť náhradných nožov



MONTÁŽNY UHOLNÍK

PV.290

- pre samonalepovací mušľový úchyt PV.266 a PV.270
- zaisťuje zhodné obojstranné umiestnenie mušle na posuvných dverách



13.10 € / kus

VRTÁKY

VRTÁKY PROFI

VPORC

- Profesionálny vrták do dlažby, skla a keramiky s extrémne tvrdým hrotom novej generácie.



Kód	Ø	Dĺžka
VPorc4x80	4	80 mm
VPorc5x90	5	90 mm
VPorc6x100	6	100 mm
VPorc8x120	8	120 mm
VPorc10x140	10	140 mm

VPorc Sada	Sada vrtákov
------------	--------------

UNIVERZÁLNY VRTÁK

VP

- Univerzálny vrták do kameňa, kovu s hrotom z tvrdokovu.



Kód	Ø	Dĺžka
VP-5x90	5	90 mm
VP-6x100	6	100 mm
VP-8x120	8	120 mm
VP-10x120	10	120 mm
VP-12x160	12	140 mm

DIAMANTOVÝ VRTÁK

VDK

- Diamantový korunkový vrták na upínanie pomocou šesťhranu do vrtáčky. Vrtanie pri maximálne 3000ot./min vhodný na mramor, žulu porcelán, keramiku sklo a podobne. Vrtanie za vlhka.
- Po ukončení vrtania každej diery nutné vyčistiť priloženým šesťhranným kľúčom. Nevhodný na použitie s Aku vrtáčkou!



Kód	Ø	Dĺžka
VDK-6	6	100 mm
VDK-8	8	120 mm
VDK-10	10	120 mm
VDK-12	12	160 mm

DIAMANTOVÁ KORUNKA

DK

- Diamantová korunka na upínanie pomocou M14 do uhlovej brúsky.
- Vrtanie pri maximálne 12000ot./min vhodný na mramor, žulu, gres, kameninu a betón.
- Vrtanie za sucha.



Kód	Ø	Dĺžka
DK-22	22	55 mm
DK-40	40	52 mm

ÚDRŽBA SKLA

POVRCHOVÝ ČISTIČ SKLA

ČISTIČ

- Povrchový čistič skla od vodného kameňa. Zabezpečí hĺbkové čistenie povrchu skla.
- Vhodný pred následnou úpravou povrchu skla ako náter farby, úprava proti usadzovaniu vodného kameňa a podobne.



POVRCHOVÁ ÚPRAVA SKLA

LAK

- Povrchová úprava skla pred usadzovaním vodného kameňa na povrchu.



PODLOŽKY FIXNÝCH SKIEL

PSB

- 6 X 50 mm v rôznych hrúbkach
- balenie obsahuje 100 ks podložiek
- Vysokotransparentné podložky slúžia na jednoduchú a profesionálnu montáž fixných dielov.
- Sklo sa položí na dve podložky potrebnej hrúbky, čím sa zafixuje proti posúvaniu a následne sa vzniknutá špára vytmelí.

Kód	(a) x (b) x (l)	Balenie
PSB040	1 x 6 x 50 mm	100ks
PSB080	2 x 6 x 50 mm	
PSB125	3 x 6 x 50 mm	
PSB156	4 x 6 x 50 mm	
PSB250	6 x 6 x 50 mm	
PSB375	10 x 6 x 50 mm	

